КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 54:07:043801, 54:07:043801, Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шадрино

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Договор, "09" июня 2025 г. , 0151300021525000023

3. Дата подготовки карты-плана территории: "28" июля 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Искитимского района Новосибирской области
основной государственный регистрационный номер: 1045403649631
идентификационный номер налогоплательщика: 5446004474

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Альянс", 305022, Курская область, г Курск, ул Агрегатная 3-Я, зд. 23к, офис 205

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Родионова Анастасия Александровна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 155-657-608 98

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2918, 2020-06-01

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО "ОПКД"

Контактный телефон: +79525467227

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 305022, Курская область, г Курск, ул Агрегатная 3-Я, зд. 23к, офис 205 rodionova.a.a@bk.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	12.07.2025	КУВИ-001/2025-138525489	Кадастровый план территории кадастрового квартала 54:07:043801	-
2	Кадастровая выписка о земельном участке	25.07.2025	КУВИ-001/2025-145654977	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:318	-
3	ПРОЧИЕ	23.06.2025	170-16804/2025-В	ВЫПИСКА о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и геодезических сетей специального назначения на бумажном носителе и в электронном виде	-
4	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	28.10.2025	183-НПА	правила землепользования и застройки	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Граница комплексных кадастровых работ определена границей кадастрового квартала 54:07:043801, расположенного на территории Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, деревня Шадрино. Комплексные кадастровые работы (далее – ККР) выполняются на основании №0153000021525000023 от 09.06.25, заключенного между ООО «Альянс» и Администрацией Искитимского района Новосибирской области.
ККР выполнил кадастровый инженер Родионова Анастасия Александровна, являющийся членом Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»). Регистрационный номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016. Реестровый номер кадастрового инженера в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» № 2918 от 01.06.2020 г. Реестровый номер кадастрового инженера в Государственном реестре кадастровых инженеров №39521 от 01.06.2020 г. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 155-657-608 98, телефон для связи +79525467227, адрес электронной почты кадастрового инженера rodionova.a.a@bk.ru.
При подготовке карта-плана территории использовались Правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные Приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.10.2024 №183-НПА https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/360764 (далее – ПЗЗ).
При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований действующего законодательства. Согласно п.1 ст. 43 Закона о госрегистрации государственный кадастровый учет в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка и его площади, осуществляется при условии, если такие изменения связаны с уточнением описания местоположения границ земельного участка, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, не соответствуют установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию местоположения границ земельных участков. В соответствии с ч. 1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о госрегистрации) При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более. Исходя из положений ч. 3 ст. 42.1 от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" площадь уточняемого земельного участка не должна быть:
1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;

7. Пояснения к карте-плану территории

2) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
3) больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
В соответствии с пп.2 п. 3 ст. 42.8 Закона о кадастре при уточнении местоположения границ земельного участка, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с законодательством требований, не должна быть больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством. так, его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с законодательством требований, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.
На начало выполнения ККР в кадастровом квартале 54:07:043801 содержались сведения о 621 объектах недвижимости: 395 земельных участках и 225 объектах капитального строительства.
В представленном карта-плане территории было:
- уточнено описание местоположения границ и (или) площади у 201 земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:043801:228, 54:07:000000:64, 54:07:043801:190, 54:07:043801:335, 54:07:043801:286, 54:07:043801:285, 54:07:043801:248, 54:07:043801:23, 54:07:043801:277, 54:07:043801:272, 54:07:043801:287, 54:07:043801:126, 54:07:043801:306, 54:07:043801:302, 54:07:043801:164, 54:07:043801:193, 54:07:043801:174, 54:07:043801:572, 54:07:043801:626, 54:07:043801:237, 54:07:043801:102, 54:07:043801:627, 54:07:043801:36, 54:07:043801:165, 54:07:043801:310, 54:07:043801:196, 54:07:043801:131, 54:07:043801:195, 54:07:043801:194, 54:07:043801:562, 54:07:043801:189, 54:07:043801:325, 54:07:043801:129, 54:07:043801:804, 54:07:043801:123, 54:07:043801:674, 54:07:043801:6, 54:07:043801:260, 54:07:043801:617, 54:07:043801:148, 54:07:043801:694, 54:07:043801:116, 54:07:043801:622, 54:07:043801:638, 54:07:043801:559, 54:07:043801:566, 54:07:043801:98, 54:07:043801:149, 54:07:043801:157, 54:07:043801:783, 54:07:043801:309, 54:07:043801:311, 54:07:043801:111, 54:07:043801:320, 54:07:043801:321, 54:07:043801:322, 54:07:043801:298, 54:07:043801:323, 54:07:043801:31, 54:07:043801:344, 54:07:043801:236, 54:07:043801:275, 54:07:043801:329, 54:07:043801:328, 54:07:043801:21, 54:07:043801:271, 54:07:043801:250, 54:07:043801:282, 54:07:043801:269, 54:07:043801:279, 54:07:043801:104, 54:07:043801:103, 54:07:043801:115, 54:07:043801:119, 54:07:043801:68, 54:07:043801:69, 54:07:043801:70, 54:07:043801:705, 54:07:043801:1, 54:07:043801:678, 54:07:043801:551, 54:07:043801:42, 54:07:043801:560, 54:07:043801:594, 54:07:043801:593, 54:07:043801:87, 54:07:043801:83, 54:07:043801:86, 54:07:043801:79, 54:07:043801:76, 54:07:043801:138, 54:07:043801:19, 54:07:043801:134, 54:07:043801:198, 54:07:043801:125, 54:07:043801:41, 54:07:043801:40, 54:07:043801:38, 54:07:043801:307, 54:07:043801:253, 54:07:043801:267, 54:07:043801:63, 54:07:043801:66, 54:07:043801:49, 54:07:043801:50, 54:07:043801:58, 54:07:043801:57, 54:07:043801:9, 54:07:043801:552, 54:07:043801:89, 54:07:043801:92, 54:07:043801:88, 54:07:043801:94, 54:07:043801:75, 54:07:043801:62, 54:07:043801:106, 54:07:043801:187, 54:07:043801:118, 54:07:043801:345, 54:07:043801:348, 54:07:043801:347, 54:07:043801:346, 54:07:043801:254, 54:07:043801:128, 54:07:043801:34, 54:07:043801:284, 54:07:043801:262, 54:07:043801:145, 54:07:043801:142, 54:07:043801:127, 54:07:043801:201, 54:07:043801:3, 54:07:043801:243, 54:07:043801:242, 54:07:043801:714, 54:07:043801:332, 54:07:043801:141, 54:07:043801:175, 54:07:043801:108, 54:07:043801:55, 54:07:043801:746, 54:07:043801:314, 54:07:043801:46, 54:07:043801:45, 54:07:043801:5, 54:07:043801:65, 54:07:043801:113, 54:07:043801:739, 54:07:043801:151, 54:07:043801:150, 54:07:043801:202, 54:07:043801:300, 54:07:043801:39, 54:07:043801:161, 54:07:043801:107, 54:07:043801:308, 54:07:043801:241, 54:07:043801:15, 54:07:043801:352, 54:07:043801:596, 54:07:043801:568, 54:07:043801:569, 54:07:043801:153, 54:07:043801:186, 54:07:043801:14, 54:07:043801:312, 54:07:043801:238, 54:07:043801:342, 54:07:043801:274, 54:07:043801:317, 54:07:043801:316, 54:07:043801:292, 54:07:043801:54, 54:07:043801:336, 54:07:043801:12, 54:07:043801:586, 54:07:043801:343, 54:07:043801:340, 54:07:043801:339, 54:07:043801:338, 54:07:043801:296, 54:07:043801:124, 54:07:043801:77, 54:07:043801:96, 54:07:043801:32, 54:07:043801:179, 54:07:043801:183, 54:07:043801:185, 54:07:043801:90, 54:07:043801:84, 54:07:043801:85, 54:07:043801:78, 54:07:043801:97, 54:07:043801:48, 54:07:043801:47, 54:07:043801:168, 54:07:043801:172, 54:07:043801:173, 54:07:043801:263, 54:07:043801:577, 54:07:043801:240.
- исправлено описание местоположения границ и (или) площади у 83 земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:043801:203, 54:07:043801:258, 54:07:043801:1006, 54:07:043801:136, 54:07:043801:976, 54:07:043801:973, 54:07:043801:719, 54:07:043801:716, 54:07:043801:162, 54:07:043801:708, 54:07:043801:598, 54:07:043801:642, 54:07:043801:707, 54:07:043801:623, 54:07:043801:619, 54:07:043801:71, 54:07:043801:980, 54:07:043801:747, 54:07:043801:995, 54:07:043801:972, 54:07:043801:785, 54:07:043801:180, 54:07:043801:246, 54:07:043801:996, 54:07:043801:319, 54:07:043801:1045, 54:07:043801:177, 54:07:043801:600, 54:07:043801:677, 54:07:043801:676, 54:07:043801:67, 54:07:043801:686, 54:07:043801:706, 54:07:043801:702, 54:07:043801:692, 54:07:043801:693, 54:07:043801:555, 54:07:043801:671, 54:07:043801:670, 54:07:043801:655, 54:07:043801:969, 54:07:043801:968, 54:07:043801:160, 54:07:043801:137, 54:07:043801:1035, 54:07:043801:1040, 54:07:043801:53,

7. Пояснения к карте-плану территории

54:07:043801:59, 54:07:043801:82, 54:07:043801:81, 54:07:043801:93, 54:07:043801:779, 54:07:043801:778, 54:07:043801:33, 54:07:043801:132, 54:07:043801:28, 54:07:043801:288, 54:07:043801:790, 54:07:043801:988, 54:07:043801:585, 54:07:043801:52, 54:07:043801:607, 54:07:043801:665, 54:07:043801:30, 54:07:043801:742, 54:07:043801:741, 54:07:043801:727, 54:07:043801:726, 54:07:043801:1037, 54:07:043801:1038, 54:07:043801:299, 54:07:043801:620, 54:07:043801:774, 54:07:043801:773, 54:07:043801:13, 54:07:043801:784, 54:07:043801:767, 54:07:043801:595, 54:07:043801:8, 54:07:043801:724, 54:07:043801:135, 54:07:043801:574, 54:07:043801:318.

- исключены из ККР 73 земельных участков ввиду того, что сведения об описании местоположения границ внесены в соответствии с действующим законодательством, а именно, средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельных участков равна 0.10 м.: 54:07:043801:641, 54:07:043801:583, 54:07:043801:991, 54:07:043801:789, 54:07:043801:718, 54:07:043801:1005, 54:07:043801:1004, 54:07:043801:245, 54:07:043801:244, 54:07:043801:685, 54:07:043801:701, 54:07:043801:672, 54:07:043801:557, 54:07:043801:556, 54:07:043801:710, 54:07:043801:800, 54:07:043801:74, 54:07:043801:73, 54:07:043801:994, 54:07:043801:796, 54:07:043801:993, 54:07:043801:975, 54:07:043801:795, 54:07:043801:722, 54:07:043801:711, 54:07:043801:992, 54:07:043801:798, 54:07:043801:788, 54:07:043801:787, 54:07:043801:782, 54:07:043801:72, 54:07:043801:1000, 54:07:043801:1021, 54:07:043801:1002, 54:07:043801:117, 54:07:043801:1046, 54:07:043801:121, 54:07:043801:247, 54:07:043801:234, 54:07:043801:553, 54:07:043801:967, 54:07:043801:966, 54:07:043801:712, 54:07:043801:799, 54:07:043801:780, 54:07:043801:777, 54:07:043801:188, 54:07:043801:1010, 54:07:043801:987, 54:07:043801:801, 54:07:043801:704, 54:07:043801:606, 54:07:043801:758, 54:07:043801:752, 54:07:043801:759, 54:07:043801:802, 54:07:043801:644, 54:07:043801:11, 54:07:043801:725, 54:07:043801:723, 54:07:043801:720, 54:07:043801:645, 54:07:043801:1014, 54:07:043801:1013, 54:07:043801:1012, 54:07:043801:1011, 54:07:043801:978, 54:07:043801:805, 54:07:043801:337, 54:07:043801:20, 54:07:043801:661, 54:07:043801:662, 54:07:043801:1047.

- в отношении 15 земельных участков, на которых не зарегистрированы права, подан в администрацию перечень для снятия с учета по статье 70 218-ФЗ: 54:07:043801:167, 54:07:043801:191, 54:07:043801:100, 54:07:043801:43, 54:07:043801:582, 54:07:043801:575, 54:07:043801:91, 54:07:043801:95, 54:07:043801:159, 54:07:043801:155, 54:07:043801:170, 54:07:043801:101, 54:07:043801:331, 54:07:043801:293, 54:07:043801:231.

- в отношении 23 земельных участков задан вопрос в администрация Евсинского сельского поселения с целью оказания содействия в определении местоположения границ участков на местности: 54:07:043801:616, 54:07:043801:7, 54:07:043801:601, 54:07:043801:558, 54:07:043801:44, 54:07:043801:573, 54:07:043801:565, 54:07:043801:60, 54:07:043801:989, 54:07:043801:738, 54:07:043801:730, 54:07:043801:745, 54:07:043801:753, 54:07:043801:751, 54:07:043801:156, 54:07:043801:197, 54:07:043801:1028, 54:07:043801:297, 54:07:043801:281, 54:07:043801:278, 54:07:043801:266, 54:07:043801:265, 54:07:043801:264.

- уточнено описание местоположения у 27 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 54:07:043801:776, 54:07:043801:729, 54:07:043801:971, 54:07:043801:698, 54:07:043801:430, 54:07:043801:658, 54:07:043801:999, 54:07:043801:657, 54:07:043801:717, 54:07:043801:1030, 54:07:043801:797, 54:07:043801:652, 54:07:043801:679, 54:07:043801:781, 54:07:043801:653, 54:07:043801:363, 54:07:043801:390, 54:07:043801:631, 54:07:043801:378, 54:07:043801:355, 54:07:043801:632, 54:07:043801:394, 54:07:043801:372, 54:07:043801:647, 54:07:043801:651, 54:07:043801:635, 54:07:043801:480.

- исправлено описание местоположения у 8 объектов капитального строительства с кадастровым номером 54:07:043801:410, 54:07:043801:587, 54:07:043801:977, 54:07:043801:791, 54:07:043801:793, 54:07:043801:584, 54:07:043801:650, 54:07:043801:640.

- исключены 187 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 54:07:043801:1020, 54:07:043801:744, 54:07:043801:740, 54:07:043801:402, 54:07:043801:756, 54:07:043801:610, 54:07:043801:985, 54:07:043801:399, 54:07:043801:637, 54:07:043801:419, 54:07:043801:605, 54:07:043801:696, 54:07:043801:421, 54:07:043801:669, 54:07:043801:668, 54:07:043801:397, 54:07:043801:441, 54:07:043801:1044, 54:07:043801:633, 54:07:043801:383, 54:07:043801:608, 54:07:043801:611, 54:07:043801:625, 54:07:043801:612, 54:07:043801:667, 54:07:043801:391, 54:07:043801:434, 54:07:043801:396, 54:07:043801:1043, 54:07:043801:981, 54:07:043801:358, 54:07:043801:1033, 54:07:043801:413, 54:07:043801:411, 54:07:043801:468, 54:07:043801:469, 54:07:043801:470, 54:07:043801:472, 54:07:043801:750, 54:07:043801:484, 54:07:043801:1019, 54:07:043801:1026, 54:07:043801:474, 54:07:043801:475, 54:07:043801:477, 54:07:043801:478, 54:07:043801:639, 54:07:043801:806, 54:07:043801:381, 54:07:043801:603, 54:07:043801:361, 54:07:043801:431, 54:07:043801:367, 54:07:043801:449, 54:07:043801:373, 54:07:043801:613, 54:07:043801:466, 54:07:043801:471, 54:07:043801:794, 54:07:043801:476, 54:07:043801:479, 54:07:043801:481, 54:07:043801:580, 54:07:043801:356, 54:07:043801:398, 54:07:043801:737, 54:07:043801:444, 54:07:043801:365, 54:07:043801:382, 54:07:043801:1024, 54:07:043801:1042, 54:07:043801:429, 54:07:043801:445, 54:07:043801:428, 54:07:043801:423, 54:07:043801:426, 54:07:043801:424, 54:07:043801:448, 54:07:043801:447, 54:07:043801:395, 54:07:043801:609, 54:07:043801:467, 54:07:043801:578, 54:07:043801:579, 54:07:043801:362, 54:07:043801:359, 54:07:043801:986, 54:07:043801:659, 54:07:043801:681, 54:07:043801:375, 54:07:043801:1027, 54:07:043801:387, 54:07:043801:1029, 54:07:043801:353, 54:07:043801:443, 54:07:043801:450, 54:07:043801:404, 54:07:043801:392, 54:07:043801:442, 54:07:043801:1007, 54:07:043801:618, 54:07:043801:604, 54:07:043801:592, 54:07:043801:482, 54:07:043801:581, 54:07:043801:465, 54:07:043801:990, 54:07:043801:682, 54:07:043801:965, 54:07:043801:979, 54:07:043801:709, 54:07:043801:974, 54:07:043801:775, 54:07:043801:984, 54:07:043801:464,

7. Пояснения к карте-плану территории

54:07:043801:463, 54:07:043801:462, 54:07:043801:721, 54:07:043801:366, 54:07:043801:371, 54:07:043801:357, 54:07:043801:1031, 54:07:043801:998, 54:07:043801:439, 54:07:043801:457, 54:07:043801:422, 54:07:043801:614, 54:07:043801:1016, 54:07:043801:1017, 54:07:043801:374, 54:07:043801:454, 54:07:043801:660, 54:07:043801:982, 54:07:043801:983, 54:07:043801:377, 54:07:043801:1022, 54:07:043801:1032, 54:07:043801:1018, 54:07:043801:453, 54:07:043801:456, 54:07:043801:461, 54:07:043801:997, 54:07:043801:697, 54:07:043801:680, 54:07:043801:687, 54:07:043801:713, 54:07:043801:728, 54:07:043801:699, 54:07:043801:380, 54:07:043801:364, 54:07:043801:369, 54:07:043801:376, 54:07:043801:370, 54:07:043801:1039, 54:07:043801:1025, 54:07:043801:354, 54:07:043801:386, 54:07:043801:433, 54:07:043801:388, 54:07:043801:460, 54:07:043801:416, 54:07:043801:415, 54:07:043801:405, 54:07:043801:412, 54:07:043801:1009, 54:07:043801:769, 54:07:043801:766, 54:07:043801:757, 54:07:043801:754, 54:07:043801:764, 54:07:043801:763, 54:07:043801:772, 54:07:043801:765, 54:07:043801:762, 54:07:043801:732, 54:07:043801:735, 54:07:043801:734, 54:07:043801:731, 54:07:043801:1023, 54:07:043801:1015, 54:07:043801:768, 54:07:043801:736, 54:07:043801:1036, 54:07:043801:761, 54:07:043801:760, 54:07:043801:733, 54:07:043801:803 в соответствии п.3 ч. 1 ст.42.1 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» так как сведения о них содержатся в ЕГРН.

- в отношении 3 объектов капитального строительства задан вопрос в администрация Евсинского сельского поселения с целью оказания содействия в определении местоположения границ зданий на местности: 54:07:043801:792, 54:07:043801:384, 54:07:043801:389.

В силу п.52 раздела III.IX. Приказа Росреестра от 07.12.2023 N П/0514 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости» изменения в сведения о части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории (подзоны), границы публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, либо о снятии с государственного кадастрового учета такой части также вносятся в кадастр недвижимости на основании внесенных в реестр границ соответствующих сведений, относящихся к зоне с особыми условиями использования территории (подзоне), границе публичного сервитута, территории объекта культурного наследия или территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд (при изменении, исключении сведений о зоне с особыми условиями использования территории (подзоне), границе публичного сервитута или территории объекта культурного наследия, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, исправлении ошибок в сведениях реестра границ о таких зоне, территории или границе публичного сервитута). Исходя из этого, сведения о частях земельных участков, а также изменение описания местоположения границ частей земельных участков не приводится в карта-плане территории.

В ходе выполнения ККР выявлено пересечение объектов кадастровых работ с границей населенного пункта. Размер пересечения превышает среднюю квадратическую погрешность определения характерных точек границ населенного пункта. Учитывая, что уточняемым земельным участкам присвоена категория земель «земли населенных пунктов» и основная площадь (более 50%) земельного участка находится в границах населенного пункта, полагаю, что в местоположении границ населенного пункта ВПИСАТЬ имеется реестровая ошибка. В соответствии с ч.11.1 ст.22 и ч.2.2. ст. 43 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», данное обстоятельство не является препятствием для проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка.

В ходе выполнения ККР выявлено пересечение объектов кадастровых работ с границами территориальной зоны. Размер пересечения превышает среднюю квадратическую погрешность определения характерных точек границ территориальной зоны. В соответствии с ч.11.1 ст.22 и ч.2.3. ст. 43 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», данное обстоятельство не является препятствием для проведения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка.

В ч. 2.4. ст. 43 указано, что 2.4. в случаях, предусмотренных частями 2.2 и 2.3 настоящей статьи, орган регистрации прав одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета в соответствии с частями 1, 2, 2.1, 4 и 8 настоящей статьи в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка, в том числе в целях исправления ошибки, указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона, вносит в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости изменения описания местоположения границ населенных пунктов и (или) территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков и приведения их в соответствие с описанием местоположения границ земельного участка, содержащимся в межевом плане или карте-плане территории, представленных вместе с заявлением о государственном кадастровом учете в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка, таким образом, чтобы земельные участки, не отнесенные к категории земель населенных пунктов, не были включены в границы населенного пункта, не располагались в границах территорий, земель, зон, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и в которых в соответствии с обязательными требованиями не допускается нахождение земельных участков, относящихся к землям отдельных категорий и (или) к земельным участкам с отдельными видами разрешенного

7. Пояснения к карте-плану территории

использования, а также с учетом видов разрешенного использования земельных участков и их соответствия градостроительным регламентам территориальных зон. Орган регистрации прав в срок не более пяти рабочих дней со дня внесения изменений в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости уведомляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия органы местного самоуправления, уполномоченные на установление соответствующих границ, о внесенных в описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон изменениях с направлением перечня координат характерных точек частей границ населенных пунктов, территориальных зон, местоположение которых было изменено.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "25" июня 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астроном о-геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 2 класса), 2	Сев. Базисный, сигнал	МСК-54, зона 4	428620.10	4227323.72	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса), 3	Шадрино Нов, неизвестен	МСК-54, зона 4	425334.27	4225493.46	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса), 3	Таскаево, сигнал	МСК-54, зона 4	429720.73	4221449.11	Утрачен	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1	S82587117261338WHN	2516297 от 23.05.2025

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	179 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	181
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения и обслуживания объектов энергоснабжения
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:228 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
640	424427.34	4228931.70	424427.34	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
641	424427.34	4228933.90	424427.34	4228933.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
642	424425.14	4228933.90	424425.14	4228933.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
643	424425.14	4228931.70	424425.14	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
640	424427.34	4228931.70	424427.34	4228931.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
640	641	2.20	-	-
641	642	2.20	-	-
642	643	2.20	-	-
643	640	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:208 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
644	424381.36	4228958.48	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
645	424381.36	4228960.68	424380.66	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
646	424379.16	4228960.68	424378.46	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
647	424379.16	4228958.48	424378.46	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
644	424381.36	4228958.48	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
644	645	2.20	-	-
645	646	2.20	-	-
646	647	2.20	-	-
647	644	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:209 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
648	424269.27	4229029.52	424269.27	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
649	424269.27	4229031.72	424269.27	4229031.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
650	424267.07	4229031.72	424267.07	4229031.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
651	424267.07	4229029.52	424267.07	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
648	424269.27	4229029.52	424269.27	4229029.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
648	649	2.20	-	-
649	650	2.20	-	-
650	651	2.20	-	-
651	648	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:210 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
652	424251.29	4229050.39	424251.29	4229050.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
653	424249.53	4229049.07	424249.53	4229049.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
654	424254.06	4229043.07	424254.06	4229043.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
655	424255.82	4229044.39	424255.82	4229044.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
652	424251.29	4229050.39	424251.29	4229050.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
652	653	2.20	-	-
653	654	7.52	-	-
654	655	2.20	-	-
655	652	7.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.54 ± 1.42
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.54=1.42
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:211 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
656	424237.58	4229062.43	424237.58	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
657	424237.58	4229064.63	424237.58	4229064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
658	424235.38	4229064.63	424235.38	4229064.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
659	424235.38	4229062.43	424235.38	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
656	424237.58	4229062.43	424237.58	4229062.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
656	657	2.20	-	-
657	658	2.20	-	-
658	659	2.20	-	-
659	656	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:212 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
660	424199.41	4229103.93	424199.41	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
661	424199.41	4229106.13	424199.41	4229106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
662	424197.21	4229106.13	424197.21	4229106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
663	424197.21	4229103.93	424197.21	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
660	424199.41	4229103.93	424199.41	4229103.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
660	661	2.20	-	-
661	662	2.20	-	-
662	663	2.20	-	-
663	660	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:213 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
664	424156.69	4229145.76	424156.69	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
665	424158.87	4229145.98	424158.87	4229145.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
666	424158.15	4229153.36	424158.15	4229153.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
667	424155.97	4229153.14	424155.97	4229153.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
664	424156.69	4229145.76	424156.69	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
664	665	2.19	-	-
665	666	7.42	-	-
666	667	2.19	-	-
667	664	7.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.25 ± 1.41
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.25=1.41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:214 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
668	424152.33	4229211.59	424152.33	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
669	424152.33	4229213.79	424152.33	4229213.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
670	424150.13	4229213.79	424150.13	4229213.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
671	424150.13	4229211.59	424150.13	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
668	424152.33	4229211.59	424152.33	4229211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
668	669	2.20	-	-
669	670	2.20	-	-
670	671	2.20	-	-
671	668	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:215 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
672	424146.51	4229267.11	424146.51	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
673	424146.51	4229269.31	424146.51	4229269.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
674	424144.31	4229269.31	424144.31	4229269.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
675	424144.31	4229267.11	424144.31	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
672	424146.51	4229267.11	424146.51	4229267.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
672	673	2.20	-	-
673	674	2.20	-	-
674	675	2.20	-	-
675	672	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:216 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
676	424140.50	4229324.37	424140.50	4229324.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
677	424138.32	4229324.05	424138.32	4229324.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
678	424139.35	4229317.18	424139.35	4229317.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
679	424141.53	4229317.50	424141.53	4229317.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
676	424140.50	4229324.37	424140.50	4229324.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
676	677	2.20	-	-
677	678	6.95	-	-
678	679	2.20	-	-
679	676	6.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.31 ± 1.37
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.31=1.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:217 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
680	424701.90	4229276.05	424701.90	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
681	424701.90	4229278.25	424701.90	4229278.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
682	424699.70	4229278.25	424699.70	4229278.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
683	424699.70	4229276.05	424699.70	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
680	424701.90	4229276.05	424701.90	4229276.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
680	681	2.20	-	-
681	682	2.20	-	-
682	683	2.20	-	-
683	680	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:218 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	424682.89	4229320.81	424682.89	4229320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
685	424680.93	4229319.81	424680.93	4229319.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
686	424684.12	4229313.55	424684.12	4229313.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
687	424686.08	4229314.55	424686.08	4229314.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
684	424682.89	4229320.81	424682.89	4229320.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
684	685	2.20	-	-
685	686	7.03	-	-
686	687	2.20	-	-
687	684	7.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.46 ± 1.38
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.46=1.38
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:219 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	423953.32	4228490.51	423953.32	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
689	423953.32	4228492.71	423953.32	4228492.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
690	423951.12	4228492.71	423951.12	4228492.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
691	423951.12	4228490.51	423951.12	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
688	423953.32	4228490.51	423953.32	4228490.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
688	689	2.20	-	-
689	690	2.20	-	-
690	691	2.20	-	-
691	688	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:220 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
692	423867.74	4228503.96	423867.74	4228503.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
693	423867.38	4228501.78	423867.38	4228501.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
694	423871.77	4228501.06	423871.77	4228501.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
695	423872.13	4228503.24	423872.13	4228503.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
692	423867.74	4228503.96	423867.74	4228503.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
692	693	2.21	-	-
693	694	4.45	-	-
694	695	2.21	-	-
695	692	4.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	9.83 ± 1.10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√9.83=1.10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	10
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:221 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
696	423719.46	4228523.21	423719.46	4228523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
697	423720.30	4228525.25	423720.30	4228525.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
698	423713.77	4228527.92	423713.77	4228527.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
699	423712.93	4228525.88	423712.93	4228525.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
696	423719.46	4228523.21	423719.46	4228523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
696	697	2.21	-	-
697	698	7.05	-	-
698	699	2.21	-	-
699	696	7.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.56 ± 1.38
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.56=1.38
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	16
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:222 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
700	423952.01	4228498.60	423952.01	4228498.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
701	423954.19	4228498.26	423954.19	4228498.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
702	423955.28	4228505.16	423955.28	4228505.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
703	423953.10	4228505.50	423953.10	4228505.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
700	423952.01	4228498.60	423952.01	4228498.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
700	701	2.21	-	-
701	702	6.99	-	-
702	703	2.21	-	-
703	700	6.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.41 ± 1.37
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√15.41=1.37
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:223 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
704	423959.94	4228552.80	423959.94	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
705	423959.94	4228555.00	423959.94	4228555.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
706	423957.74	4228555.00	423957.74	4228555.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
707	423957.74	4228552.80	423957.74	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
704	423959.94	4228552.80	423959.94	4228552.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
704	705	2.20	-	-
705	706	2.20	-	-
706	707	2.20	-	-
707	704	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:224 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
708	423963.62	4228587.51	423963.62	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
709	423963.62	4228589.71	423963.62	4228589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
710	423961.42	4228589.71	423961.42	4228589.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
711	423961.42	4228587.51	423961.42	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
708	423963.62	4228587.51	423963.62	4228587.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
708	709	2.20	-	-
709	710	2.20	-	-
710	711	2.20	-	-
711	708	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:225 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
712	423970.15	4228652.75	423970.15	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
713	423970.15	4228654.95	423970.15	4228654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
714	423967.95	4228654.95	423967.95	4228654.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
715	423967.95	4228652.75	423967.95	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
712	423970.15	4228652.75	423970.15	4228652.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
712	713	2.20	-	-
713	714	2.20	-	-
714	715	2.20	-	-
715	712	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 0.77
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4.84=0.77
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:226 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
716	423978.44	4228730.05	423978.44	4228730.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
717	423976.24	4228730.13	423976.24	4228730.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
718	423975.98	4228722.52	423975.98	4228722.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
719	423978.18	4228722.44	423978.18	4228722.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
716	423978.44	4228730.05	423978.44	4228730.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
716	717	2.20	-	-
717	718	7.61	-	-
718	719	2.20	-	-
719	716	7.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	16.76 ± 1.43
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√16.76=1.43
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	17
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:227 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:64 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	58 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	-
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:000000:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:522 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
720	424564.97	4228819.86	424564.97	4228819.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
721	424564.97	4228822.06	424564.97	4228822.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
722	424562.77	4228822.06	424562.77	4228822.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
723	424562.77	4228819.86	424562.77	4228819.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
720	424564.97	4228819.86	424564.97	4228819.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:522 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
720	721	2.20	-	-
721	722	2.20	-	-
722	723	2.20	-	-
723	720	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:522 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:522 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 3.85
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√4.84=3.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:522 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:523 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
724	424533.20	4228876.34	424533.20	4228876.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
725	424531.12	4228877.06	424531.12	4228877.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
726	424528.38	4228869.15	424528.38	4228869.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
727	424530.46	4228868.43	424530.46	4228868.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
724	424533.20	4228876.34	424533.20	4228876.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
724	725	2.20	-	-
725	726	8.37	-	-
726	727	2.20	-	-
727	724	8.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:523 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:523 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	18.43 ± 7.51
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√18.43=7.51
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	18
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:523 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:538 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
344	423516.70	4228786.51	423516.70	4228786.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
347	423516.70	4228788.71	423516.70	4228788.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
346	423514.50	4228788.71	423514.50	4228788.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
345	423514.50	4228786.51	423514.50	4228786.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
344	423516.70	4228786.51	423516.70	4228786.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:538 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
344	347	2.20	-	-
347	346	2.20	-	-
346	345	2.20	-	-
345	344	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:538 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:538 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 3.85
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√4.84=3.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:538 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:539 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
728	423488.24	4228839.42	423488.24	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
729	423488.24	4228841.62	423488.24	4228841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
730	423486.04	4228841.62	423486.04	4228841.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
731	423486.04	4228839.42	423486.04	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
728	423488.24	4228839.42	423488.24	4228839.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:539 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
728	729	2.20	-	-
729	730	2.20	-	-
730	731	2.20	-	-
731	728	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:539 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:539 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 3.85
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√4.84=3.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:539 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:540 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
732	423456.65	4228898.32	423456.65	4228898.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
733	423456.65	4228900.52	423456.65	4228900.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
734	423454.45	4228900.52	423454.45	4228900.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
735	423454.45	4228898.32	423454.45	4228898.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
732	423456.65	4228898.32	423456.65	4228898.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:540 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
732	733	2.20	-	-
733	734	2.20	-	-
734	735	2.20	-	-
735	732	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:540 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:540 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 3.85
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√4.84=3.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:540 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:559 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
736	424569.44	4228825.43	424569.44	4228825.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
737	424570.74	4228823.67	424570.74	4228823.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
738	424576.31	4228827.79	424576.31	4228827.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
739	424575.01	4228829.55	424575.01	4228829.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
736	424569.44	4228825.43	424569.44	4228825.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:559 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
736	737	2.19	-	-
737	738	6.93	-	-
738	739	2.19	-	-
739	736	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:559 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:559 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	15.16 ± 6.81
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√15.16=6.81
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	15
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:559 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:568 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
740	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
741	424727.61	4229218.95	424727.61	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
742	424725.41	4229218.95	424725.41	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
743	424725.41	4229216.75	424725.41	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
740	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:568 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
740	741	2.20	-	-
741	742	2.20	-	-
742	743	2.20	-	-
743	740	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:568 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:568 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4.84 ± 3.85
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,5*√4.84=3.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:047413:568 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	5000 ± 25
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:190 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
744	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н1У	-	-	424220.38	4228622.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
745	424218.09	4228620.55	-	-	-	0.30	-
746	424215.11	4228616.17	424215.11	4228616.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
747	424215.47	4228610.85	424215.47	4228610.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
748	424222.11	4228579.93	424222.11	4228579.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
749	424228.37	4228562.75	424228.37	4228562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
750	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
744	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
744	н1У	24.87	-	-
н1У	746	8.13	-	-
746	747	5.33	-	-
747	748	31.62	-	-
748	749	18.28	-	-
749	750	46.50	-	-
750	744	57.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2275.99 ± 16.70
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2275.99=16.70
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:251 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н2У	-	-	424227.33	4228635.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
752	424227.04	4228635.76	-	-	-	0.30	-
н3У	-	-	424238.27	4228644.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
753	424239.16	4228645.44	-	-	-	0.30	-
н4У	-	-	424241.94	4228646.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
754	424242.04	4228647.67	-	-	-	0.30	-
н5У	-	-	424265.03	4228666.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
755	424266.29	4228667.97	-	-	-	0.30	-
н6У	-	-	424256.46	4228676.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
756	424255.65	4228677.89	-	-	-	0.30	-
н7У	-	-	424242.59	4228682.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
757	424244.97	4228683.07	-	-	-	0.30	-
н8У	-	-	424230.57	4228674.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
758	424230.63	4228673.42	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
759	424227.29	4228678.59	424227.29	4228678.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
760	424222.71	4228675.52	424222.71	4228675.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
761	424213.21	4228670.59	424213.21	4228670.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
762	424202.88	4228686.44	424202.88	4228686.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
763	424188.29	4228680.22	424188.29	4228680.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
764	424193.47	4228666.49	424193.47	4228666.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
765	424184.58	4228660.69	424184.58	4228660.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
766	424192.63	4228640.65	424192.63	4228640.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
751	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
751	н2У	31.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н3У	14.05	-	-
н3У	н4У	4.60	-	-
н4У	н5У	30.51	-	-
н5У	н6У	12.75	-	-
н6У	н7У	15.08	-	-
н7У	н8У	14.59	-	-
н8У	759	5.64	-	-
759	760	5.51	-	-
760	761	10.70	-	-
761	762	18.92	-	-
762	763	15.86	-	-
763	764	14.67	-	-
764	765	10.61	-	-
765	766	21.60	-	-
766	751	13.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2723.75 ± 18.27
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2723.75=18.27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2724
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:803

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:252 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
768	423470.24	4229584.09	423470.24	4229584.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
769	423474.73	4229600.47	423474.74	4229600.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
770	423422.62	4229628.87	423422.62	4229628.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
771	423412.66	4229603.61	423412.66	4229603.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
772	423450.66	4229585.79	423450.66	4229585.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
768	423470.24	4229584.09	423470.24	4229584.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
768	769	16.98	-	-
769	770	59.36	-	-
770	771	27.15	-	-
771	772	41.97	-	-
772	768	19.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 23а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1457
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:335 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
773	423431.01	4229550.68	-	-	-	1.50	-
н10У	-	-	423426.57	4229513.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
774	423427.06	4229520.05	-	-	-	1.50	-
775	423431.89	4229516.66	-	-	-	0.30	-
н11У	-	-	423456.90	4229497.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
776	423460.54	4229506.36	-	-	-	0.30	-
777	423486.95	4229536.65	-	-	-	0.30	-
н12У	-	-	423486.87	4229531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н9У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	32.33	-	-
н10У	н11У	34.49	-	-
н11У	н12У	45.65	-	-
н12У	н9У	57.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1695 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1695=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1596
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:997
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:286 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
790	423839.10	4228527.68	423839.10	4228527.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
791	423842.82	4228544.99	423842.82	4228544.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
792	423834.68	4228574.72	423834.68	4228574.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
793	423807.24	4228574.31	423807.24	4228574.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
794	423804.72	4228570.75	423804.72	4228570.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
795	423804.61	4228565.38	423804.61	4228565.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
796	423806.78	4228526.00	423806.78	4228526.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
790	423839.10	4228527.68	423839.10	4228527.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
790	791	17.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
791	792	30.82	-	-
792	793	27.44	-	-
793	794	4.36	-	-
794	795	5.37	-	-
795	796	39.44	-	-
796	790	32.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1620 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1620=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1039
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:285 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
749	424228.37	4228562.75	424228.37	4228562.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
797	424237.69	4228537.15	424237.69	4228537.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
798	424283.02	4228559.74	424283.02	4228559.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
750	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
750	749	46.50	-	-
749	797	27.24	-	-
797	798	50.65	-	-
798	750	27.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок № 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1336 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1336=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1333
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:248 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
842	-	-	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
799	423941.39	4228549.43	-	-	-	-	-
841	-	-	423641.66	4229251.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
800	423936.65	4228572.45	-	-	-	-	-
801	423921.36	4228568.98	-	-	-	-	-
н16У	-	-	423629.82	4229271.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
802	423918.68	4228569.40	-	-	-	-	-
н17У	-	-	423621.20	4229269.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
803	423918.17	4228555.19	-	-	-	-	-
н18У	-	-	423616.33	4229277.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
804	423911.02	4228553.46	-	-	-	-	-
н19У	-	-	423624.50	4229281.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
805	423905.89	4228564.52	-	-	-	-	-
н20У	-	-	423617.63	4229300.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
806	423888.08	4228561.64	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	-	-	423571.20	4229302.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
807	423876.50	4228516.10	-	-	-	-	-
н22У	-	-	423578.61	4229275.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
808	423907.50	4228518.41	-	-	-	-	-
н23У	-	-	423583.30	4229267.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
809	423921.98	4228528.17	-	-	-	-	-
н24У	-	-	423592.95	4229259.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
842	-	-	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
842	841	22.46	-	-
841	н16У	23.38	-	-
н16У	н17У	8.73	-	-
н17У	н18У	8.87	-	-
н18У	н19У	9.36	-	-
н19У	н20У	19.50	-	-
н20У	н21У	46.50	-	-
н21У	н22У	27.88	-	-
н22У	н23У	9.12	-	-
н23У	н24У	12.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	842	31.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2326 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2326=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2227
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:460
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:23 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	423553.75	4229446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
810	423546.09	4229448.00	-	-	-	0.30	-
н26У	-	-	423543.49	4229482.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
811	423533.16	4229485.59	-	-	-	0.30	-
н27У	-	-	423538.85	4229499.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
812	423527.64	4229502.15	-	-	-	0.30	-
н28У	-	-	423536.17	4229505.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
813	423524.64	4229508.13	-	-	-	0.30	-
н29У	-	-	423515.03	4229498.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
814	423503.88	4229500.40	-	-	-	0.30	-
н30У	-	-	423514.56	4229493.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
815	423503.67	4229495.45	-	-	-	0.30	-
н31У	-	-	423511.57	4229491.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
816	423502.45	4229494.45	-	-	-	0.30	-
н32У	-	-	423515.72	4229471.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
817	423506.99	4229474.30	-	-	-	0.30	-
818	423517.31	4229435.66	-	-	-	0.30	-
н33У	-	-	423524.76	4229434.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н25У	-	-	423553.75	4229446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н26У	37.49	-	-
н26У	н27У	17.46	-	-
н27У	н28У	6.69	-	-
н28У	н29У	22.16	-	-
н29У	н30У	4.95	-	-
н30У	н31У	3.80	-	-
н31У	н32У	19.89	-	-
н32У	н33У	38.61	-	-
н33У	н25У	31.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1844 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1844=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:728
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:277 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
819	423451.08	4229362.90	423451.08	4229362.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
820	423448.46	4229356.39	423448.46	4229356.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
821	423437.75	4229335.43	423437.75	4229335.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
822	423492.02	4229330.15	423492.02	4229330.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
823	423484.85	4229370.46	423484.85	4229370.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
824	423472.06	4229367.57	423472.06	4229367.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
825	423469.90	4229370.57	423469.90	4229370.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
819	423451.08	4229362.90	423451.08	4229362.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
819	820	7.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
820	821	23.54	-	-
821	822	54.53	-	-
822	823	40.94	-	-
823	824	13.11	-	-
824	825	3.70	-	-
825	819	20.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1517 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1517=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1517
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:272 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
826	423450.25	4229575.89	423447.15	4229571.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
827	423445.07	4229573.11	423442.36	4229568.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
773	423431.01	4229550.68	423431.01	4229550.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н9У	-	-	423430.93	4229545.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
777	423486.95	4229536.65	-	-	-	0.30	-
н12У	-	-	423486.87	4229531.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н34У	-	-	423493.15	4229539.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н35У	-	-	423497.85	4229551.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
828	423498.93	4229563.09	-	-	-	0.30	-
н36У	-	-	423498.16	4229555.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н37У	-	-	423495.86	4229558.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
826	423450.25	4229575.89	423447.15	4229571.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
826	827	5.37	-	-
827	773	21.37	-	-
773	н9У	5.03	-	-
н9У	н12У	57.67	-	-
н12У	н34У	9.94	-	-
н34У	н35У	12.61	-	-
н35У	н36У	4.14	-	-
н36У	н37У	4.19	-	-
н37У	826	50.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1698 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√1698=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1599
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:680
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:287 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
839	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
840	423670.34	4229196.37	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
917	-	-	423656.90	4229222.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
841	423641.66	4229251.19	423641.66	4229251.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
842	423620.34	4229244.13	423620.34	4229244.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
843	423628.02	4229227.54	423628.02	4229227.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
844	423627.48	4229222.54	423627.48	4229222.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
845	423622.86	4229220.32	423622.86	4229220.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
839	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
839	840	39.89	-	-
840	917	28.98	-	-
917	841	32.88	-	-
841	842	22.46	-	-
842	843	18.28	-	-
843	844	5.03	-	-
844	845	5.13	-	-
845	839	44.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:713
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:126 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	423424.27	4229580.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
858	423417.46	4229583.30	-	-	-	0.20	-
н40У	-	-	423370.79	4229617.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
859	423363.98	4229620.10	-	-	-	0.20	-
н41У	-	-	423356.76	4229604.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
860	423349.95	4229607.24	-	-	-	0.20	-
861	423370.30	4229573.42	-	-	-	0.20	-
н42У	-	-	423377.11	4229570.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н39У	-	-	423424.27	4229580.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	64.92	-	-
н40У	н41У	19.03	-	-
н41У	н42У	39.47	-	-
н42У	н39У	48.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:584
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:306 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	423592.82	4229313.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
862	423594.05	4229314.32	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н44У	-	-	423595.96	4229314.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
863	423597.19	4229314.68	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н45У	-	-	423612.98	4229320.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
864	423614.61	4229318.73	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н46У	-	-	423589.64	4229383.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
865	423587.96	4229382.37	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
866	423584.18	4229380.49	423584.18	4229380.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
867	423575.83	4229376.36	423575.83	4229376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н47У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
868	423561.40	4229369.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н48У	-	-	423562.84	4229365.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
869	423563.33	4229366.16	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н49У	-	-	423568.14	4229358.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
870	423569.37	4229358.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н50У	-	-	423571.45	4229353.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
871	423572.68	4229353.77	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н51У	-	-	423572.78	4229350.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
872	423574.01	4229351.10	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
873	423577.16	4229345.75	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н52У	-	-	423575.93	4229345.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н43У	-	-	423592.82	4229313.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	3.16	-	-
н44У	н45У	18.35	-	-
н45У	н46У	66.46	-	-
н46У	866	6.07	-	-
866	867	9.32	-	-
867	н47У	16.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н48У	3.59	-	-
н48У	н49У	9.36	-	-
н49У	н50У	6.07	-	-
н50У	н51У	2.98	-	-
н51У	н52У	6.21	-	-
н52У	н43У	35.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1700=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1025
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:302 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	424140.67	4228614.13	424140.67	4228614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
875	424147.97	4228614.59	424147.97	4228614.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
876	424148.11	4228612.75	424148.11	4228612.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
751	424197.03	4228628.13	424197.03	4228628.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
766	424192.63	4228640.65	424192.63	4228640.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
765	424184.58	4228660.69	424184.58	4228660.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
877	424180.65	4228670.88	424180.65	4228670.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
878	424173.28	4228667.91	424173.28	4228667.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
879	424168.81	4228666.11	424168.81	4228666.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
880	424152.36	4228661.40	424152.36	4228661.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
881	424128.78	4228671.32	424128.78	4228671.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
882	424116.56	4228667.51	424116.56	4228667.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
874	424140.67	4228614.13	424140.67	4228614.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	875	7.31	-	-
875	876	1.85	-	-
876	751	51.28	-	-
751	766	13.27	-	-
766	765	21.60	-	-
765	877	10.92	-	-
877	878	7.95	-	-
878	879	4.82	-	-
879	880	17.11	-	-
880	881	25.58	-	-
881	882	12.80	-	-
882	874	58.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:364
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:164 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
890	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
891	424336.85	4228604.82	424336.85	4228604.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
61	424327.59	4228612.65	424327.59	4228612.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
60	424326.85	4228611.63	424326.85	4228611.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
70	424297.41	4228634.13	424297.41	4228634.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
69	424283.56	4228644.67	424283.56	4228644.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
68	424277.42	4228649.42	424277.42	4228649.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
67	424271.28	4228654.17	424271.28	4228654.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
66	424266.25	4228658.11	424266.25	4228658.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
892	424256.83	4228650.72	424256.83	4228650.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
893	424274.39	4228635.10	424274.39	4228635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
894	424282.38	4228623.31	424282.38	4228623.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
890	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
890	891	18.97	-	-
891	61	12.13	-	-
61	60	1.26	-	-
60	70	37.05	-	-
70	69	17.40	-	-
69	68	7.76	-	-
68	67	7.76	-	-
67	66	6.39	-	-
66	892	11.97	-	-
892	893	23.50	-	-
893	894	14.24	-	-
894	890	50.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1420 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1420=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:193 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н64У	-	-	424319.33	4228855.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
895	424320.24	4228856.97	-	-	-	0.30	-
896	424329.06	4228864.40	424329.06	4228864.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н65У	-	-	424335.53	4228870.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
897	424323.99	4228868.54	-	-	-	0.30	-
н38У	-	-	424331.70	4228875.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
857	424329.50	4228873.36	424329.50	4228873.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
856	424315.49	4228889.82	424315.49	4228889.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
855	424310.66	4228895.49	424310.66	4228895.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
898	424291.49	4228918.01	424291.49	4228918.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
899	424274.06	4228904.44	424274.06	4228904.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
900	424301.84	4228870.74	424301.84	4228870.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
901	424306.94	4228868.74	-	-	-	0.30	-
н66У	-	-	424306.53	4228868.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н64У	-	-	424319.33	4228855.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н64У	896	13.30	-	-
896	н65У	8.98	-	-
н65У	н38У	5.92	-	-
н38У	857	2.83	-	-
857	856	21.62	-	-
856	855	7.45	-	-
855	898	29.57	-	-
898	899	22.09	-	-
899	900	43.67	-	-
900	н66У	5.28	-	-
н66У	н64У	18.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок №22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1448 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1448=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1361
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:416
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:174 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
902	423709.96	4229112.05	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
840	423670.34	4229196.37	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
839	423634.96	4229177.95	423634.96	4229177.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
903	423669.94	4229113.59	423668.12	4229111.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
904	423678.60	4229111.29	423678.60	4229111.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
905	423692.44	4229110.99	423692.44	4229110.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
902	423709.96	4229112.05	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
902	840	93.16	-	-
840	839	39.89	-	-
839	903	73.92	-	-
903	904	10.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
904	905	13.84	-	-
905	902	17.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3264 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3264=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3167
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1030
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:572 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	424027.15	4228675.85	424027.15	4228675.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
922	424040.19	4228685.65	424040.19	4228685.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
923	424007.57	4228726.21	424007.57	4228726.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
924	424005.02	4228724.08	424005.02	4228724.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
925	423997.73	4228714.08	423997.73	4228714.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
12	423990.53	4228700.80	423990.53	4228700.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
11	424027.15	4228675.85	424027.15	4228675.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	922	16.31	-	-
922	923	52.05	-	-
923	924	3.32	-	-
924	925	12.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
925	12	15.11	-	-
12	11	44.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1129
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:626 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
938	423770.13	4229151.97	-	-	-	0.30	-
н73У	-	-	423779.17	4229152.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
939	423778.48	4229152.76	-	-	-	0.30	-
930	-	-	423790.97	4229156.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
940	423790.42	4229157.80	-	-	-	0.30	-
929	-	-	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
936	423783.27	4229177.92	423783.27	4229177.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
935	423758.32	4229244.94	423758.32	4229244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
941	423740.67	4229234.31	423740.67	4229234.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
942	423752.55	4229200.48	423752.55	4229200.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н74У	-	-	423758.43	4229180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н73У	8.73	-	-
н73У	930	12.52	-	-
930	929	12.01	-	-
929	936	10.93	-	-
936	935	71.51	-	-
935	941	20.60	-	-
941	942	35.86	-	-
942	н74У	20.66	-	-
н74У	н72У	34.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 5б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1966 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1966=16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1898
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:237 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
943	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
944	423726.68	4229199.13	423726.68	4229199.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
945	423701.31	4229186.33	423701.31	4229186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
915	423702.42	4229183.66	423702.42	4229183.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
42	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
41	423717.76	4229148.29	423717.76	4229148.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
40	423718.74	4229145.88	423718.74	4229145.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
39	423731.69	4229118.02	423731.69	4229118.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
943	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
943	944	80.05	-	-
944	945	28.42	-	-
945	915	2.89	-	-
915	42	14.10	-	-
42	41	24.45	-	-
41	40	2.60	-	-
40	39	30.72	-	-
39	943	23.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2001 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2001=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:454
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
946	424031.96	4228737.78	424032.37	4228735.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
947	424031.17	4228739.23	424030.69	4228738.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
948	424008.50	4228727.00	424008.50	4228727.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
923	424007.57	4228726.21	424007.57	4228726.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
922	424040.19	4228685.65	424040.19	4228685.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н76У	-	-	424041.39	4228684.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н77У	-	-	424055.74	4228694.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
949	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н75У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	946	13.71	-	-
946	947	3.86	-	-
947	948	25.21	-	-
948	923	1.22	-	-
923	922	52.05	-	-
922	н76У	1.93	-	-
н76У	н77У	17.55	-	-
н77У	949	2.50	-	-
949	н75У	31.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:627 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 10а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1129
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:627 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
950	424079.81	4228706.65	424079.81	4228706.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
951	424077.24	4228712.13	424077.24	4228712.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
952	424080.09	4228714.95	424080.09	4228714.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н78У	-	-	424065.04	4228751.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
953	424066.70	4228752.32	-	-	-	0.30	-
н79У	-	-	424062.99	4228750.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
954	424046.91	4228744.03	-	-	-	0.30	-
н80У	-	-	424062.00	4228753.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
955	424038.93	4228740.62	-	-	-	0.30	-
н81У	-	-	424051.57	4228748.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
946	424031.96	4228737.78	-	-	-	0.30	-
н82У	-	-	424052.91	4228745.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	-	-	424043.08	4228741.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
946	-	-	424032.37	4228735.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н75У	-	-	424038.36	4228723.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
949	424054.59	4228696.47	424054.59	4228696.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
949	950	27.20	-	-
950	951	6.05	-	-
951	952	4.01	-	-
952	н78У	39.64	-	-
н78У	н79У	2.22	-	-
н79У	н80У	2.63	-	-
н80У	н81У	11.26	-	-
н81У	н82У	3.75	-	-
н82У	н83У	10.73	-	-
н83У	946	12.11	-	-
946	н75У	13.71	-	-
н75У	949	31.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1574 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1574=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:388
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
956	424026.55	4228535.65	424026.55	4228535.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
957	424032.68	4228543.09	424032.68	4228543.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
958	424038.39	4228552.27	424038.39	4228552.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
959	424053.08	4228567.90	424053.08	4228567.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
960	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
961	424052.34	4228578.08	424052.34	4228578.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
962	424041.70	4228595.52	424041.70	4228595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
963	424039.39	4228597.16	424039.39	4228597.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
964	424033.88	4228598.41	424033.88	4228598.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
965	424026.91	4228596.67	424026.91	4228596.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
966	424026.42	4228599.04	424026.42	4228599.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
967	424009.44	4228592.46	424009.44	4228592.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
968	424009.87	4228590.04	424009.87	4228590.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
969	423995.86	4228579.77	423995.86	4228579.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
956	424026.55	4228535.65	424026.55	4228535.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
956	957	9.64	-	-
957	958	10.81	-	-
958	959	21.45	-	-
959	960	6.10	-	-
960	961	8.08	-	-
961	962	20.43	-	-
962	963	2.83	-	-
963	964	5.65	-	-
964	965	7.18	-	-
965	966	2.42	-	-
966	967	18.21	-	-
967	968	2.46	-	-
968	969	17.37	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
969	956	53.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2100=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:165 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
960	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
970	424082.70	4228594.51	424082.70	4228594.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н84У	-	-	424088.16	4228598.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н85У	-	-	424084.41	4228604.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н86У	-	-	424081.35	4228610.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
971	424077.08	4228605.70	-	-	-	0.20	-
972	424075.69	4228613.31	424075.69	4228613.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
962	424041.70	4228595.52	424041.70	4228595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
961	424052.34	4228578.08	424052.34	4228578.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
960	424057.62	4228571.97	424057.62	4228571.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
960	970	33.72	-	-
970	н84У	6.90	-	-
н84У	н85У	6.80	-	-
н85У	н86У	6.69	-	-
н86У	972	6.39	-	-
972	962	38.36	-	-
962	961	20.43	-	-
961	960	8.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	957 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√957=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	857
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:310 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
973	424412.20	4228660.82	424412.20	4228660.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
974	424416.82	4228653.33	424416.82	4228653.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
975	424448.31	4228683.09	424448.31	4228683.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н87У	-	-	424415.67	4228713.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
976	424415.93	4228714.86	-	-	-	0.30	-
н88У	-	-	424396.57	4228731.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
977	424396.86	4228732.81	-	-	-	0.30	-
н89У	-	-	424404.37	4228739.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
978	424404.35	4228740.97	-	-	-	0.30	-
н90У	-	-	424397.57	4228746.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
979	424397.08	4228748.19	-	-	-	0.30	-
980	424387.07	4228744.23	424387.07	4228744.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
981	424379.21	4228741.46	424379.21	4228741.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
982	424372.19	4228736.72	424372.19	4228736.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
983	424361.42	4228734.85	424361.42	4228734.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
984	424357.48	4228732.56	424357.48	4228732.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
985	424357.84	4228732.07	424357.84	4228732.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н91У	-	-	424365.77	4228720.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
986	424366.44	4228720.62	-	-	-	0.30	-
н92У	-	-	424373.87	4228709.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
987	424374.63	4228710.40	-	-	-	0.30	-
н93У	-	-	424390.07	4228688.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
988	424390.35	4228690.67	-	-	-	0.30	-
н94У	-	-	424400.12	4228676.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
989	424401.10	4228677.26	-	-	-	0.30	-
н95У	-	-	424406.96	4228668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
990	424407.30	4228668.79	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	-	-	424410.39	4228663.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
973	424412.20	4228660.82	424412.20	4228660.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
973	974	8.80	-	-
974	975	43.33	-	-
975	н87У	44.29	-	-
н87У	н88У	26.52	-	-
н88У	н89У	10.89	-	-
н89У	н90У	10.44	-	-
н90У	980	10.85	-	-
980	981	8.33	-	-
981	982	8.47	-	-
982	983	10.93	-	-
983	984	4.56	-	-
984	985	0.61	-	-
985	н91У	13.95	-	-
н91У	н92У	13.58	-	-
н92У	н93У	26.36	-	-
н93У	н94У	15.81	-	-
н94У	н95У	10.48	-	-
н95У	н96У	6.23	-	-
н96У	973	3.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3399 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3399=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3399
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:196 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н97У	-	-	424410.86	4228759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
991	424412.70	4228761.05	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
992	424395.17	4228786.17	424395.17	4228786.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
993	424349.78	4228763.61	424349.78	4228763.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н98У	-	-	424346.48	4228761.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
994	424346.98	4228757.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н99У	-	-	424338.68	4228745.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
995	424340.80	4228753.00	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н100У	-	-	424339.48	4228743.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
996	424350.17	4228734.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н101У	-	-	424338.18	4228741.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
997	424367.79	4228742.47	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н102У	-	-	424338.48	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
998	424371.96	4228742.24	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н103У	-	-	424342.43	4228732.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
999	424401.87	4228754.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н104У	-	-	424345.18	4228732.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1000	424408.36	4228757.75	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
996	-	-	424350.17	4228734.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
997	-	-	424367.79	4228742.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
998	-	-	424371.96	4228742.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
999	-	-	424401.87	4228754.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1000	-	-	424408.36	4228757.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н97У	-	-	424410.86	4228759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н97У	992	30.81	-	-
992	993	50.69	-	-
993	н98У	3.72	-	-
н98У	н99У	17.98	-	-
н99У	н100У	2.02	-	-
н100У	н101У	2.82	-	-
н101У	н102У	2.07	-	-
н102У	н103У	7.44	-	-
н103У	н104У	2.88	-	-
н104У	996	5.69	-	-
996	997	19.19	-	-
997	998	4.18	-	-
998	999	32.28	-	-
999	1000	7.31	-	-
1000	н97У	3.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1964 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1964=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1864
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:660
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:131 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1001	424387.77	4228645.68	-	-	-	0.30	-
н96У	-	-	424410.39	4228663.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
973	424412.20	4228660.82	-	-	-	0.30	-
н95У	-	-	424406.96	4228668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
990	424407.30	4228668.79	-	-	-	0.30	-
н94У	-	-	424400.12	4228676.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
989	424401.10	4228677.26	-	-	-	0.30	-
н93У	-	-	424390.07	4228688.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
988	424390.35	4228690.67	-	-	-	0.30	-
н92У	-	-	424373.87	4228709.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
987	424374.63	4228710.40	-	-	-	0.30	-
н91У	-	-	424365.77	4228720.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
986	424366.44	4228720.62	-	-	-	0.30	-
985	-	-	424357.84	4228732.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
985	424357.84	4228732.07	-	-	-	0.30	-
н106У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1002	424334.88	4228717.58	-	-	-	0.30	-
н107У	-	-	424357.25	4228683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н105У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н96У	30.99	-	-
н96У	н95У	6.23	-	-
н95У	н94У	10.48	-	-
н94У	н93У	15.81	-	-
н93У	н92У	26.36	-	-
н92У	н91У	13.58	-	-
н91У	985	13.95	-	-
985	н106У	28.15	-	-
н106У	н107У	40.29	-	-
н107У	н105У	46.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок №3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2534 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2534=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2534
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:405
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:195 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1003	424334.32	4228718.34	-	-	-	0.30	-
н108У	-	-	424319.68	4228704.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1004	424320.50	4228706.60	-	-	-	0.30	-
н109У	-	-	424374.10	4228632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1005	424372.85	4228637.50	-	-	-	0.30	-
н110У	-	-	424387.34	4228642.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1006	424373.38	4228636.77	-	-	-	0.30	-
н105У	-	-	424384.57	4228646.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1007	424391.00	4228641.29	-	-	-	0.30	-
н107У	-	-	424357.25	4228683.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1001	424387.77	4228645.68	-	-	-	0.30	-
1002	424334.88	4228717.58	-	-	-	0.30	-
н106У	-	-	424334.27	4228716.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	н108У	19.04	-	-
н108У	н109У	90.43	-	-
н109У	н110У	16.73	-	-
н110У	н105У	4.83	-	-
н105У	н107У	46.13	-	-
н107У	н106У	40.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:652
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:194 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1008	424326.19	4228669.78	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н112У	-	-	424364.15	4228624.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1009	424362.03	4228628.70	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н109У	-	-	424374.10	4228632.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1005	424372.85	4228637.50	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н108У	-	-	424319.68	4228704.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1004	424320.50	4228706.60	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н113У	-	-	424297.23	4228684.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1010	424297.99	4228687.00	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н114У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1011	424304.67	4228678.85	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н115У	-	-	424311.94	4228684.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1012	424310.65	4228683.47	-	-	-	0.30	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	-	-	424313.78	4228682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1013	424312.93	4228685.44	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
1014	424314.54	4228683.58	-	-	-	0.30	Временный межевой знак
н111У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	47.61	-	-
н112У	н109У	12.66	-	-
н109У	н108У	90.43	-	-
н108У	н113У	29.82	-	-
н113У	н114У	9.98	-	-
н114У	н115У	11.20	-	-
н115У	н116У	2.83	-	-
н116У	н111У	29.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом №5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1567 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1567=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1567
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:679
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:562 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1011	424304.67	4228678.85	-	-	-	0.30	-
н113У	-	-	424297.23	4228684.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1010	424297.99	4228687.00	-	-	-	0.30	-
64	424278.88	4228669.04	424278.88	4228669.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
63	424336.62	4228625.27	424336.62	4228625.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н117У	-	-	424347.46	4228616.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1015	424341.51	4228622.18	-	-	-	1.00	-
н118У	-	-	424359.52	4228629.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1016	424355.25	4228636.46	-	-	-	1.00	-
н111У	-	-	424332.18	4228659.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1008	424326.19	4228669.78	-	-	-	0.30	-
н116У	-	-	424313.78	4228682.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1014	424314.54	4228683.58	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	-	-	424311.94	4228684.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1013	424312.93	4228685.44	-	-	-	0.30	-
1012	424310.65	4228683.47	-	-	-	0.30	-
н114У	-	-	424303.58	4228677.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н113У	9.98	-	-
н113У	64	24.21	-	-
64	63	72.45	-	-
63	н117У	13.87	-	-
н117У	н118У	17.65	-	-
н118У	н111У	40.71	-	-
н111У	н116У	29.26	-	-
н116У	н115У	2.83	-	-
н115У	н114У	11.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2054 ± 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2054=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2054
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобнобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:433
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:189 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
784	-	-	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н63У	-	-	424159.25	4228603.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н62У	-	-	424160.80	4228596.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н61У	-	-	424155.10	4228593.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н60У	-	-	424160.05	4228582.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н13У	-	-	424190.42	4228595.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
785	-	-	424187.43	4228602.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
784	-	-	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
784	н63У	26.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н62У	6.83	-	-
н62У	н61У	6.54	-	-
н61У	н60У	12.45	-	-
н60У	н13У	33.05	-	-
н13У	785	8.19	-	-
785	784	10.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:325 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	424240.75	4228636.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
744	424241.98	4228634.69	424241.98	4228634.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
750	424269.58	4228584.29	424269.58	4228584.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
798	424283.02	4228559.74	424283.02	4228559.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
890	424322.12	4228592.86	424322.12	4228592.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
894	424282.38	4228623.31	424282.38	4228623.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
893	424274.39	4228635.10	424274.39	4228635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
892	424256.83	4228650.72	424256.83	4228650.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н119У	-	-	424240.75	4228636.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	744	2.43	-	-
744	750	57.46	-	-
750	798	27.99	-	-
798	890	51.24	-	-
890	894	50.06	-	-
894	893	14.24	-	-
893	892	23.50	-	-
892	н119У	21.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3009 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3009=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2995
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:380
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:129 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	424309.77	4228709.01	424309.77	4228709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1017	424314.90	4228716.30	424314.90	4228716.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1018	424312.47	4228718.03	424313.70	4228717.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1019	424317.79	4228724.18	424320.13	4228726.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1020	424303.40	4228739.49	424304.90	4228742.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1021	424284.43	4228726.10	424284.43	4228726.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1022	424307.26	4228710.70	424307.26	4228710.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
33	424309.77	4228709.01	424309.77	4228709.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	1017	8.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1017	1018	1.48	-	-
1018	1019	11.29	-	-
1019	1020	22.25	-	-
1020	1021	26.33	-	-
1021	1022	27.54	-	-
1022	33	3.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 2А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:804 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1023	424076.01	4228756.69	-	-	-	0.30	-
н121У	-	-	424085.22	4228732.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1024	424079.41	4228749.86	-	-	-	0.30	-
н122У	-	-	424086.71	4228728.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1025	424082.04	4228744.26	-	-	-	0.30	-
н123У	-	-	424101.11	4228696.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1026	424086.88	4228734.90	-	-	-	0.30	-
н124У	-	-	424110.11	4228701.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1027	424088.37	4228730.97	-	-	-	0.30	-
н125У	-	-	424119.11	4228712.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1028	424102.98	4228701.36	-	-	-	0.30	-
н126У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1029	424119.38	4228718.13	-	-	-	0.30	-
н127У	-	-	424099.11	4228734.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1030	424099.89	4228737.03	-	-	-	0.30	-
н128У	-	-	424092.87	4228745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1031	424094.53	4228747.82	-	-	-	0.30	-
н129У	-	-	424089.26	4228745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1032	424089.71	4228746.35	-	-	-	0.30	-
н130У	-	-	424083.96	4228758.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1033	424084.40	4228759.72	-	-	-	0.30	-
1034	424083.48	4228759.90	-	-	-	0.30	-
н131У	-	-	424082.31	4228759.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н120У	-	-	424075.11	4228756.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н121У	25.33	-	-
н121У	н122У	4.20	-	-
н122У	н123У	35.18	-	-
н123У	н124У	9.97	-	-
н124У	н125У	14.84	-	-
н125У	н126У	21.96	-	-
н126У	н127У	7.74	-	-
н127У	н128У	12.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н129У	3.62	-	-
н129У	н130У	14.41	-	-
н130У	н131У	1.68	-	-
н131У	н120У	7.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 12б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	949 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√949=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	822
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	127
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:699
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:123 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1035	424107.41	4228729.74	-	-	-	0.09	-
н132У	-	-	424117.12	4228739.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1036	424119.34	4228738.43	-	-	-	0.09	-
н133У	-	-	424099.11	4228766.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1037	424099.55	4228766.61	-	-	-	0.30	-
1038	-	-	424095.42	4228764.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1038	424095.42	4228764.42	-	-	-	0.09	-
н130У	-	-	424083.96	4228758.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1033	424084.40	4228759.72	-	-	-	0.30	-
н129У	-	-	424089.26	4228745.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1032	424089.71	4228746.35	-	-	-	0.30	-
н128У	-	-	424092.87	4228745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1031	424094.53	4228747.82	-	-	-	0.30	-
1030	424099.89	4228737.03	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н127У	-	-	424099.11	4228734.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н126У	-	-	424104.32	4228729.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н132У	16.24	-	-
н132У	н133У	32.61	-	-
н133У	1038	4.18	-	-
1038	н130У	12.69	-	-
н130У	н129У	14.41	-	-
н129У	н128У	3.62	-	-
н128У	н127У	12.56	-	-
н127У	н126У	7.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633225, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 12в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:674 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н135У	-	-	424191.76	4228717.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н136У	-	-	424239.14	4228750.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н137У	-	-	424187.48	4228806.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н138У	-	-	424180.44	4228800.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1064	-	-	424155.68	4228787.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н134У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н135У	21.27	-	-
н135У	н136У	57.79	-	-
н136У	н137У	75.76	-	-
н137У	н138У	8.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	1064	27.87	-	-
1064	н134У	57.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3599 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3599=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3996
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	397
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:412
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н139У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1039	424141.39	4228784.53	-	-	-	0.30	-
н140У	-	-	424119.01	4228775.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1040	424119.45	4228775.35	-	-	-	0.30	-
н141У	-	-	424115.22	4228773.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1041	424115.66	4228774.05	-	-	-	0.30	-
н133У	-	-	424099.11	4228766.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1037	424099.55	4228766.61	-	-	-	0.30	-
н132У	-	-	424117.12	4228739.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1036	424119.34	4228738.43	-	-	-	0.30	-
н142У	-	-	424129.38	4228722.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1042	424129.98	4228723.27	-	-	-	0.30	-
н143У	-	-	424133.18	4228725.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1043	424133.76	4228725.42	-	-	-	0.30	-
н144У	-	-	424152.14	4228701.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044	424151.98	4228702.18	-	-	-	0.30	-
н145У	-	-	424175.97	4228712.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1045	424177.27	4228712.96	-	-	-	0.30	-
н146У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1046	424152.22	4228758.45	-	-	-	0.30	-
н147У	-	-	424151.85	4228757.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1047	424147.16	4228768.56	-	-	-	0.30	-
н148У	-	-	424147.60	4228764.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н139У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н139У	н140У	23.76	-	-
н140У	н141У	4.01	-	-
н141У	н133У	17.75	-	-
н133У	н132У	32.61	-	-
н132У	н142У	20.44	-	-
н142У	н143У	4.41	-	-
н143У	н144У	30.52	-	-
н144У	н145У	26.34	-	-
н145У	н146У	16.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н147У	34.14	-	-
н147У	н148У	8.40	-	-
н148У	н139У	19.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 14б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2925 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2925=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2925
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:369
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:260 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	424203.61	4228818.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1048	424203.81	4228818.64	-	-	-	1.00	-
1049	424231.00	4228783.51	424231.00	4228783.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н150У	-	-	424243.60	4228792.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1050	-	-	424243.02	4228793.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1050	424243.02	4228793.58	-	-	-	0.30	-
1051	424239.73	4228797.81	424239.73	4228797.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1052	424230.32	4228810.42	424230.32	4228810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1053	424225.05	4228817.39	424225.05	4228817.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1054	424220.69	4228823.20	424220.69	4228823.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1055	424217.33	4228828.47	-	-	-	0.30	-
н151У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	424203.61	4228818.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	1049	44.75	-	-
1049	н150У	15.68	-	-
н150У	1050	0.94	-	-
1050	1051	5.36	-	-
1051	1052	15.73	-	-
1052	1053	8.74	-	-
1053	1054	7.26	-	-
1054	н151У	7.71	-	-
н151У	н149У	16.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	722 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{722}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:376
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:617 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1055	424217.33	4228828.47	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1054	424220.69	4228823.20	424220.69	4228823.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1053	424225.05	4228817.39	424225.05	4228817.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1052	424230.32	4228810.42	424230.32	4228810.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1051	424239.73	4228797.81	424239.73	4228797.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1050	424243.02	4228793.58	424243.02	4228793.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1056	424263.15	4228807.10	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1057	424266.28	4228809.20	424266.28	4228809.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н152У	-	-	424245.25	4228842.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1058	424244.48	4228843.38	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н153У	-	-	424230.93	4228830.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1059	424242.33	4228844.86	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н154У	-	-	424226.29	4228837.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1060	424234.21	4228840.61	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н155У	-	-	424223.04	4228834.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н156У	-	-	424217.29	4228841.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н157У	-	-	424215.09	4228841.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н158У	-	-	424211.43	4228836.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1061	424229.29	4228837.37	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н151У	-	-	424216.55	4228829.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	1054	7.71	-	-
1054	1053	7.26	-	-
1053	1052	8.74	-	-
1052	1051	15.73	-	-
1051	1050	5.36	-	-
1050	1057	28.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1057	н152У	39.11	-	-
н152У	н153У	18.18	-	-
н153У	н154У	7.86	-	-
н154У	н155У	4.12	-	-
н155У	н156У	8.97	-	-
н156У	н157У	2.22	-	-
н157У	н158У	5.84	-	-
н158У	н151У	8.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:148 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1295 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1295=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1295
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:376
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:148 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1062	424170.09	4228726.01	-	-	-	0.04	-
н134У	-	-	424181.84	4228736.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1063	424183.44	4228733.85	-	-	-	0.04	-
1064	424155.68	4228787.85	424155.68	4228787.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1065	424151.76	4228786.31	424151.76	4228786.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1066	424151.41	4228787.29	424151.41	4228787.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н139У	-	-	424141.33	4228783.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1067	424141.69	4228783.71	-	-	-	0.04	-
н148У	-	-	424147.60	4228764.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1047	424147.16	4228768.56	-	-	-	0.04	-
1046	424152.22	4228758.45	-	-	-	0.04	-
н147У	-	-	424151.85	4228757.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	-	-	424168.45	4228727.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н134У	16.08	-	-
н134У	1064	57.65	-	-
1064	1065	4.21	-	-
1065	1066	1.04	-	-
1066	н139У	10.86	-	-
н139У	н148У	19.64	-	-
н148У	н147У	8.40	-	-
н147У	н146У	34.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1000}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:694 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1068	423774.20	4229130.41	423774.20	4229130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1069	423784.04	4229135.45	423784.04	4229135.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1070	423780.10	4229144.54	423780.10	4229144.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1071	423777.29	4229149.90	423777.29	4229149.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1072	423771.45	4229147.62	423771.45	4229147.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н72У	-	-	423771.05	4229148.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
938	423770.13	4229151.97	-	-	-	1.00	-
н74У	-	-	423758.43	4229180.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
942	423752.55	4229200.48	423752.55	4229200.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
941	423740.67	4229234.31	423740.67	4229234.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1073	423721.18	4229214.25	423721.18	4229214.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
944	423726.68	4229199.13	423726.68	4229199.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
943	423754.03	4229123.90	423754.03	4229123.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1068	423774.20	4229130.41	423774.20	4229130.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1068	1069	11.06	-	-
1069	1070	9.91	-	-
1070	1071	6.05	-	-
1071	1072	6.27	-	-
1072	н72У	1.37	-	-
н72У	н74У	34.16	-	-
н74У	942	20.66	-	-
942	941	35.86	-	-
941	1073	27.97	-	-
1073	944	16.09	-	-
944	943	80.05	-	-
943	1068	21.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2621 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2621=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:374
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:116 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1074	423496.04	4229577.61	423496.04	4229577.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1075	423492.91	4229612.11	423492.91	4229612.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1076	423489.67	4229612.29	423489.67	4229612.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1077	423447.47	4229615.33	423447.47	4229615.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1078	423474.74	4229600.46	423474.74	4229600.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1079	423470.24	4229584.08	423470.24	4229584.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1080	423469.89	4229582.66	423469.89	4229582.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1074	423496.04	4229577.61	423496.04	4229577.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1074	1075	34.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1075	1076	3.24	-	-
1076	1077	42.31	-	-
1077	1078	31.06	-	-
1078	1079	16.99	-	-
1079	1080	1.46	-	-
1080	1074	26.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 23б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	870 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√870=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	870
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:622 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	423777.24	4229335.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1106	423790.62	4229355.07	-	-	-	0.10	-
н166У	-	-	423763.59	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н167У	-	-	423760.89	4229353.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н168У	-	-	423756.84	4229350.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н169У	-	-	423751.29	4229356.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1107	423776.02	4229371.95	-	-	-	0.20	-
н170У	-	-	423723.68	4229340.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1108	423719.08	4229325.18	-	-	-	0.10	-
н171У	-	-	423718.72	4229336.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н172У	-	-	423737.79	4229307.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1109	423730.93	4229310.31	-	-	-	0.10	-
1110	423737.93	4229315.55	-	-	-	0.10	-
1111	423739.52	4229321.89	-	-	-	5.00	-
1112	423746.18	4229324.31	-	-	-	5.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1113	423749.94	4229324.56	-	-	-	0.10	-
н173У	-	-	423743.78	4229311.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н165У	-	-	423777.24	4229335.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н166У	20.87	-	-
н166У	н167У	3.91	-	-
н167У	н168У	5.37	-	-
н168У	н169У	8.49	-	-
н169У	н170У	32.21	-	-
н170У	н171У	6.09	-	-
н171У	н172У	34.52	-	-
н172У	н173У	7.18	-	-
н173У	н165У	40.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, участок 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1497 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1497=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1497
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:638 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1123	424690.78	4229794.04	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1124	424667.57	4229830.54	424667.57	4229830.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1125	424653.19	4229824.79	424653.19	4229824.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1126	424648.08	4229825.75	424648.08	4229825.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1127	424620.98	4229810.09	424620.98	4229810.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1129	424639.02	4229763.43	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1123	424690.78	4229794.04	424690.78	4229794.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1123	1124	43.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1124	1125	15.49	-	-
1125	1126	5.20	-	-
1126	1127	31.30	-	-
1127	1128	14.50	-	-
1128	1129	52.00	-	-
1129	1123	60.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом №13г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:559 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1144	424254.78	4229605.02	424254.78	4229605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1145	424237.04	4229632.52	424237.04	4229632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
639	-	-	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
638	424204.17	4229607.35	424204.17	4229607.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1146	424207.38	4229604.50	424207.38	4229604.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1147	424214.10	4229596.52	424214.10	4229596.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1148	424231.67	4229607.44	424231.67	4229607.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1149	424237.55	4229595.89	424237.55	4229595.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1144	424254.78	4229605.02	424254.78	4229605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1144	1145	32.73	-	-
1145	639	14.04	-	-
639	638	27.36	-	-
638	1146	4.29	-	-
1146	1147	10.43	-	-
1147	1148	20.69	-	-
1148	1149	12.96	-	-
1149	1144	19.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	913 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√913=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	913
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:566 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1153	423840.31	4229288.70	423840.31	4229288.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1154	423871.73	4229218.97	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1155	423878.23	4229223.27	423878.23	4229223.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1156	423875.47	4229229.32	423875.47	4229229.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1157	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1152	1153	26.77	-	-
1153	1154	76.48	-	-
1154	1155	7.79	-	-
1155	1156	6.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1156	1157	19.20	-	-
1157	1152	69.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1907 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1907=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1908
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1168	424089.09	4229496.31	424089.09	4229496.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1315	-	-	424094.86	4229484.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1169	424121.68	4229428.60	424121.68	4229428.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1170	424125.46	4229420.42	424125.46	4229420.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1171	424136.44	4229426.31	424136.44	4229426.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1172	424132.77	4229433.61	424132.77	4229433.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1173	424102.59	4229500.17	424104.21	4229500.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1168	424089.09	4229496.31	424089.09	4229496.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1168	1315	13.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1315	1169	61.85	-	-
1169	1170	9.01	-	-
1170	1171	12.46	-	-
1171	1172	8.17	-	-
1172	1173	72.78	-	-
1173	1168	15.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1129 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1129=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1070
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:149 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н178У	-	-	424543.56	4229749.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1180	424543.27	4229750.55	-	-	-	0.30	-
н179У	-	-	424548.96	4229755.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1181	424549.11	4229756.59	-	-	-	0.30	-
н180У	-	-	424556.38	4229749.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1182	424556.62	4229750.14	-	-	-	0.30	-
н181У	-	-	424560.26	4229746.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1183	424560.26	4229747.57	-	-	-	0.30	-
н182У	-	-	424591.90	4229724.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1184	424592.43	4229725.12	-	-	-	0.30	-
1185	424609.48	4229745.61	424609.48	4229745.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1186	424610.36	4229744.80	424610.36	4229744.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1187	424620.28	4229751.65	424620.28	4229751.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1188	424619.99	4229752.18	424619.99	4229752.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1129	424639.02	4229763.43	424639.02	4229763.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1189	424559.63	4229777.56	424559.63	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1179	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1179	н178У	13.82	-	-
н178У	н179У	8.00	-	-
н179У	н180У	9.82	-	-
н180У	н181У	4.94	-	-
н181У	н182У	38.44	-	-
н182У	1185	27.58	-	-
1185	1186	1.20	-	-
1186	1187	12.06	-	-
1187	1188	0.60	-	-
1188	1129	22.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1129	1128	52.00	-	-
1128	1189	55.06	-	-
1189	1179	32.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4061 ± 22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4061=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:371
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:157 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1190	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
264	424259.90	4229552.33	424259.90	4229552.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
263	424249.87	4229548.14	424249.87	4229548.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
262	-	-	424223.40	4229583.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1147	424214.10	4229596.52	424214.10	4229596.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1191	424214.16	4229585.29	424214.16	4229585.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1192	424202.92	4229538.16	424202.92	4229538.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
74	424205.27	4229524.49	424205.27	4229524.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
73	424221.34	4229531.01	424221.34	4229531.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
72	-	-	424249.65	4229542.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1190	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1190	264	5.67	-	-
264	263	10.87	-	-
263	262	44.52	-	-
262	1147	15.64	-	-
1147	1191	11.23	-	-
1191	1192	48.45	-	-
1192	74	13.87	-	-
74	73	17.34	-	-
73	72	30.44	-	-
72	1190	13.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1778 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1778=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1778
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:783 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	-	-	423852.53	4229376.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1205	423864.96	4229397.29	-	-	-	0.20	-
н188У	-	-	423826.29	4229399.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1206	423838.72	4229420.48	-	-	-	0.20	-
н166У	-	-	423763.59	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1107	423776.02	4229371.95	-	-	-	0.20	-
1207	423793.96	4229351.20	-	-	-	0.20	-
н189У	-	-	423781.53	4229330.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н187У	-	-	423852.53	4229376.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н188У	35.02	-	-
н188У	н166У	79.29	-	-
н166У	н189У	27.43	-	-
н189У	н187У	84.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2514 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2514=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2514
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:650
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:309 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1208	424511.43	4229775.57	424511.43	4229775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1209	424518.05	4229779.44	424518.05	4229779.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1210	424540.28	4229792.71	424540.28	4229792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1211	424543.53	4229794.23	424543.53	4229794.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1212	424580.63	4229815.55	424580.63	4229815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1213	424575.04	4229825.33	424575.04	4229825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1214	424526.18	4229807.98	424526.18	4229807.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1215	424517.35	4229805.09	424517.35	4229805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1216	424504.49	4229800.73	424504.49	4229800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1217	424500.57	4229798.99	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1218	424500.57	4229797.91	424499.15	4229793.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1208	424511.43	4229775.57	424511.43	4229775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1208	1209	7.67	-	-
1209	1210	25.89	-	-
1210	1211	3.59	-	-
1211	1212	42.79	-	-
1212	1213	11.26	-	-
1213	1214	51.85	-	-
1214	1215	9.29	-	-
1215	1216	13.58	-	-
1216	1217	7.61	-	-
1217	1218	4.13	-	-
1218	1208	22.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1510 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1510=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1465
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:984
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:311 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1219	424097.42	4229130.16	424097.42	4229130.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1220	424105.89	4229134.99	424105.89	4229134.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1221	424124.59	4229146.87	424124.59	4229146.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1222	424127.75	4229152.54	424127.75	4229152.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1223	424120.94	4229190.60	424120.94	4229190.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1224	424119.18	4229197.97	424119.18	4229197.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1225	424117.21	4229203.32	424117.21	4229203.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
237	424114.01	4229220.34	424114.01	4229220.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
250	424096.20	4229213.98	424096.20	4229213.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
249	424081.52	4229200.18	424081.52	4229200.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	424079.31	4229197.80	424079.31	4229197.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
247	424068.51	4229186.21	424068.51	4229186.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1219	424097.42	4229130.16	424097.42	4229130.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1219	1220	9.75	-	-
1220	1221	22.15	-	-
1221	1222	6.49	-	-
1222	1223	38.66	-	-
1223	1224	7.58	-	-
1224	1225	5.70	-	-
1225	237	17.32	-	-
237	250	18.91	-	-
250	249	20.15	-	-
249	248	3.25	-	-
248	247	15.84	-	-
247	1219	63.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок №14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3200 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3200=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:999
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:111 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1217	-	-	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1217	424500.57	4229798.99	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1216	424504.49	4229800.73	424504.49	4229800.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1215	424517.35	4229805.09	424517.35	4229805.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1214	424526.18	4229807.98	424526.18	4229807.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1213	424575.04	4229825.33	424575.04	4229825.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1226	424571.70	4229831.93	424571.70	4229831.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1227	424540.38	4229824.98	424540.38	4229824.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1228	424519.40	4229827.57	424519.40	4229827.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н190У	-	-	424509.54	4229828.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1229	424512.21	4229826.12	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1230	424501.53	4229823.90	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	-	-	424500.99	4229826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1217	-	-	424497.49	4229797.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1217	1216	7.61	-	-
1216	1215	13.58	-	-
1215	1214	9.29	-	-
1214	1213	51.85	-	-
1213	1226	7.40	-	-
1226	1227	32.08	-	-
1227	1228	21.14	-	-
1228	н190У	9.96	-	-
н190У	н191У	8.95	-	-
н191У	1217	28.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1192 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1192=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1101
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:320 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1239	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1240	423927.11	4229216.02	423927.11	4229216.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1241	423946.16	4229226.32	423946.16	4229226.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1242	423940.61	4229236.94	423940.61	4229236.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1243	423939.65	4229237.46	423939.65	4229237.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1244	423921.40	4229265.23	423921.40	4229265.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1245	423885.70	4229325.63	423885.70	4229325.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1246	423873.14	4229318.61	423873.14	4229318.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1239	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1239	1240	0.85	-	-
1240	1241	21.66	-	-
1241	1242	11.98	-	-
1242	1243	1.09	-	-
1243	1244	33.23	-	-
1244	1245	70.16	-	-
1245	1246	14.39	-	-
1246	1239	115.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:321 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2086 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2086=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2085
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:377
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:321 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1157	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1232	423895.32	4229232.54	423895.32	4229232.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1231	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1239	423926.31	4229216.32	423926.31	4229216.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1246	423873.14	4229318.61	423873.14	4229318.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1247	423858.59	4229310.35	423858.59	4229310.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1152	423864.19	4229300.80	423864.19	4229300.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1152	1157	69.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1157	1232	5.54	-	-
1232	1231	27.77	-	-
1231	1239	18.48	-	-
1239	1246	115.28	-	-
1246	1247	16.73	-	-
1247	1152	11.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, участок 9а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2092 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2092=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2092
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:322 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	423926.47	4229312.30	423926.47	4229312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н192У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н193У	-	-	423950.14	4229266.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1249	423951.55	4229263.66	423951.55	4229263.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1250	423962.70	4229241.50	423962.70	4229241.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1161	423974.36	4229247.13	423974.36	4229247.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1160	423953.41	4229290.50	423953.41	4229290.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1159	423939.75	4229318.53	423939.75	4229318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1248	423926.47	4229312.30	423926.47	4229312.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	н192У	30.15	-	-
н192У	н193У	21.49	-	-
н193У	1249	3.08	-	-
1249	1250	24.81	-	-
1250	1161	12.95	-	-
1161	1160	48.16	-	-
1160	1159	31.18	-	-
1159	1248	14.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1092 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1092=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1093
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:657
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:298 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	-	-	423999.73	4229358.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1251	424001.87	4229359.69	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1252	424019.51	4229369.12	424019.51	4229369.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н195У	-	-	423989.30	4229438.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1253	423988.42	4229440.45	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1254	423969.27	4229434.70	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н196У	-	-	423969.37	4229429.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н194У	-	-	423999.73	4229358.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	1252	22.38	-	-
1252	н195У	75.60	-	-
н195У	н196У	21.80	-	-
н196У	н194У	77.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1685 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1685=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1588
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:604
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:323 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1143	424227.05	4229218.07	424227.05	4229218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1142	424237.03	4229212.51	424237.03	4229212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1141	424250.94	4229204.68	424250.94	4229204.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1140	424251.40	4229205.51	424251.40	4229205.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1139	424253.41	4229204.40	424253.41	4229204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1138	424252.73	4229203.17	424252.73	4229203.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1137	424260.48	4229198.89	424260.48	4229198.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1136	424278.42	4229188.66	424278.42	4229188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1255	424286.91	4229203.79	424286.91	4229203.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1256	424267.45	4229214.53	424267.45	4229214.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
267	424271.60	4229223.60	424271.60	4229223.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
266	424262.48	4229229.77	424262.48	4229229.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
265	424257.69	4229222.76	424257.69	4229222.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
274	424228.18	4229237.24	424228.18	4229237.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1143	8.86	-	-
1143	1142	11.42	-	-
1142	1141	15.96	-	-
1141	1140	0.95	-	-
1140	1139	2.30	-	-
1139	1138	1.41	-	-
1138	1137	8.85	-	-
1137	1136	20.65	-	-
1136	1255	17.35	-	-
1255	1256	22.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1256	267	9.97	-	-
267	266	11.01	-	-
266	265	8.49	-	-
265	274	32.87	-	-
274	1130	16.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1314=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:464
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1257	424871.34	4229712.72	424871.34	4229712.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1258	424862.21	4229729.30	424862.21	4229729.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1259	424846.61	4229728.92	424846.61	4229728.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1260	424844.91	4229727.85	424844.91	4229727.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
15	424847.36	4229726.04	424847.36	4229726.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
30	424831.24	4229717.30	424831.24	4229717.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
187	424840.19	4229691.31	424840.19	4229691.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
186	424845.65	4229692.60	424845.65	4229692.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1261	424849.35	4229694.67	424849.35	4229694.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1262	424850.73	4229692.21	424850.73	4229692.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1263	424852.45	4229691.46	424852.45	4229691.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1264	424854.97	4229692.98	424854.97	4229692.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1265	424856.33	4229690.79	424856.33	4229690.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1266	424862.34	4229694.74	424862.34	4229694.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1257	424871.34	4229712.72	424871.34	4229712.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1257	1258	18.93	-	-
1258	1259	15.60	-	-
1259	1260	2.01	-	-
1260	15	3.05	-	-
15	30	18.34	-	-
30	187	27.49	-	-
187	186	5.61	-	-
186	1261	4.24	-	-
1261	1262	2.82	-	-
1262	1263	1.88	-	-
1263	1264	2.94	-	-
1264	1265	2.58	-	-
1265	1266	7.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1266	1257	20.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1070 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1070=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1070
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:977
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:344 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1267	424166.07	4229103.33	424166.07	4229103.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1268	424180.54	4229087.00	424180.54	4229087.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1269	424197.61	4229102.13	424197.61	4229102.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1270	424183.14	4229118.46	424183.14	4229118.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1267	424166.07	4229103.33	424166.07	4229103.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1267	1268	21.82	-	-
1268	1269	22.81	-	-
1269	1270	21.82	-	-
1270	1267	22.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 1а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	498 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√498=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	498
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации магазина
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:482
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:236 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1271	424623.23	4229813.17	424623.23	4229813.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1272	424614.92	4229830.79	424614.92	4229830.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1212	424580.63	4229815.55	424580.63	4229815.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1211	424543.53	4229794.23	424543.53	4229794.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1210	424540.28	4229792.71	424540.28	4229792.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1209	424518.05	4229779.44	424518.05	4229779.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1273	424514.85	4229777.56	424514.85	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1274	424530.73	4229757.25	424530.73	4229757.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1179	424533.36	4229759.11	424533.36	4229759.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1189	424559.63	4229777.56	424559.63	4229777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1128	424607.49	4229804.78	424607.49	4229804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1128	1271	17.84	-	-
1271	1272	19.48	-	-
1272	1212	37.52	-	-
1212	1211	42.79	-	-
1211	1210	3.59	-	-
1210	1209	25.89	-	-
1209	1273	3.71	-	-
1273	1274	25.78	-	-
1274	1179	3.22	-	-
1179	1189	32.10	-	-
1189	1128	55.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Заречная, земельный участок 13а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2500=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:372
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:275 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1275	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1276	423999.99	4229445.65	423999.99	4229445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1253	423988.42	4229440.45	423988.42	4229440.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н195У	-	-	423989.30	4229438.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1252	424019.51	4229369.12	424019.51	4229369.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1275	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1275	1276	76.83	-	-
1276	1253	12.68	-	-
1253	н195У	2.21	-	-
н195У	1252	75.60	-	-
1252	1275	13.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1016 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1016=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1016
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:329 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1278	424012.39	4229451.23	424012.39	4229451.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1276	423999.99	4229445.65	423999.99	4229445.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1275	424031.51	4229375.58	424031.51	4229375.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1278	75.92	-	-
1278	1276	13.60	-	-
1276	1275	76.83	-	-
1275	1277	13.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1039 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1039=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1039
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:328 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	-	-	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1279	424347.23	4229504.47	-	-	-	0.30	-
н197У	-	-	424308.22	4229470.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1280	424339.86	4229464.38	-	-	-	0.30	-
н198У	-	-	424351.60	4229466.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1281	424383.24	4229460.58	-	-	-	0.30	-
н199У	-	-	424370.63	4229464.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1282	424419.20	4229459.49	-	-	-	0.30	-
н200У	-	-	424379.46	4229498.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1283	424420.15	4229480.01	-	-	-	0.30	-
1284	424358.59	4229502.54	424358.59	4229502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1279	-	-	424347.23	4229504.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1339	-	-	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	н197У	40.76	-	-
н197У	н198У	43.55	-	-
н198У	н199У	19.11	-	-
н199У	н200У	34.73	-	-
н200У	1284	21.28	-	-
1284	1279	11.52	-	-
1279	1339	32.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2397 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2397=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2401
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:21 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
80	424225.30	4229467.67	424225.30	4229467.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н201У	-	-	424238.47	4229455.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1286	424238.85	4229456.93	-	-	-	0.30	-
н202У	-	-	424256.42	4229446.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1287	424256.82	4229448.18	-	-	-	0.30	-
н203У	-	-	424269.37	4229443.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1288	424270.16	4229445.52	-	-	-	0.30	-
н204У	-	-	424273.27	4229443.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1289	424274.93	4229444.68	-	-	-	0.30	-
1290	424278.20	4229460.08	-	-	-	0.30	-
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1285	80	67.83	-	-
80	н201У	17.64	-	-
н201У	н202У	20.12	-	-
н202У	н203У	13.26	-	-
н203У	н204У	3.93	-	-
н204У	1285	56.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 15 б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1646 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1646=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1631
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:271 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1291	424089.51	4229415.56	424088.01	4229414.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1292	424101.97	4229421.68	424101.97	4229421.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1293	424094.71	4229442.89	424094.71	4229442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н205У	-	-	424081.60	4229477.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н206У	-	-	424076.33	4229492.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1294	424077.55	4229492.62	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1295	424063.73	4229486.20	424063.73	4229486.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н207У	-	-	424071.31	4229461.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1296	424067.54	4229478.03	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1297	424080.96	4229438.61	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1291	424089.51	4229415.56	424088.01	4229414.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1291	1292	15.52	-	-
1292	1293	22.42	-	-
1293	н205У	37.43	-	-
н205У	н206У	15.05	-	-
н206У	1295	13.89	-	-
1295	н207У	25.55	-	-
н207У	1291	49.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1141 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1141=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1074
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:250 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1310	-	-	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1298	424158.60	4229438.68	424158.60	4229438.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1309	-	-	424161.05	4229440.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н208У	-	-	424167.91	4229444.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1299	424170.86	4229446.28	-	-	-	0.30	-
н209У	-	-	424163.94	4229451.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н210У	-	-	424141.71	4229458.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1300	424148.05	4229462.04	-	-	-	0.30	-
н211У	-	-	424116.10	4229505.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1301	424123.02	4229506.87	-	-	-	0.30	-
1173	-	-	424104.21	4229500.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1302	424111.13	4229502.31	-	-	-	0.30	-
1172	-	-	424132.77	4229433.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1303	424141.51	4229427.04	-	-	-	0.30	-
1171	-	-	424136.44	4229426.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1310	-	-	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1310	1298	4.53	-	-
1298	1309	2.88	-	-
1309	н208У	8.29	-	-
н208У	н209У	7.35	-	-
н209У	н210У	23.50	-	-
н210У	н211У	53.05	-	-
н211У	1173	12.73	-	-
1173	1172	72.78	-	-
1172	1171	8.17	-	-
1171	1310	20.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1546
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	54
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:282 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	-	-	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1304	424067.55	4229397.58	-	-	-	0.30	-
н212У	-	-	424082.93	4229401.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1305	424079.21	4229402.30	-	-	-	0.30	-
н213У	-	-	424054.00	4229470.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1306	424061.84	4229473.73	-	-	-	0.30	-
1307	424040.25	4229463.77	-	-	-	0.30	-
1416	-	-	424037.19	4229462.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1415	-	-	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1415	н212У	16.73	-	-
н212У	н213У	74.46	-	-
н213У	1416	18.50	-	-
1416	1415	74.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1308 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1308=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1308
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:269 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
175	424063.61	4229285.97	424063.61	4229285.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1308	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
176	424040.94	4229330.27	424040.94	4229330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
175	424063.61	4229285.97	424063.61	4229285.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
175	1308	24.16	-	-
1308	1103	50.91	-	-
1103	176	23.54	-	-
176	175	49.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:279 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1312	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1313	423956.91	4229123.49	423956.91	4229123.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
275	423974.41	4229130.44	423974.41	4229130.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
283	423950.66	4229190.77	423950.66	4229190.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
282	423939.83	4229213.09	423939.83	4229213.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1312	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1312	1313	87.64	-	-
1313	275	18.83	-	-
275	283	64.84	-	-
283	282	24.81	-	-
282	1312	16.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:363
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:104 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1319	423977.55	4229074.82	423977.55	4229074.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1313	423956.91	4229123.49	423956.91	4229123.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1312	423925.78	4229205.42	423925.78	4229205.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1320	423883.83	4229182.87	423883.83	4229182.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1321	423884.77	4229181.45	423884.77	4229181.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1322	423892.95	4229167.38	423892.95	4229167.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1323	423896.04	4229169.29	423896.04	4229169.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1324	423900.09	4229157.53	423900.09	4229157.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1325	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1326	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1327	423920.48	4229097.22	423920.48	4229097.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1328	423934.73	4229057.04	423934.73	4229057.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1319	423977.55	4229074.82	423977.55	4229074.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1319	1313	52.87	-	-
1313	1312	87.64	-	-
1312	1320	47.63	-	-
1320	1321	1.70	-	-
1321	1322	16.28	-	-
1322	1323	3.63	-	-
1323	1324	12.44	-	-
1324	1325	20.67	-	-
1325	1326	24.94	-	-
1326	1327	18.05	-	-
1327	1328	42.63	-	-
1328	1319	46.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6008 ± 27
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6008=27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6008
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:717
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
281	423962.24	4229225.50	423962.24	4229225.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
280	423981.62	4229176.66	423981.62	4229176.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
279	423985.77	4229166.44	423985.77	4229166.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
278	423996.70	4229138.92	423996.70	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1329	424021.37	4229139.89	424021.37	4229139.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1330	424021.81	4229166.25	424021.81	4229166.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1331	424009.46	4229190.22	424009.46	4229190.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1332	424014.77	4229205.38	424014.77	4229205.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
321	424008.08	4229226.45	424008.08	4229226.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
320	424002.96	4229239.07	424002.96	4229239.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1333	423997.65	4229242.80	423997.65	4229242.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
281	423962.24	4229225.50	423962.24	4229225.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
281	280	52.54	-	-
280	279	11.03	-	-
279	278	29.61	-	-
278	1329	24.69	-	-
1329	1330	26.36	-	-
1330	1331	26.96	-	-
1331	1332	16.06	-	-
1332	321	22.11	-	-
321	320	13.62	-	-
320	1333	6.49	-	-
1333	281	39.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок №8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3574 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3574=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3574
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:457 54:07:043801:1023
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:115 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	424315.59	4229510.49	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1279	424347.23	4229504.47	424347.23	4229504.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1284	424358.59	4229502.54	424358.59	4229502.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1340	424365.71	4229523.06	424365.71	4229523.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1341	424369.07	4229537.86	424369.07	4229537.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1342	424320.72	4229547.18	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1339	424315.59	4229510.49	424315.59	4229510.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1339	1279	32.21	-	-
1279	1284	11.52	-	-
1284	1340	21.72	-	-
1340	1341	15.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1341	1342	49.24	-	-
1342	1339	37.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 15в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1734 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1734=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1382	424223.04	4229126.27	424223.04	4229126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1383	424241.35	4229114.14	424241.35	4229114.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1384	424248.51	4229124.48	424248.51	4229124.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1385	424251.74	4229123.15	424251.74	4229123.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1386	424255.91	4229132.95	424255.91	4229132.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н241У	-	-	424245.76	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1387	424240.88	4229141.79	424240.88	4229141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1388	424210.61	4229159.80	424210.61	4229159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1389	424199.12	4229166.62	424199.12	4229166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1390	424191.90	4229170.10	424191.90	4229170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1391	424189.78	4229166.30	424189.78	4229166.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1392	424186.19	4229159.48	424186.19	4229159.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1393	424184.13	4229154.70	424184.13	4229154.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1375	424181.89	4229149.65	424181.89	4229149.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1374	424187.52	4229146.95	424187.52	4229146.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1373	424199.90	4229140.22	424199.90	4229140.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1372	424216.86	4229130.21	424216.86	4229130.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н237У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1382	424223.04	4229126.27	424223.04	4229126.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1382	1383	21.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1383	1384	12.58	-	-
1384	1385	3.49	-	-
1385	1386	10.65	-	-
1386	н241У	11.78	-	-
н241У	1387	5.66	-	-
1387	1388	35.22	-	-
1388	1389	13.36	-	-
1389	1390	8.01	-	-
1390	1391	4.35	-	-
1391	1392	7.71	-	-
1392	1393	5.20	-	-
1393	1375	5.52	-	-
1375	1374	6.24	-	-
1374	1373	14.09	-	-
1373	1372	19.69	-	-
1372	н237У	2.14	-	-
н237У	1382	5.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1639 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1639=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1632
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:462
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:68 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1394	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1390	424191.90	4229170.10	424191.90	4229170.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1389	424199.12	4229166.62	424199.12	4229166.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1388	424210.61	4229159.80	424210.61	4229159.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1387	424240.88	4229141.79	424240.88	4229141.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н241У	-	-	424245.76	4229138.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н242У	-	-	424254.20	4229155.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1395	424249.78	4229157.96	424249.78	4229157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1396	424235.52	4229166.19	424235.52	4229166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1397	424229.56	4229169.13	424229.56	4229169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1394	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1394	1390	18.65	-	-
1390	1389	8.01	-	-
1389	1388	13.36	-	-
1388	1387	35.22	-	-
1387	н241У	5.66	-	-
н241У	н242У	18.22	-	-
н242У	1395	5.28	-	-
1395	1396	16.46	-	-
1396	1397	6.65	-	-
1397	1394	33.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1122 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1122}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1022
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:463
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:69 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1131	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1394	424200.77	4229186.51	424200.77	4229186.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1397	424229.56	4229169.13	424229.56	4229169.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1396	424235.52	4229166.19	424235.52	4229166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1395	424249.78	4229157.96	424249.78	4229157.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н242У	-	-	424254.20	4229155.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1398	424258.95	4229151.97	424258.95	4229151.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1399	424264.08	4229161.66	424264.08	4229161.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1400	424268.78	4229172.57	424268.78	4229172.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1135	424268.02	4229172.98	424268.02	4229172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1134	424258.00	4229178.87	424258.00	4229178.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1133	424229.12	4229193.84	424229.12	4229193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1132	424225.25	4229195.95	424225.25	4229195.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1131	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1131	1394	20.40	-	-
1394	1397	33.63	-	-
1397	1396	6.65	-	-
1396	1395	16.46	-	-
1395	н242У	5.28	-	-
н242У	1398	5.67	-	-
1398	1399	10.96	-	-
1399	1400	11.88	-	-
1400	1135	0.86	-	-
1135	1134	11.62	-	-
1134	1133	32.53	-	-
1133	1132	4.41	-	-
1132	1131	17.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1452 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1452=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1452
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:463
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1414	424055.56	4229388.42	424055.56	4229388.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1415	424067.58	4229394.85	424067.58	4229394.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1416	424037.19	4229462.39	424037.19	4229462.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1417	424024.79	4229456.81	424024.79	4229456.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1278	424012.39	4229451.23	424012.39	4229451.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1277	424043.54	4229382.00	424043.54	4229382.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1277	1414	13.63	-	-
1414	1415	13.63	-	-
1415	1416	74.06	-	-
1416	1417	13.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1417	1278	13.60	-	-
1278	1277	75.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 33а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2039 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2039=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2039
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:990
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	-	-	424124.52	4229067.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1449	424123.90	4229068.37	-	-	-	0.30	-
н255У	-	-	424122.39	4229070.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1450	424121.80	4229070.93	-	-	-	0.30	-
3010	-	-	424121.10	4229069.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1451	424121.33	4229070.55	-	-	-	0.30	-
1452	424118.62	4229073.85	-	-	-	0.30	-
3009	-	-	424116.03	4229076.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1453	424115.91	4229077.16	-	-	-	0.30	-
1454	424118.98	4229079.67	-	-	-	0.30	-
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1455	424122.98	4229082.95	-	-	-	0.30	-
1456	-	-	424120.60	4229085.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1456	424120.60	4229085.97	-	-	-	0.30	-
1457	-	-	424117.42	4229091.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1457	424117.42	4229091.19	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1458	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1458	424113.53	4229096.04	-	-	-	0.30	-
н256У	-	-	424107.14	4229106.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н257У	-	-	424095.67	4229125.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1459	424088.79	4229125.20	-	-	-	0.30	-
н258У	-	-	424079.49	4229115.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1460	424075.56	4229117.26	-	-	-	0.30	-
н259У	-	-	424095.54	4229090.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1461	424096.36	4229087.47	-	-	-	0.30	-
1462	-	-	424103.60	4229078.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1462	424103.60	4229078.43	-	-	-	0.30	-
1463	424113.97	4229063.54	-	-	-	0.30	-
н260У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1464	424115.19	4229062.02	-	-	-	0.30	-
1465	424116.24	4229062.88	-	-	-	0.30	-
1466	424116.96	4229062.38	-	-	-	0.30	-
н254У	-	-	424124.52	4229067.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н255У	3.53	-	-
н255У	3010	1.56	-	-
3010	3009	9.00	-	-
3009	3012	8.64	-	-
3012	1456	5.08	-	-
1456	1457	6.11	-	-
1457	1458	6.22	-	-
1458	н256У	12.23	-	-
н256У	н257У	21.95	-	-
н257У	н258У	18.62	-	-
н258У	н259У	29.98	-	-
н259У	1462	14.64	-	-
1462	н260У	21.25	-	-
н260У	н254У	12.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1095 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1095=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1095
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1015

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1467	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1468	424901.35	4229635.21	424901.35	4229635.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1469	424984.37	4229670.71	424984.37	4229670.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1470	424971.30	4229701.14	424971.30	4229701.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1471	424924.74	4229691.19	424924.74	4229691.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1472	424898.88	4229682.78	424898.88	4229682.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1467	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1467	1468	44.43	-	-
1468	1469	90.29	-	-
1469	1470	33.12	-	-
1470	1471	47.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1471	1472	27.19	-	-
1472	1467	9.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3500 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3500=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:681
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:678 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1473	423780.46	4228971.62	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1474	423779.50	4228976.78	423779.50	4228976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1475	423777.38	4228983.25	423777.38	4228983.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1476	423776.03	4228988.40	423776.03	4228988.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1477	423774.25	4228995.17	423774.25	4228995.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1478	423771.22	4229006.24	423771.22	4229006.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1479	423769.83	4229012.77	423769.83	4229012.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1480	423767.21	4229020.53	423767.21	4229020.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1481	423763.60	4229030.92	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1482	423743.57	4229031.55	423743.57	4229031.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1483	423745.71	4229014.07	423745.71	4229014.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1484	423750.26	4228996.86	423750.26	4228996.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1485	423755.79	4228981.00	423755.79	4228981.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1486	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1487	423761.00	4228967.21	423761.00	4228967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1473	423780.46	4228971.62	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1473	1474	5.25	-	-
1474	1475	6.81	-	-
1475	1476	5.32	-	-
1476	1477	7.00	-	-
1477	1478	11.48	-	-
1478	1479	6.68	-	-
1479	1480	8.19	-	-
1480	1481	11.00	-	-
1481	1482	20.04	-	-
1482	1483	17.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1483	1484	17.80	-	-
1484	1485	16.80	-	-
1485	1486	7.83	-	-
1486	1487	6.93	-	-
1487	1473	19.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом №14а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1392 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1392=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:450
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:551 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1488	423978.91	4228957.79	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1489	423999.62	4228976.38	423999.62	4228976.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1490	424003.62	4228979.35	424003.62	4228979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1491	423999.17	4228984.11	423999.17	4228984.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1492	423996.80	4228987.07	423996.80	4228987.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1493	423994.48	4228985.37	423994.48	4228985.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1494	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1495	423990.70	4228986.05	423990.70	4228986.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1496	423989.10	4228988.23	423989.10	4228988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1497	423981.71	4228997.98	423981.71	4228997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1498	423976.08	4229005.21	423976.08	4229005.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1499	423956.16	4229031.28	423956.16	4229031.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1500	423944.59	4229047.80	423944.59	4229047.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1501	423926.95	4229033.03	423926.95	4229033.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1502	423942.38	4229006.09	423942.38	4229006.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1503	423946.29	4228999.99	423946.29	4228999.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н262У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н263У	-	-	423962.31	4228973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1505	423962.92	4228973.99	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н264У	-	-	423963.69	4228974.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1506	423964.47	4228975.46	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1508	423969.96	4228968.10	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н266У	-	-	423969.56	4228967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н261У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	1489	28.57	-	-
1489	1490	4.98	-	-
1490	1491	6.52	-	-
1491	1492	3.79	-	-
1492	1493	2.88	-	-
1493	1494	2.76	-	-
1494	1495	2.49	-	-
1495	1496	2.70	-	-
1496	1497	12.23	-	-
1497	1498	9.16	-	-
1498	1499	32.81	-	-
1499	1500	20.17	-	-
1500	1501	23.01	-	-
1501	1502	31.05	-	-
1502	1503	7.25	-	-
1503	н262У	25.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н263У	4.95	-	-
н263У	н264У	1.82	-	-
н264У	н265У	5.74	-	-
н265У	н266У	3.58	-	-
н266У	н261У	13.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2503 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2503=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2472
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:609
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:42 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1509	423923.32	4228949.69	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н262У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1503	-	-	423946.29	4228999.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1510	423946.29	4228999.98	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1511	423909.52	4228971.61	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н268У	-	-	423905.77	4228971.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н267У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н262У	47.15	-	-
н262У	1503	25.97	-	-
1503	н268У	49.58	-	-
н268У	н267У	27.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1300=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:560 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1488	423978.91	4228957.79	-	-	-	0.20	-
н266У	-	-	423969.56	4228967.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1512	423969.96	4228968.09	-	-	-	0.20	-
н265У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	-
н269У	-	-	423930.01	4228941.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1513	423930.35	4228941.76	-	-	-	0.20	-
н270У	-	-	423938.11	4228934.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1514	423935.23	4228936.88	-	-	-	0.20	-
н271У	-	-	423944.44	4228931.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1515	423944.76	4228931.78	-	-	-	0.20	-
н272У	-	-	423947.38	4228931.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1516	423947.65	4228932.82	-	-	-	0.20	-
1517	423958.88	4228941.13	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	423978.34	4228957.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н266У	13.44	-	-
н266У	н265У	3.58	-	-
н265У	н269У	47.00	-	-
н269У	н270У	10.43	-	-
н270У	н271У	7.15	-	-
н271У	н272У	2.94	-	-
н272У	н261У	40.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{800}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:578
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:594 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1507	423967.96	4228970.77	-	-	-	0.20	-
н264У	-	-	423963.69	4228974.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1518	423964.47	4228975.45	-	-	-	0.20	-
н263У	-	-	423962.31	4228973.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1519	423962.92	4228974.00	-	-	-	0.20	-
н262У	-	-	423959.64	4228977.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1504	423960.25	4228978.18	-	-	-	0.20	-
н267У	-	-	423922.31	4228948.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1509	423923.32	4228949.69	-	-	-	0.20	-
н273У	-	-	423924.12	4228946.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1520	423924.81	4228947.31	-	-	-	0.20	-
1513	423930.35	4228941.76	-	-	-	0.20	-
н269У	-	-	423930.01	4228941.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н265У	-	-	423967.22	4228970.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н264У	5.74	-	-
н264У	н263У	1.82	-	-
н263У	н262У	4.95	-	-
н262У	н267У	47.15	-	-
н267У	н273У	2.92	-	-
н273У	н269У	7.82	-	-
н269У	н265У	47.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√500=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:593 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1521	423586.03	4228833.22	423586.03	4228833.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1522	423605.56	4228853.06	423605.56	4228853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1523	423601.92	4228856.80	423601.92	4228856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1524	423592.47	4228866.82	423592.47	4228866.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1525	423585.96	4228873.77	423585.96	4228873.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1526	423576.42	4228883.96	423576.42	4228883.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1527	423572.53	4228888.44	423572.53	4228888.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1528	423570.44	4228886.74	423570.44	4228886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1529	423558.59	4228901.61	423558.59	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1530	423533.73	4228927.88	423533.73	4228927.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1531	423524.05	4228939.57	423524.05	4228939.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н274У	-	-	423517.86	4228946.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н275У	-	-	423504.76	4228934.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н276У	-	-	423511.66	4228925.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1532	423510.05	4228924.79	-	-	-	1.00	-
1533	423514.44	4228919.52	-	-	-	0.04	-
н277У	-	-	423544.71	4228886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1534	423543.56	4228885.47	-	-	-	0.04	-
н278У	-	-	423572.59	4228855.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1535	423571.22	4228853.95	-	-	-	0.04	-
н279У	-	-	423573.62	4228853.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1536	423572.40	4228852.84	-	-	-	1.00	-
1537	423568.69	4228849.91	423568.69	4228849.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1521	423586.03	4228833.22	423586.03	4228833.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1521	1522	27.84	-	-
1522	1523	5.22	-	-
1523	1524	13.77	-	-
1524	1525	9.52	-	-
1525	1526	13.96	-	-
1526	1527	5.93	-	-
1527	1528	2.69	-	-
1528	1529	19.01	-	-
1529	1530	36.17	-	-
1530	1531	15.18	-	-
1531	н274У	9.17	-	-
н274У	н275У	17.78	-	-
н275У	н276У	10.86	-	-
н276У	н277У	51.11	-	-
н277У	н278У	42.39	-	-
н278У	н279У	1.60	-	-
н279У	1537	6.27	-	-
1537	1521	24.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2741 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2741=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2741
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:355
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:87 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1539	423552.78	4228963.28	423552.78	4228963.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1540	423559.13	4228959.03	423559.13	4228959.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1541	423597.37	4228917.31	423597.37	4228917.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1542	423599.92	4228914.30	423599.92	4228914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1543	423633.48	4228877.14	423633.48	4228877.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1544	423645.39	4228888.75	423645.39	4228888.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1426	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1448	423648.49	4228902.24	423648.49	4228902.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1447	423647.59	4228902.61	423647.59	4228902.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1446	423620.40	4228930.41	423620.40	4228930.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1445	423591.05	4228956.69	423591.05	4228956.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1444	423577.86	4228967.43	423577.86	4228967.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1443	423575.91	4228968.25	423575.91	4228968.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1545	423569.16	4228977.42	423569.16	4228977.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1546	423526.25	4229008.26	423526.25	4229008.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1547	423511.19	4228989.23	423511.19	4228989.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1538	1539	39.16	-	-
1539	1540	7.64	-	-
1540	1541	56.59	-	-
1541	1542	3.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1542	1543	50.07	-	-
1543	1544	16.63	-	-
1544	1426	11.86	-	-
1426	1448	7.09	-	-
1448	1447	0.97	-	-
1447	1446	38.89	-	-
1446	1445	39.40	-	-
1445	1444	17.01	-	-
1444	1443	2.12	-	-
1443	1545	11.39	-	-
1545	1546	52.84	-	-
1546	1547	24.27	-	-
1547	1538	9.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	4000 ± 22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√4000=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:353

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:83 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1548	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1549	423501.13	4228964.57	423501.13	4228964.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н274У	-	-	423517.86	4228946.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1531	423524.05	4228939.57	423524.05	4228939.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1530	423533.73	4228927.88	423533.73	4228927.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1529	423558.59	4228901.61	423558.59	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1528	423570.44	4228886.74	423570.44	4228886.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1527	423572.53	4228888.44	423572.53	4228888.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1526	423576.42	4228883.96	423576.42	4228883.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1525	423585.96	4228873.77	423585.96	4228873.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1524	423592.47	4228866.82	423592.47	4228866.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1523	423601.92	4228856.80	423601.92	4228856.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1522	423605.56	4228853.06	423605.56	4228853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1550	423618.38	4228864.63	423618.38	4228864.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1551	423614.92	4228868.17	423614.92	4228868.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1552	423606.50	4228876.80	423606.50	4228876.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1553	423606.67	4228878.65	423606.67	4228878.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1554	423601.69	4228883.24	423601.69	4228883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1555	423598.93	4228882.82	423598.93	4228882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1556	423588.95	4228894.72	423588.95	4228894.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1557	423575.43	4228911.48	423575.43	4228911.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1558	423547.79	4228942.61	423547.79	4228942.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1559	423522.36	4228971.70	423522.36	4228971.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1548	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1548	1549	18.45	-	-
1549	н274У	24.75	-	-
н274У	1531	9.17	-	-
1531	1530	15.18	-	-
1530	1529	36.17	-	-
1529	1528	19.01	-	-
1528	1527	2.69	-	-
1527	1526	5.93	-	-
1526	1525	13.96	-	-
1525	1524	9.52	-	-
1524	1523	13.77	-	-
1523	1522	5.22	-	-
1522	1550	17.27	-	-
1550	1551	4.95	-	-
1551	1552	12.06	-	-
1552	1553	1.86	-	-
1553	1554	6.77	-	-
1554	1555	2.79	-	-
1555	1556	15.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1556	1557	21.53	-	-
1557	1558	41.63	-	-
1558	1559	38.64	-	-
1559	1548	9.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2890 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2890=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2890
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:355
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:86 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1427	-	-	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1428	423670.50	4228915.01	-	-	-	0.30	-
н282У	-	-	423678.56	4228922.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1565	423678.34	4228922.28	-	-	-	0.30	-
н283У	-	-	423679.28	4228921.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1566	423679.35	4228921.96	-	-	-	0.30	-
1567	423682.26	4228924.91	-	-	-	0.30	-
н284У	-	-	423686.24	4228927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1568	423686.22	4228928.59	-	-	-	0.30	-
1569	423684.94	4228929.91	-	-	-	0.30	-
н285У	-	-	423676.25	4228937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1570	423677.32	4228938.19	-	-	-	0.30	-
н286У	-	-	423655.13	4228958.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1571	423655.50	4228959.11	-	-	-	0.30	-
1572	423631.31	4228980.22	423631.31	4228980.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1573	423608.69	4229000.00	423608.69	4229000.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1574	423578.08	4229022.00	423578.08	4229022.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н287У	-	-	423567.30	4229027.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1575	423570.13	4229026.45	-	-	-	0.30	-
1576	423551.56	4229009.05	423551.56	4229009.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1577	423571.00	4228999.09	423571.00	4228999.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н253У	-	-	423591.78	4228984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1441	423606.79	4228974.02	423606.79	4228974.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1440	423632.28	4228954.71	423632.28	4228954.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1439	423636.15	4228951.01	423636.15	4228951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1438	423646.41	4228941.19	423646.41	4228941.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1436	-	-	423658.39	4228928.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1437	423658.32	4228928.15	-	-	-	0.30	-
1578	423667.15	4228918.62	423667.15	4228918.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1429	-	-	423668.00	4228917.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1428	-	-	423670.50	4228915.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1427	-	-	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1427	н282У	10.75	-	-
н282У	н283У	1.03	-	-
н283У	н284У	9.51	-	-
н284У	н285У	13.92	-	-
н285У	н286У	29.94	-	-
н286У	1572	32.09	-	-
1572	1573	30.05	-	-
1573	1574	37.70	-	-
1574	н287У	12.22	-	-
н287У	1576	24.44	-	-
1576	1577	21.84	-	-
1577	н253У	25.37	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	1441	18.33	-	-
1441	1440	31.98	-	-
1440	1439	5.35	-	-
1439	1438	14.20	-	-
1438	1436	17.77	-	-
1436	1578	12.89	-	-
1578	1429	1.25	-	-
1429	1428	3.68	-	-
1428	1427	0.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3196 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3196=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3196
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:375
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:79 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	423686.81	4228954.85	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1580	423700.25	4228941.00	423700.25	4228941.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1581	423712.65	4228950.97	423712.65	4228950.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1582	423720.54	4228955.57	423720.56	4228955.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1583	423717.74	4228960.13	423717.76	4228960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1584	423715.07	4228964.55	423715.09	4228964.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1585	423694.36	4228987.76	423694.36	4228987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1586	423670.66	4229018.50	423670.68	4229018.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1587	423648.12	4229001.06	423648.12	4229001.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1588	423672.21	4228970.93	423672.21	4228970.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	423686.81	4228954.85	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1579	1580	19.30	-	-
1580	1581	15.91	-	-
1581	1582	9.12	-	-
1582	1583	5.35	-	-
1583	1584	5.16	-	-
1584	1585	31.16	-	-
1585	1586	38.76	-	-
1586	1587	28.48	-	-
1587	1588	38.58	-	-
1588	1579	21.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2198 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2198}=16$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:443
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1548	423514.42	4228977.37	423514.42	4228977.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1559	423522.36	4228971.70	423522.36	4228971.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1558	423547.79	4228942.61	423547.79	4228942.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1557	423575.43	4228911.48	423575.43	4228911.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1556	423588.95	4228894.72	423588.95	4228894.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1555	423598.93	4228882.82	423598.93	4228882.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1554	423601.69	4228883.24	423601.69	4228883.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1553	423606.67	4228878.65	423606.67	4228878.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1552	423606.50	4228876.80	423606.50	4228876.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1551	423614.92	4228868.17	423614.92	4228868.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1550	423618.38	4228864.63	423618.38	4228864.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1612	423621.20	4228866.64	423621.20	4228866.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1543	423633.48	4228877.14	423633.48	4228877.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1542	423599.92	4228914.30	423599.92	4228914.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1541	423597.37	4228917.31	423597.37	4228917.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1540	423559.13	4228959.03	423559.13	4228959.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1539	423552.78	4228963.28	423552.78	4228963.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1538	423519.25	4228983.51	423519.25	4228983.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1538	1548	7.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1548	1559	9.76	-	-
1559	1558	38.64	-	-
1558	1557	41.63	-	-
1557	1556	21.53	-	-
1556	1555	15.53	-	-
1555	1554	2.79	-	-
1554	1553	6.77	-	-
1553	1552	1.86	-	-
1552	1551	12.06	-	-
1551	1550	4.95	-	-
1550	1612	3.46	-	-
1612	1543	16.16	-	-
1543	1542	50.07	-	-
1542	1541	3.94	-	-
1541	1540	56.59	-	-
1540	1539	7.64	-	-
1539	1538	39.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2799 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2799=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2732
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:353
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:138 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1613	424857.95	4229593.49	-	-	-	0.20	-
2559	-	-	424857.34	4229595.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н289У	-	-	424852.21	4229613.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1614	424851.86	4229615.36	-	-	-	0.20	-
н290У	-	-	424783.90	4229595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1615	424783.55	4229597.02	-	-	-	0.20	-
н291У	-	-	424778.13	4229607.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1616	424777.78	4229609.00	-	-	-	0.20	-
н292У	-	-	424764.85	4229595.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1617	424764.50	4229596.98	-	-	-	0.20	-
н293У	-	-	424772.16	4229576.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1618	424771.81	4229578.04	-	-	-	0.20	-
н294У	-	-	424792.42	4229575.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1619	424792.07	4229577.04	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	-	-	424814.15	4229576.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1620	424813.80	4229577.78	-	-	-	0.20	-
н296У	-	-	424843.90	4229584.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1621	424843.55	4229586.47	-	-	-	0.20	-
н297У	-	-	424843.14	4229587.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1622	424842.79	4229589.25	-	-	-	0.20	-
1623	424847.82	4229590.66	-	-	-	0.20	-
н298У	-	-	424848.17	4229589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н288У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	2559	3.92	-	-
2559	н289У	18.78	-	-
н289У	н290У	70.73	-	-
н290У	н291У	13.30	-	-
н291У	н292У	17.91	-	-
н292У	н293У	20.30	-	-
н293У	н294У	20.28	-	-
н294У	н295У	21.74	-	-
н295У	н296У	30.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н296У	н297У	2.88	-	-
н297У	н298У	5.22	-	-
н298У	н288У	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2199 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2199=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2198
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:387
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1485	423755.79	4228981.00	423755.79	4228981.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1484	423750.26	4228996.86	423750.26	4228996.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1624	423749.27	4229000.59	423749.27	4229000.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н299У	-	-	423748.49	4229003.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н300У	-	-	423716.49	4228993.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1625	423717.90	4228991.04	423717.90	4228991.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1626	423719.38	4228988.11	423719.38	4228988.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1627	423724.13	4228978.38	423724.13	4228978.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1628	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	423761.00	4228967.21	423761.00	4228967.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1486	423758.88	4228973.81	423758.88	4228973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1486	1485	7.83	-	-
1485	1484	16.80	-	-
1484	1624	3.86	-	-
1624	н299У	3.08	-	-
н299У	н300У	33.49	-	-
н300У	1625	3.01	-	-
1625	1626	3.28	-	-
1626	1627	10.83	-	-
1627	1628	19.74	-	-
1628	1487	29.31	-	-
1487	1486	6.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 3а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1155 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1155=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1055
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:579
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:134 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1628	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1627	423724.13	4228978.38	423724.13	4228978.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1626	423719.38	4228988.11	423719.38	4228988.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1625	423717.90	4228991.04	423717.90	4228991.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н300У	-	-	423716.49	4228993.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1629	423712.84	4229000.57	423712.84	4229000.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1630	423706.36	4229014.40	423706.36	4229014.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1631	423687.55	4229042.41	423687.55	4229042.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1632	423665.00	4229026.18	423665.00	4229026.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1633	423670.68	4229018.44	423670.68	4229018.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1634	423694.38	4228987.70	423694.36	4228987.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1635	423715.09	4228964.49	423715.09	4228964.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1636	423717.76	4228960.07	423717.76	4228960.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1637	423720.56	4228955.51	423720.56	4228955.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1628	423732.47	4228960.49	423732.47	4228960.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1628	1627	19.74	-	-
1627	1626	10.83	-	-
1626	1625	3.28	-	-
1625	н300У	3.01	-	-
н300У	1629	7.78	-	-
1629	1630	15.27	-	-
1630	1631	33.74	-	-
1631	1632	27.78	-	-
1632	1633	9.60	-	-
1633	1634	38.76	-	-
1634	1635	31.16	-	-
1635	1636	5.16	-	-
1636	1637	5.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1637	1628	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1999 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1999=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:198 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1642	424970.49	4229556.73	424970.49	4229556.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1643	424968.39	4229588.79	424968.39	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1644	424931.81	4229588.79	424931.81	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1645	424932.40	4229553.17	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1597	424934.83	4229553.40	424934.83	4229553.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1596	424951.64	4229554.97	424951.64	4229554.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1642	424970.49	4229556.73	424970.49	4229556.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1642	1643	32.13	-	-
1643	1644	36.58	-	-
1644	1645	35.62	-	-
1645	1597	2.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1597	1596	16.88	-	-
1596	1642	18.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 9а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1266 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1266=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2734
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:125 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1494	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1493	423994.48	4228985.37	423994.48	4228985.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1492	423996.80	4228987.07	423996.80	4228987.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1491	423999.17	4228984.11	423999.17	4228984.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1490	424003.62	4228979.35	424003.62	4228979.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1650	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1651	423977.22	4229026.95	423977.22	4229026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1652	423958.26	4229054.01	423958.26	4229054.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1653	423953.70	4229052.64	423953.70	4229052.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1654	423948.76	4229050.19	423948.76	4229050.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1500	423944.59	4229047.80	423944.59	4229047.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1499	423956.16	4229031.28	423956.16	4229031.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1498	423976.08	4229005.21	423976.08	4229005.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1497	423981.71	4228997.98	423981.71	4228997.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1496	423989.10	4228988.23	423989.10	4228988.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1495	423990.70	4228986.05	423990.70	4228986.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1494	423992.73	4228987.50	423992.73	4228987.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1494	1493	2.76	-	-
1493	1492	2.88	-	-
1492	1491	3.79	-	-
1491	1490	6.52	-	-
1490	1650	12.96	-	-
1650	1651	54.56	-	-
1651	1652	33.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1652	1653	4.76	-	-
1653	1654	5.51	-	-
1654	1500	4.81	-	-
1500	1499	20.17	-	-
1499	1498	32.81	-	-
1498	1497	9.16	-	-
1497	1496	12.23	-	-
1496	1495	2.70	-	-
1495	1494	2.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1342 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1342=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1342
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:378
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:41 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1655	424028.60	4228997.23	424028.60	4228997.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1656	424024.54	4229001.50	424024.54	4229001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1657	424024.85	4229001.80	424024.85	4229001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1658	424013.67	4229013.52	424013.67	4229013.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1659	424013.38	4229013.20	424013.38	4229013.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1660	424008.08	4229018.10	424008.08	4229018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1661	424004.50	4229021.55	424004.50	4229021.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1662	424001.63	4229024.36	424001.63	4229024.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1663	423998.13	4229028.18	423998.13	4229028.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1664	423986.92	4229041.51	423986.92	4229041.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1665	423968.56	4229062.90	423968.56	4229062.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1652	423958.26	4229054.01	423958.26	4229054.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1651	423977.22	4229026.95	423977.22	4229026.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1650	424014.20	4228986.84	424014.20	4228986.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1650	1655	17.76	-	-
1655	1656	5.89	-	-
1656	1657	0.43	-	-
1657	1658	16.20	-	-
1658	1659	0.43	-	-
1659	1660	7.22	-	-
1660	1661	4.97	-	-
1661	1662	4.02	-	-
1662	1663	5.18	-	-
1663	1664	17.42	-	-
1664	1665	28.19	-	-
1665	1652	13.61	-	-
1652	1651	33.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1651	1650	54.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1442 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1442=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1442
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:378
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:40 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1666	424078.73	4229033.01	-	-	-	0.30	-
н302У	-	-	424071.40	4229039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1667	424072.89	4229039.64	-	-	-	0.30	-
н303У	-	-	424065.04	4229044.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1668	424066.53	4229044.68	-	-	-	0.30	-
н304У	-	-	424049.69	4229036.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1669	424051.18	4229035.98	-	-	-	0.30	-
1670	424037.97	4229053.12	424037.97	4229053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1671	424027.80	4229070.03	424027.80	4229070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1672	424015.70	4229061.83	424015.70	4229061.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1664	423986.92	4229041.51	423986.92	4229041.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1673	423998.13	4229028.19	423998.13	4229028.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1662	424001.63	4229024.36	424001.63	4229024.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1661	424004.50	4229021.55	424004.50	4229021.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1660	424008.08	4229018.10	424008.08	4229018.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1659	424013.38	4229013.20	424013.38	4229013.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1658	424013.67	4229013.52	424013.67	4229013.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1657	424024.85	4229001.80	424024.85	4229001.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1656	424024.54	4229001.50	424024.54	4229001.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1655	424028.60	4228997.23	424028.60	4228997.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1674	424049.48	4229012.62	424049.48	4229012.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н301У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	8.84	-	-
н302У	н303У	8.11	-	-
н303У	н304У	17.64	-	-
н304У	1670	20.57	-	-
1670	1671	19.73	-	-
1671	1672	14.62	-	-
1672	1664	35.23	-	-
1664	1673	17.41	-	-
1673	1662	5.19	-	-
1662	1661	4.02	-	-
1661	1660	4.97	-	-
1660	1659	7.22	-	-
1659	1658	0.43	-	-
1658	1657	16.20	-	-
1657	1656	0.43	-	-
1656	1655	5.89	-	-
1655	1674	25.94	-	-
1674	н301У	34.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3012 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3012=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3040
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:359
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1675	423816.51	4229000.22	423816.51	4229000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1676	423822.30	4228975.11	423822.30	4228975.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1677	423849.42	4228976.63	423849.42	4228976.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1678	423869.82	4228973.78	423869.82	4228973.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1679	423873.64	4228972.38	423873.64	4228972.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1680	423882.53	4228970.09	423882.53	4228970.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1681	423888.12	4228968.70	423888.12	4228968.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1682	423887.65	4228985.46	423887.65	4228985.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1683	423878.42	4229003.33	423878.42	4229003.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1684	423873.80	4229010.73	423873.80	4229010.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1685	423854.82	4229007.11	423854.82	4229007.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1686	423848.28	4229006.35	423848.28	4229006.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1687	423848.09	4229008.26	423848.09	4229008.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1688	423835.81	4229006.35	423835.81	4229006.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1689	423836.18	4229002.67	423836.18	4229002.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1675	423816.51	4229000.22	423816.51	4229000.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1675	1676	25.77	-	-
1676	1677	27.16	-	-
1677	1678	20.60	-	-
1678	1679	4.07	-	-
1679	1680	9.18	-	-
1680	1681	5.76	-	-
1681	1682	16.77	-	-
1682	1683	20.11	-	-
1683	1684	8.72	-	-
1684	1685	19.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1685	1686	6.58	-	-
1686	1687	1.92	-	-
1687	1688	12.43	-	-
1688	1689	3.70	-	-
1689	1675	19.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2062 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2062=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2062
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:640
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:307 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1455	424122.98	4229082.95	-	-	-	0.30	-
1454	424118.98	4229079.67	-	-	-	0.30	-
3009	-	-	424116.03	4229076.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1453	424115.91	4229077.16	-	-	-	0.30	-
1452	424118.62	4229073.85	-	-	-	0.30	-
3010	-	-	424121.10	4229069.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1451	424121.33	4229070.55	-	-	-	0.30	-
1450	424121.80	4229070.93	-	-	-	0.30	-
1690	424128.39	4229076.34	-	-	-	0.30	-
3011	-	-	424128.25	4229074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3012	3009	8.64	-	-
3009	3010	9.00	-	-
3010	3011	8.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3011	3012	9.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	78 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√78=3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	78
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:404
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:253 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1691	424087.18	4229039.67	-	-	-	0.30	-
н306У	-	-	424069.67	4229071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н307У	-	-	424059.73	4229090.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1692	424061.06	4229088.83	-	-	-	0.30	-
1671	424027.80	4229070.03	424027.80	4229070.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1670	-	-	424037.97	4229053.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1670	424037.97	4229053.12	-	-	-	0.30	-
н304У	-	-	424049.69	4229036.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1669	424051.18	4229035.98	-	-	-	0.30	-
н303У	-	-	424065.04	4229044.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1668	424066.53	4229044.68	-	-	-	0.30	-
н302У	-	-	424071.40	4229039.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1667	424072.89	4229039.64	-	-	-	0.30	-
1666	424078.73	4229033.01	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301У	-	-	424077.24	4229033.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н305У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305У	н306У	35.25	-	-
н306У	н307У	21.87	-	-
н307У	1671	38.09	-	-
1671	1670	19.73	-	-
1670	н304У	20.57	-	-
н304У	н303У	17.64	-	-
н303У	н302У	8.11	-	-
н302У	н301У	8.84	-	-
н301У	н305У	10.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Центральная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1699 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1699=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1699
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:362
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:267 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1458	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1693	424124.48	4229144.17	-	-	-	0.30	-
1457	-	-	424117.42	4229091.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1694	424098.62	4229127.11	-	-	-	0.30	-
1456	-	-	424120.60	4229085.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
3012	-	-	424123.17	4229081.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1695	424117.71	4229094.94	-	-	-	0.30	-
3011	-	-	424128.25	4229074.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н308У	-	-	424130.27	4229071.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н309У	-	-	424151.27	4229090.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н310У	-	-	424153.87	4229098.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1696	424135.68	4229071.77	-	-	-	0.30	-
н311У	-	-	424135.74	4229128.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1697	424156.34	4229087.97	-	-	-	0.30	-
н256У	-	-	424107.14	4229106.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1458	-	-	424113.53	4229096.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1458	1457	6.22	-	-
1457	1456	6.11	-	-
1456	3012	5.08	-	-
3012	3011	9.00	-	-
3011	н308У	3.14	-	-
н308У	н309У	28.32	-	-
н309У	н310У	7.75	-	-
н310У	н311У	35.04	-	-
н311У	н256У	35.82	-	-
н256У	1458	12.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1698	423857.87	4228962.92	423857.87	4228962.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1699	423858.34	4228959.71	423858.34	4228959.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1700	423859.12	4228948.57	423859.12	4228948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1701	423861.78	4228921.35	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1702	423883.12	4228911.53	423883.12	4228911.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1703	423887.52	4228910.91	423887.52	4228910.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1704	423909.48	4228892.73	423909.48	4228892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1705	423919.08	4228903.48	423919.08	4228903.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1706	423933.81	4228919.17	423933.81	4228919.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1707	423929.62	4228924.69	423929.62	4228924.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1708	423908.86	4228945.71	423908.86	4228945.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1709	423902.63	4228949.33	423902.63	4228949.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1710	423885.55	4228955.86	423885.55	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1711	423880.34	4228958.35	423880.34	4228958.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1712	423863.45	4228962.54	423863.45	4228962.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1698	423857.87	4228962.92	423857.87	4228962.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1698	1699	3.24	-	-
1699	1700	11.17	-	-
1700	1701	27.35	-	-
1701	1702	23.49	-	-
1702	1703	4.44	-	-
1703	1704	28.51	-	-
1704	1705	14.41	-	-
1705	1706	21.52	-	-
1706	1707	6.93	-	-
1707	1708	29.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1708	1709	7.21	-	-
1709	1710	18.29	-	-
1710	1711	5.77	-	-
1711	1712	17.40	-	-
1712	1698	5.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2933 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2933=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2932
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:471
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:66 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1723	423808.25	4228852.19	423808.25	4228852.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1724	423804.82	4228847.77	423804.82	4228847.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1725	423807.49	4228845.58	423807.49	4228845.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1726	423810.78	4228849.68	423810.78	4228849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1727	423816.67	4228844.70	423816.67	4228844.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1728	423820.57	4228849.40	423820.57	4228849.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1729	423829.27	4228843.00	423829.27	4228843.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1730	423844.44	4228828.16	423844.44	4228828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1731	423845.02	4228827.39	423845.02	4228827.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1732	423857.00	4228839.45	423857.00	4228839.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
392	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1733	423821.85	4228871.75	423821.85	4228871.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1734	423793.40	4228889.62	423793.40	4228889.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1735	423789.69	4228892.52	-	-	-	1.00	-
н317У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1722	1723	39.14	-	-
1723	1724	5.59	-	-
1724	1725	3.45	-	-
1725	1726	5.26	-	-
1726	1727	7.71	-	-
1727	1728	6.11	-	-
1728	1729	10.80	-	-
1729	1730	21.22	-	-
1730	1731	0.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1731	1732	17.00	-	-
1732	392	39.00	-	-
392	1733	8.84	-	-
1733	1734	33.60	-	-
1734	н317У	4.67	-	-
н317У	1722	24.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1811 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1811=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:476
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1737	423792.18	4228834.66	-	-	-	0.30	-
н318У	-	-	423794.77	4228834.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1738	423798.09	4228829.81	-	-	-	0.30	-
н319У	-	-	423800.25	4228830.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1739	423801.36	4228832.88	-	-	-	0.30	-
н320У	-	-	423806.01	4228835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1740	423806.43	4228833.64	-	-	-	0.30	-
1741	423814.60	4228827.90	423814.60	4228827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н321У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1742	423829.84	4228813.01	-	-	-	0.30	-
1730	423844.44	4228828.16	423844.44	4228828.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1729	423829.27	4228843.00	423829.27	4228843.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1728	423820.57	4228849.40	423820.57	4228849.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1727	423816.67	4228844.70	423816.67	4228844.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1726	423810.78	4228849.68	423810.78	4228849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1725	423807.49	4228845.58	423807.49	4228845.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1724	423804.82	4228847.77	423804.82	4228847.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1723	423808.25	4228852.19	423808.25	4228852.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1736	н318У	40.83	-	-
н318У	н319У	7.28	-	-
н319У	н320У	8.20	-	-
н320У	1741	11.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1741	н321У	21.33	-	-
н321У	1730	19.96	-	-
1730	1729	21.22	-	-
1729	1728	10.80	-	-
1728	1727	6.11	-	-
1727	1726	7.71	-	-
1726	1725	5.26	-	-
1725	1724	3.45	-	-
1724	1723	5.59	-	-
1723	1722	39.14	-	-
1722	1736	19.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1654 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1654=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1721
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:476
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:50 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1743	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1744	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1745	423752.62	4228742.83	423752.62	4228742.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1746	423747.61	4228747.92	423747.61	4228747.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1747	423736.60	4228757.97	423736.60	4228757.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1748	423730.07	4228763.98	423730.07	4228763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1749	423720.60	4228774.57	423720.60	4228774.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1750	423715.54	4228780.12	423715.54	4228780.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1751	423705.21	4228791.46	423705.21	4228791.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1752	423698.55	4228799.80	423698.55	4228799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1753	423685.81	4228790.13	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1754	423708.97	4228767.54	423708.97	4228767.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1755	423720.76	4228754.59	423720.76	4228754.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1756	423723.50	4228751.00	423723.50	4228751.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1757	423729.94	4228744.16	423729.94	4228744.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1758	423737.68	4228737.33	423737.68	4228737.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
1743	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1743	1744	14.50	-	-
1744	1745	4.17	-	-
1745	1746	7.14	-	-
1746	1747	14.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1747	1748	8.87	-	-
1748	1749	14.21	-	-
1749	1750	7.51	-	-
1750	1751	15.34	-	-
1751	1752	10.67	-	-
1752	н322У	4.78	-	-
н322У	1753	11.21	-	-
1753	1754	32.35	-	-
1754	1755	17.51	-	-
1755	1756	4.52	-	-
1756	1757	9.39	-	-
1757	1758	10.32	-	-
1758	1743	10.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1183 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1183=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1189
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:479

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1744	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1759	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1760	423761.42	4228760.94	423761.42	4228760.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1761	423754.27	4228768.42	423754.27	4228768.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1762	423737.11	4228787.33	423737.11	4228787.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1763	423720.18	4228805.71	423720.18	4228805.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1751	423705.21	4228791.46	423705.21	4228791.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1750	423715.54	4228780.12	423715.54	4228780.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1749	423720.60	4228774.57	423720.60	4228774.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1748	423730.07	4228763.98	423730.07	4228763.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1747	423736.60	4228757.97	423736.60	4228757.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1746	423747.61	4228747.92	423747.61	4228747.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1745	423752.62	4228742.83	423752.62	4228742.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1744	423755.51	4228739.83	423755.51	4228739.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1744	1759	18.56	-	-
1759	1760	10.57	-	-
1760	1761	10.35	-	-
1761	1762	25.54	-	-
1762	1763	24.99	-	-
1763	1751	20.67	-	-
1751	1750	15.34	-	-
1750	1749	7.51	-	-
1749	1748	14.21	-	-
1748	1747	8.87	-	-
1747	1746	14.91	-	-
1746	1745	7.14	-	-
1745	1744	4.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1447 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1447=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1463
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:479
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:57 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1780	423714.09	4228701.72	-	-	-	0.30	-
1764	-	-	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1781	423730.41	4228717.38	-	-	-	0.30	-
1779	-	-	423730.09	4228719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1782	423727.90	4228719.97	-	-	-	0.30	-
1783	423727.68	4228719.75	-	-	-	0.30	-
1784	423722.74	4228724.84	-	-	-	0.30	-
1774	-	-	423724.48	4228725.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1785	423722.88	4228724.97	-	-	-	0.30	-
1773	-	-	423712.03	4228738.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1786	423709.14	4228738.60	-	-	-	0.30	-
1772	-	-	423711.41	4228739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1787	423705.74	4228741.99	-	-	-	0.30	-
1771	-	-	423708.49	4228742.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1788	423705.37	4228741.65	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1770	-	-	423707.72	4228741.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1769	-	-	423695.54	4228754.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1789	423693.32	4228753.56	-	-	-	0.30	-
1790	423679.29	4228768.91	-	-	-	0.30	-
1768	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1791	423663.86	4228785.80	-	-	-	0.30	-
1927	-	-	423664.96	4228785.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н324У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н325У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1792	423648.36	4228771.65	-	-	-	0.30	-
н326У	-	-	423666.92	4228754.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1793	423665.12	4228754.18	-	-	-	0.30	-
н327У	-	-	423678.68	4228741.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1794	423679.80	4228738.88	-	-	-	0.30	-
н328У	-	-	423681.25	4228739.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	-	-	423700.83	4228719.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1795	423699.03	4228719.09	-	-	-	0.30	-
1796	423704.45	4228712.72	-	-	-	0.30	-
н330У	-	-	423706.25	4228712.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н323У	-	-	423715.89	4228701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	1764	22.62	-	-
1764	1779	3.16	-	-
1779	1774	8.20	-	-
1774	1773	17.90	-	-
1773	1772	1.11	-	-
1772	1771	4.27	-	-
1771	1770	1.07	-	-
1770	1769	17.35	-	-
1769	1768	43.65	-	-
1768	1927	1.63	-	-
1927	н324У	13.65	-	-
н324У	н325У	6.51	-	-
н325У	н326У	24.21	-	-
н326У	н327У	16.99	-	-
н327У	н328У	3.69	-	-
н328У	н329У	28.12	-	-
н329У	н330У	8.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330У	н323У	14.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2057 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2057=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1987
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	70
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:394
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:9 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	-	-	423586.37	4228723.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1797	423589.91	4228722.31	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н332У	-	-	423593.04	4228731.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1798	423592.39	4228729.72	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н333У	-	-	423576.50	4228757.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1799	423574.68	4228757.42	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1800	423582.29	4228760.91	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н334У	-	-	423592.39	4228765.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н335У	-	-	423600.94	4228771.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1801	423599.64	4228772.07	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н336У	-	-	423587.99	4228787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1802	423588.99	4228784.19	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н337У	-	-	423585.45	4228791.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1803	423584.03	4228790.64	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н338У	-	-	423580.03	4228798.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1804	423578.61	4228797.19	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н339У	-	-	423577.59	4228800.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1805	423576.17	4228799.98	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1806	423569.27	4228791.38	423569.27	4228791.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1807	423567.70	4228789.49	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1808	423563.99	4228786.18	423563.99	4228786.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1809	423560.80	4228782.70	423560.80	4228782.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н340У	-	-	423553.21	4228770.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1810	423552.33	4228771.34	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1811	423556.41	4228766.00	423556.41	4228766.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1812	423584.53	4228725.16	423584.53	4228725.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н331У	-	-	423586.37	4228723.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	н332У	10.59	-	-
н332У	н333У	31.00	-	-
н333У	н334У	17.70	-	-
н334У	н335У	10.65	-	-
н335У	н336У	20.24	-	-
н336У	н337У	4.87	-	-
н337У	н338У	8.50	-	-
н338У	н339У	3.71	-	-
н339У	1806	12.64	-	-
1806	1808	7.41	-	-
1808	1809	4.72	-	-
1809	н340У	14.64	-	-
н340У	1811	5.26	-	-
1811	1812	49.58	-	-
1812	н331У	2.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом №12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1578 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1578=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1479
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	1000 15000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:448
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:552 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н324У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1813	423652.50	4228775.43	-	-	-	0.09	-
1927	-	-	423664.96	4228785.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1791	423663.86	4228785.80	-	-	-	0.30	-
1768	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1814	423664.21	4228786.11	-	-	-	0.09	-
н341У	-	-	423649.97	4228804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1815	423648.66	4228802.91	-	-	-	0.30	-
н342У	-	-	423642.48	4228812.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1816	423641.17	4228811.51	-	-	-	0.30	-
н343У	-	-	423633.03	4228825.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1817	423631.72	4228824.14	-	-	-	0.30	-
н344У	-	-	423621.16	4228838.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1818	423619.54	4228837.96	-	-	-	0.30	-
н345У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1819	423619.23	4228838.32	-	-	-	0.09	-
н346У	-	-	423617.22	4228835.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1820	423615.60	4228835.07	-	-	-	0.09	-
н347У	-	-	423606.89	4228826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1821	423605.27	4228825.48	-	-	-	0.09	-
н348У	-	-	423609.51	4228823.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1822	423607.89	4228822.59	-	-	-	0.09	-
н349У	-	-	423614.31	4228817.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1823	423612.69	4228816.65	-	-	-	0.09	-
н350У	-	-	423619.64	4228810.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1824	423618.02	4228809.85	-	-	-	0.09	-
н351У	-	-	423627.67	4228801.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1825	423626.05	4228800.94	-	-	-	0.09	-
1826	423636.83	4228790.89	-	-	-	0.09	-
н352У	-	-	423638.45	4228791.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н324У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н324У	1927	13.65	-	-
1927	1768	1.63	-	-
1768	н341У	23.93	-	-
н341У	н342У	11.40	-	-
н342У	н343У	15.77	-	-
н343У	н344У	17.95	-	-
н344У	н345У	0.48	-	-
н345У	н346У	4.87	-	-
н346У	н347У	14.10	-	-
н347У	н348У	3.90	-	-
н348У	н349У	7.64	-	-
н349У	н350У	8.64	-	-
н350У	н351У	11.99	-	-
н351У	н352У	14.74	-	-
н352У	н324У	22.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1235 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1235=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1235
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:447
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н353У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1827	423591.48	4228813.69	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н339У	-	-	423577.59	4228800.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1805	423576.17	4228799.98	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н338У	-	-	423580.03	4228798.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1804	423578.61	4228797.19	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н337У	-	-	423585.45	4228791.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1803	423584.03	4228790.64	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н336У	-	-	423587.99	4228787.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1802	423588.99	4228784.19	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н335У	-	-	423600.94	4228771.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1801	423599.64	4228772.07	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н334У	-	-	423592.39	4228765.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1800	423582.29	4228760.91	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333У	-	-	423576.50	4228757.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1799	423574.68	4228757.42	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н332У	-	-	423593.04	4228731.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1798	423592.39	4228729.72	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н354У	-	-	423595.74	4228727.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1828	423593.85	4228727.42	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1829	-	-	423634.91	4228759.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1950	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1829	423634.91	4228759.07	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н355У	-	-	423623.62	4228778.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1830	423622.20	4228777.86	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
1831	423603.92	4228799.29	-	-	-	0.30	Закрепление отсутствует
н356У	-	-	423605.34	4228800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н353У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н339У	20.10	-	-
н339У	н338У	3.71	-	-
н338У	н337У	8.50	-	-
н337У	н336У	4.87	-	-
н336У	н335У	20.24	-	-
н335У	н334У	10.65	-	-
н334У	н333У	17.70	-	-
н333У	н332У	31.00	-	-
н332У	н354У	5.05	-	-
н354У	1829	50.48	-	-
1829	1950	3.34	-	-
1950	н355У	23.61	-	-
н355У	н356У	28.17	-	-
н356У	н353У	18.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2474 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2474=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2449
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:448

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:92 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1766	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1767	423675.68	4228796.14	-	-	-	0.30	-
1766	423683.20	4228787.77	-	-	-	-	-
1753	-	-	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н322У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1832	423693.65	4228797.23	-	-	-	-	-
н357У	-	-	423662.42	4228831.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1833	423661.38	4228830.61	-	-	-	-	-
н358У	-	-	423639.93	4228857.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1834	423639.32	4228856.45	-	-	-	-	-
н359У	-	-	423630.19	4228848.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1835	423629.34	4228848.02	-	-	-	-	-
1836	423631.67	4228845.34	-	-	-	-	-
н360У	-	-	423637.71	4228840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1837	423636.71	4228839.53	-	-	-	-	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361У	-	-	423653.49	4228823.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1838	423652.33	4228822.63	-	-	-	-	-
н362У	-	-	423658.85	4228817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1839	423657.79	4228815.95	-	-	-	-	-
1840	423668.99	4228803.80	-	-	-	-	-
н363У	-	-	423670.30	4228805.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1766	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1766	1753	11.40	-	-
1753	н322У	11.21	-	-
н322У	н357У	47.43	-	-
н357У	н358У	33.96	-	-
н358У	н359У	12.83	-	-
н359У	н360У	11.07	-	-
н360У	н361У	23.14	-	-
н361У	н362У	8.46	-	-
н362У	н363У	16.67	-	-
н363У	1766	10.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1047
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:395
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:88 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1883	423775.22	4228952.18	-	-	-	0.30	-
н378У	-	-	423775.63	4228950.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1883	-	-	423775.22	4228952.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н379У	-	-	423774.73	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1884	423774.54	4228952.03	-	-	-	0.30	-
н380У	-	-	423769.88	4228953.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1885	423770.27	4228951.03	-	-	-	0.30	-
н372У	-	-	423755.94	4228949.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1869	423755.70	4228947.58	-	-	-	0.30	-
н371У	-	-	423756.43	4228947.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1868	423756.60	4228944.04	-	-	-	0.30	-
н370У	-	-	423757.38	4228943.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н369У	-	-	423759.22	4228937.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н368У	-	-	423761.65	4228933.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1867	423758.37	4228937.52	-	-	-	0.30	-
н367У	-	-	423766.65	4228923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1866	423766.09	4228921.29	-	-	-	0.30	-
н366У	-	-	423769.60	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1865	423768.78	4228917.74	-	-	-	0.30	-
н365У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1864	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.30	-
н381У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.30	-
1887	423786.25	4228912.90	-	-	-	0.30	-
н382У	-	-	423784.18	4228922.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1888	423780.01	4228926.76	-	-	-	0.30	-
1890	-	-	423779.23	4228936.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1889	423778.25	4228936.64	-	-	-	0.30	-
1890	423779.23	4228936.84	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	-	-	423780.63	4228937.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н377У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н378У	1.54	-	-
н378У	1883	1.63	-	-
1883	н379У	2.15	-	-
н379У	н380У	5.00	-	-
н380У	н372У	14.32	-	-
н372У	н371У	2.09	-	-
н371У	н370У	3.97	-	-
н370У	н369У	6.85	-	-
н369У	н368У	4.47	-	-
н368У	н367У	10.80	-	-
н367У	н366У	6.89	-	-
н366У	н365У	27.27	-	-
н365У	н381У	10.97	-	-
н381У	н382У	21.94	-	-
н382У	1890	15.29	-	-
1890	н383У	1.44	-	-
н383У	н377У	14.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	936 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√936=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	844
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:373
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:94 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1898	424219.86	4229331.72	424219.86	4229331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1899	424204.10	4229310.44	424204.10	4229310.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1900	424185.65	4229281.06	424182.76	4229281.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1901	424221.54	4229259.84	424222.89	4229258.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1902	424245.84	4229308.26	424245.84	4229308.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1903	424247.29	4229312.63	424245.84	4229312.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1904	424242.59	4229317.99	424239.59	4229318.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1898	424219.86	4229331.72	424219.86	4229331.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1898	1899	26.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1899	1900	36.27	-	-
1900	1901	45.95	-	-
1901	1902	54.59	-	-
1902	1903	4.12	-	-
1903	1904	8.84	-	-
1904	1898	23.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2422 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2422=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2323
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:613
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:75 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1905	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
н386У	-	-	424096.03	4228977.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1906	424095.83	4228979.69	-	-	-	0.30	-
н387У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1907	424092.84	4228982.08	-	-	-	0.30	-
н388У	-	-	424077.55	4229015.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1908	424101.54	4228990.06	-	-	-	0.30	-
1909	424076.58	4229020.40	-	-	-	0.30	-
1910	424054.85	4229004.09	-	-	-	0.30	-
2027	-	-	424056.79	4228999.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1911	424057.72	4229000.07	-	-	-	0.30	-
1912	424060.87	4228995.47	-	-	-	0.30	-
2025	-	-	424077.10	4228972.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1913	424076.50	4228973.84	-	-	-	0.30	-
н389У	-	-	424094.41	4228949.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1914	424093.60	4228950.41	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н385У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	н386У	19.06	-	-
н386У	н387У	12.00	-	-
н387У	н388У	37.44	-	-
н388У	2027	26.51	-	-
2027	2025	33.94	-	-
2025	н389У	28.69	-	-
н389У	н390У	18.07	-	-
н390У	н385У	1.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1520 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1520=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:62 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1915	424002.25	4229091.88	424002.25	4229091.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1916	424032.21	4229110.58	424032.21	4229110.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1917	424019.29	4229138.33	424019.29	4229138.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1918	423993.05	4229125.49	423993.05	4229125.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1915	424002.25	4229091.88	424002.25	4229091.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1915	1916	35.32	-	-
1916	1917	30.61	-	-
1917	1918	29.21	-	-
1918	1915	34.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 6а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1037 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1037=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	326
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:106 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	-	-	424325.38	4229137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1919	424325.44	4229138.05	-	-	-	0.30	-
1920	424328.39	4229143.82	-	-	-	0.30	-
н391У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1921	424342.01	4229169.98	-	-	-	0.30	-
н392У	-	-	424318.97	4229180.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н393У	-	-	424304.87	4229188.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1922	424318.25	4229181.63	-	-	-	0.30	-
1923	424311.80	4229185.16	-	-	-	0.30	-
н394У	-	-	424295.13	4229194.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1924	424297.84	4229193.33	-	-	-	0.30	-
405	-	-	424276.99	4229160.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1925	424278.64	4229160.78	-	-	-	0.30	-
404	-	-	424285.43	4229156.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
403	-	-	424305.22	4229146.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	-	-	424310.40	4229144.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
401	-	-	424310.65	4229144.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1926	424317.15	4229141.81	-	-	-	0.30	-
400	-	-	424325.38	4229137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
400	н391У	36.05	-	-
н391У	н392У	25.47	-	-
н392У	н393У	16.11	-	-
н393У	н394У	11.12	-	-
н394У	405	38.10	-	-
405	404	9.34	-	-
404	403	22.04	-	-
403	402	5.81	-	-
402	401	0.36	-	-
401	400	16.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1960 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1960=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1860
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:428
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:187 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1818	423619.54	4228837.96	-	-	-	0.30	-
н343У	-	-	423633.03	4228825.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1817	423631.72	4228824.14	-	-	-	-	-
н342У	-	-	423642.48	4228812.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1816	423641.17	4228811.51	-	-	-	-	-
н341У	-	-	423649.97	4228804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1815	423648.66	4228802.91	-	-	-	-	-
1768	-	-	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1927	423664.96	4228785.30	-	-	-	-	-
1766	-	-	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1767	423675.68	4228796.14	-	-	-	-	-
н363У	-	-	423670.30	4228805.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1840	423668.99	4228803.80	-	-	-	-	-
н362У	-	-	423658.85	4228817.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1839	423657.79	4228815.95	-	-	-	-	-
н361У	-	-	423653.49	4228823.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1838	423652.33	4228822.63	-	-	-	-	-
н360У	-	-	423637.71	4228840.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1837	423636.71	4228839.53	-	-	-	-	-
1836	423631.67	4228845.34	-	-	-	-	-
н359У	-	-	423630.19	4228848.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1835	423629.34	4228848.02	-	-	-	-	-
1928	423623.50	4228841.66	-	-	-	-	-
н395У	-	-	423624.81	4228842.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н345У	-	-	423620.85	4228839.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н345У	н343У	18.42	-	-
н343У	н342У	15.77	-	-
н342У	н341У	11.40	-	-
н341У	1768	23.93	-	-
1768	1766	15.40	-	-
1766	н363У	10.17	-	-
н363У	н362У	16.67	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362У	н361У	8.46	-	-
н361У	н360У	23.14	-	-
н360У	н359У	11.07	-	-
н359У	н395У	7.95	-	-
н395У	н345У	5.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1024 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1024=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1038
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:395
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:118 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	-	-	423684.69	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1929	423685.24	4228672.37	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1930	423701.85	4228688.11	423701.85	4228688.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1931	423699.48	4228690.47	423699.48	4228690.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1932	423694.36	4228695.54	423694.36	4228695.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н397У	-	-	423689.99	4228699.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1933	423690.06	4228699.88	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1934	423679.03	4228713.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н398У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1935	423677.70	4228715.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н399У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1936	423645.98	4228690.02	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1937	423652.33	4228686.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	-	-	423656.33	4228682.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1938	423657.42	4228683.06	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1939	423666.86	4228679.92	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н396У	-	-	423684.69	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	1930	23.97	-	-
1930	1931	3.34	-	-
1931	1932	7.21	-	-
1932	н397У	5.64	-	-
н397У	н398У	20.40	-	-
н398У	н399У	40.77	-	-
н399У	н400У	11.04	-	-
н400У	н396У	30.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1204 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1204=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1204
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:345 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н399У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1936	423645.98	4228690.02	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н398У	-	-	423677.25	4228715.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1935	423677.70	4228715.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н402У	-	-	423670.13	4228722.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1943	423670.76	4228723.46	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н403У	-	-	423668.83	4228723.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1944	423669.48	4228724.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н404У	-	-	423668.07	4228724.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н405У	-	-	423664.60	4228729.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н406У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1945	423662.91	4228731.83	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н407У	-	-	423626.72	4228698.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1946	423624.72	4228702.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1947	423626.55	4228701.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н408У	-	-	423628.22	4228697.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н399У	-	-	423646.67	4228688.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н399У	н398У	40.77	-	-
н398У	н402У	10.61	-	-
н402У	н403У	1.57	-	-
н403У	н404У	1.24	-	-
н404У	н405У	5.63	-	-
н405У	н406У	3.11	-	-
н406У	н407У	48.61	-	-
н407У	н408У	1.80	-	-
н408У	н399У	20.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	969 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√969=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:348 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1945	423662.91	4228731.83	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н409У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1948	423649.72	4228746.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н410У	-	-	423611.46	4228711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1949	423608.52	4228715.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н411У	-	-	423611.09	4228709.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1946	423624.72	4228702.39	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н407У	-	-	423626.72	4228698.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н406У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н406У	н409У	19.47	-	-
н409У	н410У	51.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	н411У	1.62	-	-
н411У	н407У	18.85	-	-
н407У	н406У	48.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	982 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√982=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:347 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1948	423649.72	4228746.86	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1950	423638.08	4228760.12	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1829	423634.91	4228759.07	423634.91	4228759.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н354У	-	-	423595.74	4228727.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1951	423593.86	4228727.42	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1952	423606.66	4228716.55	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
1949	423608.52	4228715.09	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н410У	-	-	423611.46	4228711.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н409У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	1950	18.21	-	-
1950	1829	3.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1829	н354У	50.48	-	-
н354У	н410У	22.55	-	-
н410У	н409У	51.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 33в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1097 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1097=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:737
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:346 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1953	423556.97	4228761.23	423556.97	4228761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1954	423541.96	4228718.37	423541.96	4228718.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1955	423564.58	4228706.60	423564.58	4228706.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1956	423585.85	4228718.59	423585.85	4228718.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1953	423556.97	4228761.23	423556.97	4228761.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1953	1954	45.41	-	-
1954	1955	25.50	-	-
1955	1956	24.42	-	-
1956	1953	51.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:254 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.30	-
1896	-	-	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1895	-	-	423806.56	4228913.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н384У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1957	423809.90	4228918.52	-	-	-	0.30	-
н412У	-	-	423807.49	4228923.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1958	423803.75	4228921.36	-	-	-	0.30	-
н413У	-	-	423802.99	4228922.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н414У	-	-	423802.24	4228930.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н415У	-	-	423801.12	4228930.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н416У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1959	423794.63	4228955.58	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1883	423775.22	4228952.18	423775.22	4228952.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н378У	-	-	423775.63	4228950.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н377У	-	-	423777.13	4228950.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н383У	-	-	423780.63	4228937.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1890	423779.23	4228936.84	423779.23	4228936.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1889	423778.25	4228936.64	-	-	-	0.30	-
н382У	-	-	423784.18	4228922.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1888	423780.01	4228926.76	-	-	-	0.30	-
1887	423786.25	4228912.90	-	-	-	0.30	-
н381У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	1896	3.30	-	-
1896	1895	11.40	-	-
1895	н384У	3.14	-	-
н384У	н412У	8.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н413У	4.79	-	-
н413У	н414У	8.18	-	-
н414У	н415У	1.20	-	-
н415У	н416У	25.41	-	-
н416У	1883	22.30	-	-
1883	н378У	1.63	-	-
н378У	н377У	1.54	-	-
н377У	н383У	14.20	-	-
н383У	1890	1.44	-	-
1890	н382У	15.29	-	-
н382У	н381У	21.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 16, квартира 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	921 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√921=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	908
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:356
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1963	423836.41	4228958.80	-	-	-	0.30	-
н421У	-	-	423837.44	4228947.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1964	423836.74	4228948.05	-	-	-	0.30	-
н422У	-	-	423837.31	4228930.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1965	423835.30	4228929.31	-	-	-	0.30	-
н423У	-	-	423836.34	4228923.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1966	423835.46	4228922.64	-	-	-	0.30	-
2056	-	-	423838.87	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	-	-	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1967	423837.68	4228916.88	-	-	-	0.30	-
1701	-	-	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1968	423859.05	4228921.98	-	-	-	0.30	-
1700	-	-	423859.12	4228948.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1969	423857.43	4228949.69	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1970	423856.87	4228959.05	-	-	-	0.30	-
1699	-	-	423858.34	4228959.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н420У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н421У	11.95	-	-
н421У	н422У	17.06	-	-
н422У	н423У	7.50	-	-
н423У	2056	6.51	-	-
2056	2055	3.84	-	-
2055	1701	22.88	-	-
1701	1700	27.35	-	-
1700	1699	11.17	-	-
1699	н420У	21.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок №17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	966 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√966=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	869
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:449
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:34 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1742	423829.84	4228813.01	-	-	-	0.30	-
1741	423814.60	4228827.90	423814.60	4228827.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н320У	-	-	423806.01	4228835.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1740	423806.43	4228833.64	-	-	-	0.30	-
н319У	-	-	423800.25	4228830.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1739	423801.36	4228832.88	-	-	-	0.30	-
н318У	-	-	423794.77	4228834.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1738	423798.09	4228829.81	-	-	-	0.30	-
1737	423792.18	4228834.66	-	-	-	0.30	-
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1971	423747.50	4228844.30	423747.50	4228844.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н316У	-	-	423761.26	4228832.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	-	-	423779.12	4228817.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1717	423778.14	4228816.20	-	-	-	0.30	-
н314У	-	-	423784.53	4228822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1716	423783.02	4228821.25	-	-	-	0.30	-
н313У	-	-	423799.98	4228808.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1715	423798.16	4228808.63	-	-	-	0.30	-
1714	423802.37	4228804.33	-	-	-	0.30	-
1713	423811.07	4228794.78	-	-	-	0.30	-
н312У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н321У	-	-	423830.59	4228813.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	1741	21.33	-	-
1741	н320У	11.79	-	-
н320У	н319У	8.20	-	-
н319У	н318У	7.28	-	-
н318У	1736	40.83	-	-
1736	1971	20.90	-	-
1971	н316У	18.12	-	-
н316У	н315У	23.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н314У	7.90	-	-
н314У	н313У	21.36	-	-
н313У	н312У	18.29	-	-
н312У	н321У	26.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 23
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1853 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1853=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1853
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:658
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:284 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	-	-	424354.32	4229300.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1974	424355.19	4229302.18	-	-	-	0.10	-
н425У	-	-	424354.02	4229295.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н426У	-	-	424369.52	4229288.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1975	424367.89	4229294.13	-	-	-	0.10	-
н427У	-	-	424372.37	4229288.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1976	424373.58	4229289.77	-	-	-	0.10	-
н428У	-	-	424378.12	4229293.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1977	424376.36	4229293.39	-	-	-	0.10	-
1978	424395.03	4229279.06	424395.03	4229279.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1979	424395.89	4229278.29	424395.89	4229278.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н429У	-	-	424404.62	4229284.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1980	424399.96	4229278.87	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1981	424422.21	4229301.84	424422.21	4229301.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1982	424465.22	4229325.29	424465.22	4229325.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н185У	-	-	424409.39	4229345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1196	424410.04	4229347.40	-	-	-	0.10	-
1983	424405.10	4229349.38	-	-	-	0.10	-
н430У	-	-	424401.97	4229348.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1984	424403.39	4229349.18	-	-	-	0.10	-
1985	424372.83	4229317.22	424372.83	4229317.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1986	424370.07	4229319.65	424370.07	4229319.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н424У	-	-	424354.32	4229300.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н425У	4.76	-	-
н425У	н426У	17.26	-	-
н426У	н427У	2.86	-	-
н427У	н428У	7.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	1978	22.33	-	-
1978	1979	1.15	-	-
1979	н429У	10.68	-	-
н429У	1981	24.73	-	-
1981	1982	48.99	-	-
1982	н185У	59.53	-	-
н185У	н430У	7.91	-	-
н430У	1985	42.90	-	-
1985	1986	3.68	-	-
1986	н424У	24.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:262 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3669 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3669=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3643
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1042
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:262 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н431У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1987	424139.58	4228925.74	-	-	-	0.30	-
н432У	-	-	424183.18	4228902.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1988	424182.24	4228904.86	-	-	-	0.30	-
2000	-	-	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1989	424198.10	4228915.28	-	-	-	0.30	-
2007	-	-	424207.74	4228918.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	-	-	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	424206.54	4228920.24	-	-	-	0.30	-
1991	424201.97	4228927.52	424201.97	4228927.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н433У	-	-	424182.98	4228957.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н434У	-	-	424180.42	4228955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1992	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
1993	424168.66	4228950.08	-	-	-	0.30	-
1994	424156.06	4228939.91	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н435У	-	-	424157.09	4228939.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н431У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н431У	н432У	48.02	-	-
н432У	2000	13.68	-	-
2000	2007	15.76	-	-
2007	1990	2.11	-	-
1990	1991	8.60	-	-
1991	н433У	35.74	-	-
н433У	н434У	3.19	-	-
н434У	н435У	28.77	-	-
н435У	н431У	21.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1878 ± 15

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1878=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1851
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:431 54:07:043801:761
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:145 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	-	-	424080.88	4228937.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1995	424081.84	4228940.05	-	-	-	0.30	-
н437У	-	-	424092.73	4228933.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1996	424087.38	4228939.24	-	-	-	0.30	-
1997	424091.54	4228935.95	-	-	-	0.30	-
н438У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1998	424100.06	4228934.09	-	-	-	0.30	-
н439У	-	-	424118.03	4228947.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н440У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н390У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1905	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
1914	424093.60	4228950.41	-	-	-	0.30	-
н389У	-	-	424094.41	4228949.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н436У	-	-	424080.88	4228937.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н437У	12.37	-	-
н437У	н438У	9.82	-	-
н438У	н439У	22.24	-	-
н439У	н440У	8.47	-	-
н440У	н390У	9.33	-	-
н390У	н389У	18.07	-	-
н389У	н436У	18.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	535 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√535=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	479
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:142 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	424194.51	4228909.95	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2001	424208.51	4228901.25	424208.51	4228901.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2002	424217.28	4228892.15	424217.28	4228892.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2003	424260.12	4228920.53	424260.12	4228920.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2004	424246.50	4228939.54	424246.50	4228939.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2005	424243.65	4228943.89	424243.65	4228943.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2006	424229.03	4228933.49	424229.03	4228933.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2007	424207.74	4228918.51	424207.74	4228918.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2000	424194.51	4228909.95	424194.51	4228909.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2000	2001	16.48	-	-
2001	2002	12.64	-	-
2002	2003	51.39	-	-
2003	2004	23.39	-	-
2004	2005	5.20	-	-
2005	2006	17.94	-	-
2006	2007	26.03	-	-
2007	2000	15.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1514 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1514=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1514
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:580
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:127 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н438У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1998	424100.06	4228934.09	-	-	-	0.30	-
н441У	-	-	424108.43	4228930.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2008	424108.00	4228932.35	-	-	-	0.30	-
2009	424120.52	4228931.05	-	-	-	0.30	-
н442У	-	-	424119.29	4228929.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2010	424123.92	4228931.28	-	-	-	0.30	-
н443У	-	-	424133.53	4228929.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2011	424129.20	4228935.31	-	-	-	0.30	-
н431У	-	-	424140.92	4228925.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2012	424132.81	4228931.67	-	-	-	0.30	-
2013	424139.95	4228937.09	-	-	-	0.30	-
2014	424142.33	4228934.73	-	-	-	0.30	-
2015	424147.46	4228939.11	-	-	-	0.30	-
2016	424151.88	4228939.00	-	-	-	0.30	-
1994	424156.06	4228939.91	-	-	-	0.30	-
н435У	-	-	424157.09	4228939.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1993	424168.66	4228950.08	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434У	-	-	424180.42	4228955.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1992	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
2017	424187.69	4228963.03	-	-	-	0.30	-
2018	424186.03	4228970.50	-	-	-	0.30	-
2019	424178.61	4228980.55	-	-	-	0.30	-
н444У	-	-	424156.38	4228993.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
н440У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н439У	-	-	424118.03	4228947.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н438У	-	-	424102.38	4228931.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н438У	н441У	6.11	-	-
н441У	н442У	10.96	-	-
н442У	н443У	14.24	-	-
н443У	н431У	8.61	-	-
н431У	н435У	21.38	-	-
н435У	н434У	28.77	-	-
н434У	н444У	44.61	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н444У	н440У	58.47	-	-
н440У	н439У	8.47	-	-
н439У	н438У	22.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:647 54:07:043801:587
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:201 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	424027.00	4228974.27	424027.00	4228974.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2022	424042.49	4228959.25	424042.49	4228959.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2023	424044.98	4228961.79	424044.98	4228961.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2024	424053.22	4228951.43	424053.22	4228951.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2025	424077.10	4228972.16	424077.10	4228972.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2026	424063.84	4228989.85	424063.84	4228989.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2027	424056.79	4228999.35	424056.79	4228999.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2021	424027.00	4228974.27	424027.00	4228974.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2021	2022	21.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2022	2023	3.56	-	-
2023	2024	13.24	-	-
2024	2025	31.62	-	-
2025	2026	22.11	-	-
2026	2027	11.83	-	-
2027	2021	38.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	910
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	290
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:367
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2028	424219.40	4228931.44	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2029	424225.82	4228936.97	424225.82	4228936.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2030	424211.01	4228964.19	424211.01	4228964.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2031	424203.39	4228979.51	424203.39	4228979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н445У	-	-	424192.15	4228997.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2797	-	-	424197.98	4229001.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2032	424193.62	4228999.19	-	-	-	0.30	-
2798	-	-	424192.19	4229010.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2033	424188.01	4229008.12	-	-	-	0.30	-
2034	424189.05	4229008.78	-	-	-	0.30	-
2035	424183.90	4229016.65	-	-	-	0.30	-
2036	424176.93	4229012.98	-	-	-	0.30	-
2037	424182.09	4229004.41	424182.09	4229004.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2038	424189.10	4228993.25	424189.87	4228991.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н446У	-	-	424184.93	4228988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2039	424201.39	4228972.13	-	-	-	0.30	-
2040	424197.34	4228969.86	-	-	-	0.30	-
н447У	-	-	424196.92	4228968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2028	424219.40	4228931.44	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2028	2029	8.47	-	-
2029	2030	30.99	-	-
2030	2031	17.11	-	-
2031	н445У	21.15	-	-
н445У	2797	6.96	-	-
2797	2798	10.58	-	-
2798	2037	11.59	-	-
2037	2038	14.71	-	-
2038	н446У	5.97	-	-
н446У	н447У	23.13	-	-
н447У	2028	43.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√800=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:361
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:243 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990	424206.54	4228920.24	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2028	-	-	424219.40	4228931.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2028	424219.40	4228931.44	-	-	-	0.30	-
н447У	-	-	424196.92	4228968.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2040	424197.34	4228969.86	-	-	-	0.30	-
н446У	-	-	424184.93	4228988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2039	424201.39	4228972.13	-	-	-	0.30	-
2038	-	-	424189.87	4228991.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2038	424189.10	4228993.25	-	-	-	0.30	-
2037	424182.09	4229004.41	424182.09	4229004.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н448У	-	-	424175.33	4229015.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2036	424176.93	4229012.98	-	-	-	0.30	-
н449У	-	-	424161.54	4229007.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2041	424162.06	4229004.18	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450У	-	-	424163.09	4228998.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
2019	424178.61	4228980.55	-	-	-	0.30	-
2018	424186.03	4228970.50	-	-	-	0.30	-
н451У	-	-	424186.39	4228960.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2017	424187.69	4228963.03	-	-	-	0.30	-
н433У	-	-	424182.98	4228957.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1992	424182.09	4228959.22	-	-	-	0.30	-
1991	424201.97	4228927.52	424201.97	4228927.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1990	424206.54	4228920.24	424206.54	4228920.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1990	2028	17.05	-	-
2028	н447У	43.58	-	-
н447У	н446У	23.13	-	-
н446У	2038	5.97	-	-
2038	2037	14.71	-	-
2037	н448У	13.04	-	-
н448У	н449У	15.98	-	-
н449У	н450У	8.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н451У	45.00	-	-
н451У	н433У	4.25	-	-
н433У	1991	35.74	-	-
1991	1990	8.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1605 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1605=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1553
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:361
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:242 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н452У	-	-	423923.10	4229276.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н453У	-	-	423928.74	4229265.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н454У	-	-	423930.77	4229266.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н455У	-	-	423937.06	4229258.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н193У	-	-	423950.14	4229266.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н192У	-	-	423940.29	4229285.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н452У	19.41	-	-
н452У	н453У	12.55	-	-
н453У	н454У	2.33	-	-
н454У	н455У	10.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н455У	н193У	15.43	-	-
н193У	н192У	21.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 9А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	400 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√400=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:714 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1418	-	-	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н456У	-	-	424104.17	4229285.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н457У	-	-	424130.85	4229300.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н458У	-	-	424116.61	4229331.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н247У	-	-	424087.59	4229316.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1418	-	-	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1418	н456У	19.03	-	-
н456У	н457У	30.49	-	-
н457У	н458У	34.37	-	-
н458У	н247У	32.49	-	-
н247У	1418	16.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:793
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:332 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2068	424227.97	4228966.46	424227.97	4228966.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2069	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2070	424210.14	4228997.46	424210.14	4228997.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2071	424203.27	4228993.71	424203.27	4228993.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2072	424202.28	4228994.99	424202.28	4228994.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2073	424197.25	4228992.10	424197.25	4228992.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2031	-	-	424203.39	4228979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2074	424203.50	4228979.53	-	-	-	1.00	-
2075	424205.40	4228976.21	-	-	-	1.00	-
2076	424207.83	4228971.35	424207.83	4228971.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2077	424210.77	4228968.52	424210.77	4228968.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2078	424212.53	4228965.63	424212.53	4228965.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2079	424215.80	4228959.62	424215.80	4228959.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2080	424220.16	4228952.22	424220.16	4228952.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2081	424228.78	4228937.38	424228.78	4228937.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2067	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2067	2068	25.52	-	-
2068	2069	16.34	-	-
2069	2070	19.44	-	-
2070	2071	7.83	-	-
2071	2072	1.62	-	-
2072	2073	5.80	-	-
2073	2031	14.01	-	-
2031	2076	9.29	-	-
2076	2077	4.08	-	-
2077	2078	3.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2078	2079	6.84	-	-
2079	2080	8.59	-	-
2080	2081	17.16	-	-
2081	2067	14.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 2б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	883 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√883=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	881
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:141 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2069	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2068	424227.97	4228966.46	424227.97	4228966.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2067	424241.57	4228944.86	424241.57	4228944.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2082	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2083	424264.40	4228961.54	424264.40	4228961.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2084	424275.24	4228970.57	424275.24	4228970.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2085	424278.63	4228974.60	424278.63	4228974.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2086	424279.82	4228977.89	424279.82	4228977.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2087	424279.75	4228981.61	424279.75	4228981.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2088	424278.07	4228984.91	424278.07	4228984.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2089	424271.06	4228993.96	424271.06	4228993.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2090	424267.23	4228997.88	424267.23	4228997.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2091	424264.75	4229001.46	424264.75	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2092	424260.74	4229005.25	424260.74	4229005.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2093	424245.80	4229023.03	424245.80	4229023.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2094	424244.61	4229023.90	424244.61	4229023.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2095	424243.24	4229023.83	424243.24	4229023.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2096	424234.10	4229017.66	424234.10	4229017.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2097	424225.85	4229010.77	424225.85	4229010.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2098	424219.41	4229004.83	424219.41	4229004.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2070	424210.14	4228997.46	424210.14	4228997.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2069	424219.36	4228980.35	424219.36	4228980.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2069	2068	16.34	-	-
2068	2067	25.52	-	-
2067	2082	14.11	-	-
2082	2083	14.17	-	-
2083	2084	14.11	-	-
2084	2085	5.27	-	-
2085	2086	3.50	-	-
2086	2087	3.72	-	-
2087	2088	3.70	-	-
2088	2089	11.45	-	-
2089	2090	5.48	-	-
2090	2091	4.36	-	-
2091	2092	5.52	-	-
2092	2093	23.22	-	-
2093	2094	1.47	-	-
2094	2095	1.37	-	-
2095	2096	11.03	-	-
2096	2097	10.75	-	-
2097	2098	8.76	-	-
2098	2070	11.84	-	-
2070	2069	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3030 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3030=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3030
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:603
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:175 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2082	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2099	424270.39	4228925.85	424270.39	4228925.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2100	424279.14	4228929.08	424279.14	4228929.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2101	424286.14	4228933.01	424286.14	4228933.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2102	424294.82	4228939.46	424294.82	4228939.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2103	424301.99	4228945.90	424301.99	4228945.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2104	424308.02	4228951.87	424308.02	4228951.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2105	424308.75	4228955.52	424308.75	4228955.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2106	424307.25	4228958.25	424307.25	4228958.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2107	424298.04	4228967.41	424298.04	4228967.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2108	424292.11	4228973.24	424292.11	4228973.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2109	424283.12	4228982.40	424283.12	4228982.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2086	424279.82	4228977.89	424279.82	4228977.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2085	424278.63	4228974.60	424278.63	4228974.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2084	424275.24	4228970.57	424275.24	4228970.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2083	424264.40	4228961.54	424264.40	4228961.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2082	424253.19	4228952.87	424253.19	4228952.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2082	2099	32.03	-	-
2099	2100	9.33	-	-
2100	2101	8.03	-	-
2101	2102	10.81	-	-
2102	2103	9.64	-	-
2103	2104	8.49	-	-
2104	2105	3.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2105	2106	3.11	-	-
2106	2107	12.99	-	-
2107	2108	8.32	-	-
2108	2109	12.83	-	-
2109	2086	5.59	-	-
2086	2085	3.50	-	-
2085	2084	5.27	-	-
2084	2083	14.11	-	-
2083	2082	14.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 21а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1650 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1650=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:430
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:108 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	423771.45	4228615.18	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н459У	-	-	423772.82	4228612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н460У	-	-	423792.40	4228612.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н461У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2111	423794.30	4228618.25	423794.30	4228618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2112	423771.17	4228642.90	423771.17	4228642.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2113	423748.40	4228667.45	423748.40	4228667.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2114	423746.39	4228665.63	423746.39	4228665.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2115	423744.60	4228666.85	423744.60	4228666.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2116	423737.25	4228673.54	423737.25	4228673.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2117	423731.72	4228678.65	423731.72	4228678.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2118	423725.29	4228672.34	423725.29	4228672.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2119	423719.57	4228666.32	423719.57	4228666.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2120	423727.18	4228658.80	423727.18	4228658.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2121	423742.31	4228642.99	423742.31	4228642.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2110	423771.45	4228615.18	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2110	н459У	3.05	-	-
н459У	н460У	19.58	-	-
н460У	н461У	6.48	-	-
н461У	2111	6.98	-	-
2111	2112	33.80	-	-
2112	2113	33.48	-	-
2113	2114	2.71	-	-
2114	2115	2.17	-	-
2115	2116	9.94	-	-
2116	2117	7.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2117	2118	9.01	-	-
2118	2119	8.30	-	-
2119	2120	10.70	-	-
2120	2121	21.88	-	-
2121	2110	40.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1667 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1667=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1559
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	108
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:381
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2122	424200.13	4229001.46	424200.13	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2123	424206.63	4229005.38	424206.63	4229005.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2124	424228.24	4229022.57	424228.24	4229022.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2125	424240.33	4229030.43	424240.33	4229030.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2126	424238.08	4229032.82	424238.08	4229032.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2127	424210.71	4229046.50	424210.71	4229046.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н462У	-	-	424179.94	4229056.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н463У	-	-	424170.07	4229058.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н464У	-	-	424157.07	4229048.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2128	424155.00	4229065.15	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н465У	-	-	424168.47	4229033.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н466У	-	-	424174.94	4229037.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2129	424194.31	4229010.22	424194.31	4229010.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2122	424200.13	4229001.46	424200.13	4229001.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2122	2123	7.59	-	-
2123	2124	27.61	-	-
2124	2125	14.42	-	-
2125	2126	3.28	-	-
2126	2127	30.60	-	-
2127	н462У	32.45	-	-
н462У	н463У	9.96	-	-
н463У	н464У	16.22	-	-
н464У	н465У	19.08	-	-
н465У	н466У	7.71	-	-
н466У	2129	33.29	-	-
2129	2122	10.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2174 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2174=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2107
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	культурное развитие
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:806 54:07:043801:776
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:746 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2132	423752.90	4228596.55	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2130	-	-	423761.96	4228577.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2131	423758.35	4228584.83	-	-	-	0.20	-
н472У	-	-	423781.42	4228579.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2138	423784.60	4228584.80	-	-	-	0.20	-
н473У	-	-	423792.62	4228580.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2139	423796.14	4228584.76	-	-	-	0.20	-
н474У	-	-	423812.02	4228581.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н475У	-	-	423811.76	4228584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2140	423813.55	4228586.20	-	-	-	0.20	-
н476У	-	-	423809.42	4228613.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2141	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.20	-
н461У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	-	-	423791.32	4228612.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2142	423791.09	4228615.63	-	-	-	0.20	-
н459У	-	-	423772.82	4228612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2134	423768.16	4228613.24	-	-	-	0.20	-
2133	423762.34	4228605.80	-	-	-	0.20	-
н469У	-	-	423762.42	4228603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2132	423752.90	4228596.55	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2132	2130	21.48	-	-
2130	н472У	19.57	-	-
н472У	н473У	11.24	-	-
н473У	н474У	19.47	-	-
н474У	н475У	3.22	-	-
н475У	н476У	29.08	-	-
н476У	н461У	10.60	-	-
н461У	н477У	7.57	-	-
н477У	н459У	18.50	-	-
н459У	н469У	13.62	-	-
н469У	2132	11.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1691 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1691=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:639
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:314 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	423849.87	4228797.68	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2160	423880.42	4228767.91	423880.42	4228767.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2161	423889.15	4228758.78	423889.15	4228758.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2162	423891.69	4228755.66	423891.69	4228755.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2163	423899.32	4228748.19	423899.32	4228748.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2164	423903.75	4228743.26	423903.75	4228743.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2165	423912.26	4228732.84	423912.26	4228732.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2166	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2167	423906.51	4228766.61	423906.51	4228766.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2168	423873.27	4228797.97	423873.27	4228797.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2169	423863.20	4228807.35	423863.20	4228807.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2170	423860.72	4228809.66	423860.72	4228809.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2159	423849.87	4228797.68	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2159	2160	42.66	-	-
2160	2161	12.63	-	-
2161	2162	4.02	-	-
2162	2163	10.68	-	-
2163	2164	6.63	-	-
2164	2165	13.45	-	-
2165	2166	21.00	-	-
2166	2167	33.72	-	-
2167	2168	45.70	-	-
2168	2169	13.76	-	-
2169	2170	3.39	-	-
2170	2159	16.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1638 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1638=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1638
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:472
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2166	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2171	423939.43	4228751.58	423939.43	4228751.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2172	423912.96	4228781.67	423912.96	4228781.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2173	423873.62	4228823.06	423873.62	4228823.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2174	423867.74	4228817.19	423867.74	4228817.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2170	423860.72	4228809.66	423860.72	4228809.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2169	423863.20	4228807.35	423863.20	4228807.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2168	423873.27	4228797.97	423873.27	4228797.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2167	423906.51	4228766.61	423906.51	4228766.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2166	423930.62	4228743.03	423930.62	4228743.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2166	2171	12.28	-	-
2171	2172	40.08	-	-
2172	2173	57.10	-	-
2173	2174	8.31	-	-
2174	2170	10.29	-	-
2170	2169	3.39	-	-
2169	2168	13.76	-	-
2168	2167	45.70	-	-
2167	2166	33.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом №16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1517 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1517=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1516
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:472
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:45 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2171	423939.43	4228751.58	423939.43	4228751.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2175	423949.96	4228759.16	423949.96	4228759.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
482	423948.30	4228767.57	423948.30	4228767.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
481	423926.47	4228796.35	423926.47	4228796.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
480	423908.60	4228815.35	423908.60	4228815.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
479	423903.96	4228820.64	423903.96	4228820.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
478	423901.14	4228823.85	423901.14	4228823.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
477	423900.16	4228822.85	423900.16	4228822.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
476	423890.54	4228832.29	423890.54	4228832.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
475	423890.88	4228832.63	423890.88	4228832.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	423888.04	4228835.41	423888.04	4228835.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
473	423898.12	4228845.23	423898.12	4228845.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2176	423897.52	4228845.81	423897.52	4228845.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2173	423873.62	4228823.06	423873.62	4228823.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2172	423912.96	4228781.67	423912.96	4228781.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2171	423939.43	4228751.58	423939.43	4228751.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2171	2175	12.97	-	-
2175	482	8.57	-	-
482	481	36.12	-	-
481	480	26.08	-	-
480	479	7.04	-	-
479	478	4.27	-	-
478	477	1.40	-	-
477	476	13.48	-	-
476	475	0.48	-	-
475	474	3.97	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
474	473	14.07	-	-
473	2176	0.83	-	-
2176	2173	33.00	-	-
2173	2172	57.10	-	-
2172	2171	40.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1874 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1874=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1144
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	730
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:470
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:5 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462	423931.96	4228879.25	423931.96	4228879.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
461	423970.65	4228836.25	423970.65	4228836.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2177	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2178	424000.95	4228863.37	424000.95	4228863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2179	423992.76	4228873.27	423992.76	4228873.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2180	423976.98	4228890.59	423976.98	4228890.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2181	423980.17	4228896.38	423980.17	4228896.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2182	423980.95	4228899.15	423980.95	4228899.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2183	423966.48	4228914.31	423966.48	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2184	423965.94	4228914.91	423965.94	4228914.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2185	423965.26	4228914.21	423965.26	4228914.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2186	423963.14	4228911.98	423963.14	4228911.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2187	423954.92	4228903.19	423954.92	4228903.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
462	423931.96	4228879.25	423931.96	4228879.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462	461	57.84	-	-
461	2177	24.39	-	-
2177	2178	16.33	-	-
2178	2179	12.85	-	-
2179	2180	23.43	-	-
2180	2181	6.61	-	-
2181	2182	2.88	-	-
2182	2183	20.96	-	-
2183	2184	0.81	-	-
2184	2185	0.98	-	-
2185	2186	3.08	-	-
2186	2187	12.03	-	-
2187	462	33.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2658 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2658=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:468
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:65 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2204	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2205	423777.60	4228667.69	423777.60	4228667.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2206	423763.65	4228685.12	423763.65	4228685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2207	423753.57	4228695.46	423753.57	4228695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2208	423751.12	4228697.85	423751.12	4228697.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2209	423746.63	4228693.84	423746.63	4228693.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2117	423731.72	4228678.65	423731.72	4228678.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2116	-	-	423737.25	4228673.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2115	423744.60	4228666.85	423744.60	4228666.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2114	423746.39	4228665.63	423746.39	4228665.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2113	423748.40	4228667.45	423748.40	4228667.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2112	423771.17	4228642.90	423771.17	4228642.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2111	-	-	423794.30	4228618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н461У	-	-	423798.86	4228612.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2111	423794.30	4228618.25	-	-	-	0.10	-
н476У	-	-	423809.42	4228613.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2141	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.10	-
2210	423818.55	4228617.56	-	-	-	0.10	-
н484У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2204	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2204	2205	13.61	-	-
2205	2206	22.33	-	-
2206	2207	14.44	-	-
2207	2208	3.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2208	2209	6.02	-	-
2209	2117	21.28	-	-
2117	2116	7.53	-	-
2116	2115	9.94	-	-
2115	2114	2.17	-	-
2114	2113	2.71	-	-
2113	2112	33.48	-	-
2112	2111	33.80	-	-
2111	н461У	6.98	-	-
н461У	н476У	10.60	-	-
н476У	н484У	10.75	-	-
н484У	2204	53.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2200 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2200=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2126
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:478
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2226	423926.08	4228701.19	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2227	423936.87	4228677.49	423936.87	4228677.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2228	423938.88	4228667.42	423938.88	4228667.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2229	423943.29	4228656.95	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2230	423948.02	4228659.90	423948.02	4228659.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2231	423955.94	4228663.26	423955.94	4228663.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2232	423957.03	4228673.78	423957.03	4228673.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2233	423958.22	4228680.72	423958.22	4228680.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2234	423958.88	4228685.18	423958.88	4228685.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2235	423957.23	4228698.00	423957.23	4228698.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2236	423956.61	4228706.24	423956.61	4228706.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2237	423960.89	4228712.76	423960.89	4228712.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2238	423961.31	4228719.28	423961.31	4228719.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2239	423946.02	4228745.15	423946.02	4228745.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2240	423929.20	4228735.12	423929.20	4228735.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2241	423915.25	4228727.76	423915.25	4228727.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2226	423926.08	4228701.19	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2226	2227	26.04	-	-
2227	2228	10.27	-	-
2228	2229	11.36	-	-
2229	2230	5.57	-	-
2230	2231	8.60	-	-
2231	2232	10.58	-	-
2232	2233	7.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2233	2234	4.51	-	-
2234	2235	12.93	-	-
2235	2236	8.26	-	-
2236	2237	7.80	-	-
2237	2238	6.53	-	-
2238	2239	30.05	-	-
2239	2240	19.58	-	-
2240	2241	15.77	-	-
2241	2226	28.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:739 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2300 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2300=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:413
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:739 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2242	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н491У	-	-	423950.28	4228781.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2243	423952.39	4228782.23	-	-	-	0.20	-
н492У	-	-	423964.42	4228761.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н493У	-	-	423972.14	4228754.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2244	423971.93	4228754.34	-	-	-	0.20	-
н494У	-	-	423980.52	4228747.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2245	423980.33	4228746.96	-	-	-	0.20	-
н495У	-	-	423986.32	4228745.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2246	423987.67	4228742.30	-	-	-	0.20	-
н496У	-	-	423997.29	4228745.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2247	423994.32	4228743.59	-	-	-	0.20	-
н497У	-	-	423991.95	4228760.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2248	423990.39	4228759.78	-	-	-	0.20	-
2249	423992.45	4228760.66	-	-	-	0.20	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н498У	-	-	423994.01	4228761.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2242	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2242	н491У	30.63	-	-
н491У	н492У	23.92	-	-
н492У	н493У	10.58	-	-
н493У	н494У	11.18	-	-
н494У	н495У	6.06	-	-
н495У	н496У	10.97	-	-
н496У	н497У	16.22	-	-
н497У	н498У	2.32	-	-
н498У	2242	37.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1203 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1203=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1103
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:151 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2242	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н498У	-	-	423994.01	4228761.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2249	423992.45	4228760.66	-	-	-	0.20	-
н497У	-	-	423991.95	4228760.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2248	423990.39	4228759.78	-	-	-	0.20	-
н496У	-	-	423997.29	4228745.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2247	423994.32	4228743.59	-	-	-	0.20	-
н499У	-	-	424006.34	4228746.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2250	423999.41	4228744.10	-	-	-	0.20	-
н500У	-	-	424014.44	4228748.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2251	424018.41	4228747.94	-	-	-	0.20	-
н501У	-	-	424023.94	4228751.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2252	424022.89	4228752.15	-	-	-	0.20	-
2253	424027.03	4228753.43	-	-	-	0.20	-
н502У	-	-	424043.34	4228758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2254	424042.87	4228760.19	-	-	-	0.20	-
н503У	-	-	424038.94	4228768.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н504У	-	-	424028.44	4228788.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2255	424040.51	4228765.71	-	-	-	0.20	-
2256	424035.22	4228773.10	-	-	-	0.20	-
2257	424033.07	4228777.05	-	-	-	0.20	-
2258	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2242	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2242	н498У	37.87	-	-
н498У	н497У	2.32	-	-
н497У	н496У	16.22	-	-
н496У	н499У	9.09	-	-
н499У	н500У	8.57	-	-
н500У	н501У	9.86	-	-
н501У	н502У	20.70	-	-
н502У	н503У	11.02	-	-
н503У	н504У	22.21	-	-
н504У	2258	30.44	-	-
2258	2242	39.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2596 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2596=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1033
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:150 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1999	424116.77	4228951.11	-	-	-	0.30	-
н444У	-	-	424156.38	4228993.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2020	424168.24	4228995.35	-	-	-	0.30	-
н507У	-	-	424157.09	4228994.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н450У	-	-	424163.09	4228998.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н449У	-	-	424161.54	4229007.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2041	424162.06	4229004.18	-	-	-	0.30	-
2046	-	-	424149.62	4229025.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2045	-	-	424144.23	4229021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2044	424142.95	4229022.26	424142.95	4229022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н387У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2043	424103.03	4228987.36	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	-	-	424096.03	4228977.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1906	424095.83	4228979.69	-	-	-	0.30	-
н385У	-	-	424108.44	4228962.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1905	424108.46	4228964.56	-	-	-	0.30	-
н390У	-	-	424107.46	4228961.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н440У	-	-	424113.00	4228954.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н444У	58.47	-	-
н444У	н507У	1.11	-	-
н507У	н450У	7.50	-	-
н450У	н449У	8.79	-	-
н449У	2046	21.51	-	-
2046	2045	6.91	-	-
2045	2044	1.76	-	-
2044	н387У	53.60	-	-
н387У	н386У	12.00	-	-
н386У	н385У	19.06	-	-
н385У	н390У	1.37	-	-
н390У	н440У	9.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2174 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2174=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2405
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	231
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:202 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2258	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2263	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2177	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
461	423970.65	4228836.25	423970.65	4228836.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
460	423975.89	4228827.41	423975.89	4228827.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
459	-	-	423968.45	4228821.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
443	-	-	423963.29	4228817.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
442	423954.71	4228811.23	423954.71	4228811.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
441	423952.84	4228810.97	423952.84	4228810.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
440	423944.68	4228804.38	423944.68	4228804.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2264	423948.70	4228795.20	423948.70	4228795.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2265	423948.89	4228783.53	423950.20	4228786.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2266	423949.54	4228780.71	423950.28	4228781.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2243	423952.39	4228782.23	-	-	-	0.2	-
2242	423977.31	4228795.51	423977.31	4228795.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2258	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2258	2263	9.34	-	-
2263	2177	34.59	-	-
2177	461	24.39	-	-
461	460	10.28	-	-
460	459	9.36	-	-
459	443	6.50	-	-
443	442	10.79	-	-
442	441	1.89	-	-
441	440	10.49	-	-
440	2264	10.02	-	-
2264	2265	8.45	-	-
2265	2266	5.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2266	2242	30.63	-	-
2242	2258	39.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2064 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2064=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2077
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:300 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2267	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
447	424036.95	4228863.01	424036.95	4228863.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
458	424022.67	4228887.04	424022.67	4228887.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
457	424003.54	4228916.21	424003.54	4228916.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
456	423992.98	4228927.55	423992.98	4228927.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
455	423986.05	4228933.59	423986.05	4228933.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2268	423973.96	4228921.89	423973.96	4228921.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2269	423966.76	4228914.81	423966.76	4228914.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2183	423966.48	4228914.31	423966.48	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2182	423980.95	4228899.15	423980.95	4228899.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2181	423980.17	4228896.38	423980.17	4228896.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2180	423976.98	4228890.59	423976.98	4228890.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2179	423992.76	4228873.27	423992.76	4228873.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2178	424000.95	4228863.37	424000.95	4228863.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2177	423989.50	4228851.72	423989.50	4228851.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2263	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2267	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2267	447	18.50	-	-
447	458	27.95	-	-
458	457	34.88	-	-
457	456	15.50	-	-
456	455	9.19	-	-
455	2268	16.82	-	-
2268	2269	10.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2269	2183	0.57	-	-
2183	2182	20.96	-	-
2182	2181	2.88	-	-
2181	2180	6.61	-	-
2180	2179	23.43	-	-
2179	2178	12.85	-	-
2178	2177	16.33	-	-
2177	2263	34.59	-	-
2263	2267	45.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3774 ± 22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3774=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3774
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1026
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:39 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2270	424135.71	4228794.17	424135.71	4228794.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2271	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2272	424133.82	4228830.99	424133.82	4228830.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2273	424141.35	4228835.32	424141.35	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2274	424113.60	4228880.86	424113.60	4228880.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2275	424085.09	4228866.03	424085.09	4228866.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2276	424116.10	4228822.28	424116.10	4228822.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2277	424126.12	4228816.02	424126.12	4228816.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2270	424135.71	4228794.17	424135.71	4228794.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2270	2271	14.30	-	-
2271	2272	34.81	-	-
2272	2273	8.69	-	-
2273	2274	53.33	-	-
2274	2275	32.14	-	-
2275	2276	53.63	-	-
2276	2277	11.81	-	-
2277	2270	23.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2119 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2119=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2118
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	-	-	424090.61	4228774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2281	424089.81	4228775.48	-	-	-	0.30	-
н510У	-	-	424111.81	4228783.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2282	424111.51	4228785.07	-	-	-	0.30	-
448	-	-	424059.22	4228875.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2283	424060.34	4228873.62	-	-	-	0.30	-
447	-	-	424036.95	4228863.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2284	424042.59	4228861.14	-	-	-	0.30	-
2267	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н508У	-	-	424087.70	4228778.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н509У	-	-	424090.61	4228774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н510У	23.07	-	-
н510У	448	105.85	-	-
448	447	25.58	-	-
447	2267	18.50	-	-
2267	н508У	79.79	-	-
н508У	н509У	5.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 19а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:611
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	-	-	424849.40	4229266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2285	424847.96	4229267.59	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н512У	-	-	424845.70	4229295.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2286	424844.48	4229293.87	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2287	424812.78	4229290.74	424812.78	4229290.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2288	424787.46	4229286.84	424787.46	4229286.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2289	424770.24	4229284.19	424770.24	4229284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2290	424748.84	4229281.60	424748.84	4229281.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2291	424750.47	4229262.83	424750.47	4229262.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2292	424757.62	4229261.71	424757.62	4229261.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2293	424804.97	4229260.11	424787.94	4229259.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2294	424821.73	4229262.86	424821.73	4229262.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2295	424837.95	4229265.01	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н511У	-	-	424849.40	4229266.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н512У	29.48	-	-
н512У	2287	33.27	-	-
2287	2288	25.62	-	-
2288	2289	17.42	-	-
2289	2290	21.56	-	-
2290	2291	18.84	-	-
2291	2292	7.24	-	-
2292	2293	30.37	-	-
2293	2294	33.91	-	-
2294	н511У	27.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2591 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2591=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2523
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:625
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:308 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2271	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2300	424175.36	4228809.34	424178.36	4228811.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2301	424157.36	4228860.03	424157.36	4228860.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2302	424119.23	4228884.11	424119.23	4228884.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2274	424113.60	4228880.86	424113.60	4228880.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2273	424141.35	4228835.32	424141.35	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2272	424133.82	4228830.99	424133.82	4228830.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2271	424148.93	4228799.63	424148.93	4228799.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2271	2300	31.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2300	2301	52.75	-	-
2301	2302	45.10	-	-
2302	2274	6.50	-	-
2274	2273	53.33	-	-
2273	2272	8.69	-	-
2272	2271	34.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 21
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2205 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2205=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2165
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:358
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:241 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528У	-	-	424672.78	4229465.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н529У	-	-	424677.13	4229444.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2327	424678.06	4229444.51	-	-	-	0.30	-
н530У	-	-	424679.26	4229444.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2328	424677.15	4229443.37	-	-	-	0.30	-
н531У	-	-	424681.76	4229431.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2329	424678.59	4229435.55	-	-	-	0.30	-
2330	424685.60	4229437.09	-	-	-	0.30	-
н522У	-	-	424686.36	4229432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2331	424686.44	4229433.25	-	-	-	0.30	-
2332	424705.80	4229437.90	-	-	-	0.30	-
2318	-	-	424736.38	4229440.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2333	424707.52	4229437.79	-	-	-	0.30	-
н532У	-	-	424791.86	4229449.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2334	424809.72	4229452.81	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533У	-	-	424790.18	4229460.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2335	424807.77	4229463.06	-	-	-	0.30	-
2336	424730.64	4229451.02	424730.64	4229451.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н534У	-	-	424726.93	4229475.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2337	424727.68	4229471.97	-	-	-	0.30	-
2338	424675.08	4229465.85	-	-	-	0.30	-
н535У	-	-	424674.02	4229466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н528У	-	-	424672.78	4229465.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528У	н529У	21.79	-	-
н529У	н530У	2.14	-	-
н530У	н531У	13.42	-	-
н531У	н522У	4.67	-	-
н522У	2318	50.68	-	-
2318	н532У	56.24	-	-
н532У	н533У	10.64	-	-
н533У	2336	60.26	-	-
2336	н534У	25.04	-	-
н534У	н535У	53.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н535У	н528У	1.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2570 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2570=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2470
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:391
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:15 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2307	-	-	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2348	424773.67	4229322.04	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2306	-	-	424743.49	4229317.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2305	-	-	424734.48	4229315.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2349	424732.47	4229314.90	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н520У	-	-	424728.55	4229314.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2350	424720.01	4229312.41	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2351	424709.66	4229310.22	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2303	-	-	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2352	424699.04	4229308.12	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
2353	424708.86	4229276.27	424708.86	4229276.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2354	424710.13	4229273.86	424710.13	4229273.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2355	424718.22	4229275.43	424718.22	4229275.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2356	424721.27	4229275.29	424721.27	4229275.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2290	424748.84	4229281.60	424748.84	4229281.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2289	424770.24	4229284.19	424770.24	4229284.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2288	424787.46	4229286.84	424787.46	4229286.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2357	424784.34	4229323.08	-	-	-	0.20	Закрепление отсутствует
н521У	-	-	424784.38	4229323.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2307	-	-	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2307	2306	11.78	-	-
2306	2305	9.18	-	-
2305	н520У	6.00	-	-
н520У	2303	30.27	-	-
2303	2353	33.69	-	-
2353	2354	2.72	-	-
2354	2355	8.24	-	-
2355	2356	3.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2356	2290	28.28	-	-
2290	2289	21.56	-	-
2289	2288	17.42	-	-
2288	н521У	36.45	-	-
н521У	2307	29.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3030 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3030=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:971
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:352 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2358	424462.19	4229170.49	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2359	424488.30	4229198.48	424489.14	4229197.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2360	424445.79	4229220.87	424446.74	4229220.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2361	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2358	424462.19	4229170.49	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2358	2359	38.18	-	-
2359	2360	48.23	-	-
2360	2361	34.61	-	-
2361	2358	35.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1503 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1503=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1503
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:596 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2362	424521.00	4229193.32	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н537У	-	-	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2363	424513.21	4229199.37	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н538У	-	-	424501.69	4229202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2364	424501.69	4229203.23	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н539У	-	-	424493.14	4229206.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2365	424492.29	4229207.39	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2359	-	-	424489.14	4229197.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2366	424488.30	4229198.47	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2358	-	-	424462.19	4229170.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2358	424462.19	4229170.49	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2367	424495.29	4229151.60	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н540У	-	-	424495.44	4229149.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н536У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н536У	н537У	8.82	-	-
н537У	н538У	12.24	-	-
н538У	н539У	9.28	-	-
н539У	2359	9.44	-	-
2359	2358	38.18	-	-
2358	н540У	39.27	-	-
н540У	н536У	51.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1637 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1637}=14$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1640
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:397
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:568 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	-	-	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2368	424517.22	4229142.96	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2369	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н536У	-	-	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2362	424521.00	4229193.32	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н540У	-	-	424495.44	4229149.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2367	424495.29	4229151.60	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
2370	424505.18	4229145.95	-	-	-	0.20	Долговременный межевой знак
н542У	-	-	424505.00	4229144.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н541У	-	-	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	2369	45.00	-	-
2369	н536У	21.50	-	-
н536У	н540У	51.16	-	-
н540У	н542У	10.91	-	-
н542У	н541У	12.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1078 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1078=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1016
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	62
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:569 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2371	424664.85	4229500.10	424664.85	4229500.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2372	424674.88	4229467.82	424674.02	4229466.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2373	424692.00	4229471.58	-	-	-	0.30	-
н534У	-	-	424726.93	4229475.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2374	424742.02	4229482.82	-	-	-	0.30	-
н543У	-	-	424745.51	4229479.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2375	424746.39	4229510.58	-	-	-	0.30	-
2376	424735.96	4229523.92	424735.96	4229523.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н544У	-	-	424705.94	4229516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2377	424706.77	4229518.13	-	-	-	0.30	-
2378	424695.86	4229516.08	424695.86	4229516.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2379	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2380	424687.39	4229513.33	424687.39	4229513.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2381	424685.09	4229512.60	424685.09	4229512.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2382	424671.04	4229507.59	424671.04	4229507.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2383	424670.74	4229508.74	424670.74	4229508.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н545У	-	-	424664.70	4229507.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2384	424665.71	4229507.45	-	-	-	0.30	-
2385	424667.28	4229501.39	-	-	-	0.30	-
н546У	-	-	424665.90	4229500.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2371	424664.85	4229500.10	424664.85	4229500.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2371	2372	35.12	-	-
2372	н534У	53.77	-	-
н534У	н543У	18.88	-	-
н543У	2376	45.80	-	-
2376	н544У	30.87	-	-
н544У	2378	10.10	-	-
2378	2379	4.17	-	-
2379	2380	4.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2380	2381	2.41	-	-
2381	2382	14.92	-	-
2382	2383	1.19	-	-
2383	н545У	6.24	-	-
н545У	н546У	6.85	-	-
н546У	2371	1.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3240 ± 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3240=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3148
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:612
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:153 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2403	424493.44	4229209.71	424494.28	4229208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н539У	-	-	424493.14	4229206.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2365	424492.29	4229207.39	-	-	-	1.00	-
н538У	-	-	424501.69	4229202.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2364	424501.69	4229203.23	-	-	-	1.00	-
н537У	-	-	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2363	424513.21	4229199.37	-	-	-	1.00	-
н550У	-	-	424546.89	4229257.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2404	424543.99	4229250.85	-	-	-	1.00	-
2405	424527.07	4229259.90	-	-	-	1.00	-
2406	424496.92	4229272.30	424496.92	4229272.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2407	424464.86	4229283.15	424464.86	4229283.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2408	424451.67	4229285.95	424451.67	4229285.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2409	424444.97	4229286.07	424444.97	4229286.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2410	424438.20	4229282.78	424438.20	4229282.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2411	424436.65	4229284.94	424436.65	4229284.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2412	424426.62	4229279.73	424426.62	4229279.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2413	424426.35	4229276.84	424426.35	4229276.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2414	424420.23	4229273.64	424420.23	4229273.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н551У	-	-	424407.40	4229250.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2415	424406.64	4229249.63	-	-	-	1.00	-
2416	424456.85	4229228.18	424456.85	4229228.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2417	424480.22	4229215.57	424480.22	4229215.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2403	424493.44	4229209.71	424494.28	4229208.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2403	н539У	2.41	-	-
н539У	н538У	9.28	-	-
н538У	н537У	12.24	-	-
н537У	н550У	66.38	-	-
н550У	2406	52.06	-	-
2406	2407	33.85	-	-
2407	2408	13.48	-	-
2408	2409	6.70	-	-
2409	2410	7.53	-	-
2410	2411	2.66	-	-
2411	2412	11.30	-	-
2412	2413	2.90	-	-
2413	2414	6.91	-	-
2414	н551У	26.04	-	-
н551У	2416	54.45	-	-
2416	2417	26.56	-	-
2417	2403	15.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	6599 ± 28
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√6599=28
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:669
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:186 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2418	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2419	424877.23	4229529.80	424877.23	4229529.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2420	424861.06	4229571.59	424861.06	4229571.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2421	424852.64	4229570.35	424852.64	4229570.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2422	424834.08	4229569.40	424834.08	4229569.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2423	424852.33	4229534.07	424852.33	4229534.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2424	424854.34	4229530.58	424854.34	4229530.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2425	424859.52	4229521.45	424859.52	4229521.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2418	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2418	2419	5.77	-	-
2419	2420	44.81	-	-
2420	2421	8.51	-	-
2421	2422	18.58	-	-
2422	2423	39.77	-	-
2423	2424	4.03	-	-
2424	2425	10.50	-	-
2425	2418	20.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7г
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1173 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1173=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1173
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:14 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2426	424819.38	4229544.01	424819.38	4229544.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2427	424811.32	4229560.11	424811.32	4229560.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2428	424800.38	4229568.54	424799.87	4229568.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н552У	-	-	424789.71	4229569.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2429	424789.93	4229570.04	-	-	-	0.20	-
н553У	-	-	424757.69	4229567.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2430	424758.71	4229568.14	-	-	-	0.20	-
н554У	-	-	424737.09	4229562.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2431	424742.20	4229564.86	-	-	-	0.20	-
2388	-	-	424734.88	4229558.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2388	424736.50	4229558.30	-	-	-	0.20	-
2387	424750.62	4229527.42	424750.62	4229527.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н555У	-	-	424764.22	4229530.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2426	424819.38	4229544.01	424819.38	4229544.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2426	2427	18.00	-	-
2427	2428	13.97	-	-
2428	н552У	10.28	-	-
н552У	н553У	32.10	-	-
н553У	н554У	21.15	-	-
н554У	2388	4.94	-	-
2388	2387	34.52	-	-
2387	н555У	13.99	-	-
н555У	2426	56.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №7в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2389 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√2389=17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2392
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:667
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:312 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2432	424888.28	4229459.71	424888.28	4229459.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н556У	-	-	424887.13	4229465.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н557У	-	-	424893.85	4229467.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н558У	-	-	424890.35	4229480.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н559У	-	-	424886.10	4229479.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н560У	-	-	424880.66	4229496.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2433	424880.94	4229496.34	-	-	-	0.30	-
2434	424870.30	4229493.93	424870.30	4229493.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
515	424863.58	4229491.74	424863.58	4229491.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
523	424836.36	4229483.19	424836.36	4229483.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
522	424806.54	4229472.87	424806.54	4229472.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2435	424810.83	4229451.44	424810.83	4229451.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
549	-	-	424811.16	4229451.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
548	424854.67	4229455.24	424854.67	4229455.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
547	-	-	424868.62	4229456.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2436	424869.55	4229456.68	424869.55	4229456.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2437	424878.08	4229457.92	424878.08	4229457.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2432	424888.28	4229459.71	424888.28	4229459.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2432	н556У	5.86	-	-
н556У	н557У	6.94	-	-
н557У	н558У	13.75	-	-
н558У	н559У	4.44	-	-
н559У	н560У	18.56	-	-
н560У	2434	10.78	-	-
2434	515	7.07	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
515	523	28.53	-	-
523	522	31.56	-	-
522	2435	21.86	-	-
2435	549	0.33	-	-
549	548	43.67	-	-
548	547	14.02	-	-
547	2436	0.93	-	-
2436	2437	8.62	-	-
2437	2432	10.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:238 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 7а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2497 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2497=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2390
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	107
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:383
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:238 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2438	424572.72	4229151.56	424572.72	4229151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2439	424570.97	4229154.54	424570.97	4229154.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2369	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2368	424517.22	4229142.96	424516.90	4229140.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2440	424547.42	4229135.47	424547.42	4229135.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2441	424557.20	4229138.75	424557.20	4229138.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2438	424572.72	4229151.56	424572.72	4229151.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2438	2439	3.46	-	-
2439	2369	42.94	-	-
2369	2368	45.00	-	-
2368	2440	30.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2440	2441	10.32	-	-
2441	2438	20.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1388 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1388=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1369
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1044
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:342 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2442	424570.97	4229154.55	424570.97	4229154.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2443	424572.04	4229158.29	424572.04	4229158.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2444	424586.44	4229171.62	424586.44	4229171.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2445	424534.24	4229214.43	424534.24	4229214.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2446	424530.62	4229203.43	424530.62	4229203.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2363	424513.21	4229199.37	424513.72	4229200.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2362	424521.00	4229193.32	424520.28	4229194.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2369	424537.05	4229180.87	424537.05	4229180.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2442	424570.97	4229154.55	424570.97	4229154.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2442	2443	3.89	-	-
2443	2444	19.62	-	-
2444	2445	67.51	-	-
2445	2446	11.58	-	-
2446	2363	17.20	-	-
2363	2362	8.82	-	-
2362	2369	21.50	-	-
2369	2442	42.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1572 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1572=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1575
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:633
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:274 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
554	424358.04	4229067.23	424358.04	4229067.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
553	424327.11	4229080.08	424327.11	4229080.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2461	424314.31	4229084.32	424314.31	4229084.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2462	424308.58	4229066.48	424308.58	4229066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2463	424330.20	4229058.51	424330.20	4229058.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2464	424331.22	4229060.80	424331.22	4229060.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2465	424351.12	4229050.06	424351.12	4229050.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
554	424358.04	4229067.23	424358.04	4229067.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
554	553	33.49	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
553	2461	13.48	-	-
2461	2462	18.74	-	-
2462	2463	23.04	-	-
2463	2464	2.51	-	-
2464	2465	22.61	-	-
2465	554	18.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	841
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:605
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:317 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2466	424307.50	4229063.14	424307.50	4229063.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2467	424305.12	4229061.50	424305.12	4229061.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2468	424299.06	4229034.32	424299.06	4229034.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
542	424318.87	4229029.14	424318.87	4229029.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
541	424323.84	4229043.58	424323.84	4229043.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
540	424343.87	4229032.08	424343.87	4229032.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2465	424351.12	4229050.06	424351.12	4229050.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2464	424331.22	4229060.80	424331.22	4229060.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2463	424330.20	4229058.51	424330.20	4229058.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2462	424308.58	4229066.48	424308.58	4229066.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2466	424307.50	4229063.14	424307.50	4229063.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2466	2467	2.89	-	-
2467	2468	27.84	-	-
2468	542	20.48	-	-
542	541	15.27	-	-
541	540	23.10	-	-
540	2465	19.39	-	-
2465	2464	22.61	-	-
2464	2463	2.51	-	-
2463	2462	23.04	-	-
2462	2466	3.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1159 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1159=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1159
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:696
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:316 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н561У	-	-	424565.09	4229082.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2469	424566.63	4229082.25	-	-	-	0.30	-
н562У	-	-	424586.23	4229085.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2470	424585.96	4229090.85	-	-	-	0.30	-
н563У	-	-	424587.81	4229109.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н564У	-	-	424583.83	4229133.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2471	424581.38	4229137.82	-	-	-	0.30	-
2472	424542.67	4229119.65	-	-	-	0.30	-
н565У	-	-	424543.02	4229119.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н561У	-	-	424565.09	4229082.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н562У	21.44	-	-
н562У	н563У	24.37	-	-
н563У	н564У	24.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н564У	н565У	43.13	-	-
н565У	н561У	43.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 34В
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1506 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1506=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1415
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:756
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:292 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2485	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
615	424628.04	4229364.59	424628.04	4229364.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
614	424682.18	4229371.47	424682.18	4229371.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2486	424678.04	4229407.34	424678.04	4229407.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2487	424675.01	4229415.32	424675.01	4229415.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2488	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2489	424625.43	4229426.25	424625.43	4229426.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2485	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2485	615	66.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
615	614	54.58	-	-
614	2486	36.11	-	-
2486	2487	8.54	-	-
2487	2488	19.39	-	-
2488	2489	45.20	-	-
2489	2485	9.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3468 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3468=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1468
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:698
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2488	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2490	424667.72	4229448.47	424667.72	4229448.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2491	424666.63	4229456.36	424666.63	4229456.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2492	424665.88	4229457.76	424665.88	4229457.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2493	424664.83	4229462.87	424664.83	4229462.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2494	424661.69	4229477.49	424661.69	4229477.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
612	424613.79	4229471.56	424613.79	4229471.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2485	424616.58	4229430.28	424616.58	4229430.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2489	424625.43	4229426.25	424625.43	4229426.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2488	424669.95	4229434.04	424669.95	4229434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2488	2490	14.60	-	-
2490	2491	7.96	-	-
2491	2492	1.59	-	-
2492	2493	5.22	-	-
2493	2494	14.95	-	-
2494	612	48.27	-	-
612	2485	41.37	-	-
2485	2489	9.72	-	-
2489	2488	45.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:336 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок №4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2311 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2311=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:635
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:336 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
н567У	-	-	424730.42	4229248.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2495	424738.06	4229246.75	-	-	-	0.30	-
2496	424727.09	4229248.84	424727.09	4229248.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2497	424723.83	4229248.00	424723.83	4229248.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2498	424722.80	4229248.19	424722.80	4229248.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2499	424695.05	4229239.54	424695.05	4229239.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2500	424709.52	4229185.92	424709.52	4229185.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2501	424715.09	4229187.99	424715.09	4229187.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2502	424720.57	4229190.64	424720.57	4229190.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2503	424743.43	4229201.71	424743.43	4229201.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2504	424748.28	4229204.05	424748.28	4229204.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н568У	-	-	424751.87	4229205.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2505	424745.04	4229217.50	-	-	-	0.30	-
н569У	-	-	424742.13	4229240.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2506	424739.29	4229241.31	-	-	-	0.30	-
н570У	-	-	424739.51	4229240.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н567У	-	-	424730.42	4229248.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
Внутренний контур						-	
740	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
743	424725.41	4229216.75	424725.41	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
742	424725.41	4229218.95	424725.41	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
741	424727.61	4229218.95	424727.61	4229218.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
740	424727.61	4229216.75	424727.61	4229216.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
н567У	2496	3.39	-	-
2496	2497	3.37	-	-
2497	2498	1.05	-	-
2498	2499	29.07	-	-
2499	2500	55.54	-	-
2500	2501	5.94	-	-
2501	2502	6.09	-	-
2502	2503	25.40	-	-
2503	2504	5.38	-	-
2504	н568У	4.00	-	-
н568У	н569У	36.33	-	-
н569У	н570У	2.65	-	-
н570У	н567У	11.98	-	-
Внутренний контур				
740	743	2.20	-	-
743	742	2.20	-	-
742	741	2.20	-	-
741	740	2.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2320 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2320=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:402
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:12 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2507	423781.59	4228571.36	423781.59	4228571.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2508	423769.19	4228569.59	423769.19	4228569.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2509	423750.95	4228566.76	423750.95	4228566.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2510	423755.48	4228559.83	423755.48	4228559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2511	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2512	423769.21	4228542.46	423769.21	4228542.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2513	423784.02	4228545.96	423784.02	4228545.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2507	423781.59	4228571.36	423781.59	4228571.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2507	2508	12.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2508	2509	18.46	-	-
2509	2510	8.28	-	-
2510	2511	20.03	-	-
2511	2512	8.41	-	-
2512	2513	15.22	-	-
2513	2507	25.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	700 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√700=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:586 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
633	423688.71	4228554.94	423688.71	4228554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
635	423678.27	4228566.81	423678.27	4228566.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
631	423655.02	4228593.25	423655.02	4228593.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
630	423646.18	4228606.38	423646.18	4228606.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2514	423639.92	4228615.51	423639.92	4228615.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2515	423612.36	4228596.70	423612.36	4228596.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2516	423631.06	4228539.39	423631.06	4228539.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2517	423642.17	4228542.58	423642.17	4228542.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
633	423688.71	4228554.94	423688.71	4228554.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
633	635	15.81	-	-
635	631	35.21	-	-
631	630	15.83	-	-
630	2514	11.07	-	-
2514	2515	33.37	-	-
2515	2516	60.28	-	-
2516	2517	11.56	-	-
2517	633	48.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3000 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3000=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство жилого дома
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:343 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2518	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2519	423693.62	4228540.95	423693.62	4228540.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2520	423689.66	4228537.55	423689.66	4228537.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2521	423657.32	4228534.92	423657.32	4228534.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2522	423658.43	4228508.89	423658.43	4228508.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2523	423695.29	4228518.13	423695.29	4228518.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2518	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2518	2519	22.09	-	-
2519	2520	5.22	-	-
2520	2521	32.45	-	-
2521	2522	26.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2522	2523	38.00	-	-
2523	2518	13.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:340 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2511	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2510	423755.48	4228559.83	423755.48	4228559.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2509	423750.95	4228566.76	423750.95	4228566.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2524	423748.72	4228566.42	423748.72	4228566.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2525	423741.33	4228562.32	423741.33	4228562.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2526	423737.01	4228561.74	423737.01	4228561.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2527	423717.85	4228555.43	423717.85	4228555.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2528	423726.23	4228529.32	423726.23	4228529.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2529	423749.94	4228536.07	423749.94	4228536.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2511	423761.01	4228540.58	423761.01	4228540.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2511	2510	20.03	-	-
2510	2509	8.28	-	-
2509	2524	2.26	-	-
2524	2525	8.45	-	-
2525	2526	4.36	-	-
2526	2527	20.17	-	-
2527	2528	27.42	-	-
2528	2529	24.65	-	-
2529	2511	11.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1024 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1024=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1024
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:339 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2530	423723.46	4228528.80	423723.46	4228528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2531	423718.69	4228552.64	423718.69	4228552.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2532	423699.78	4228546.25	423699.78	4228546.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2519	423693.62	4228540.95	423693.62	4228540.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2518	423707.61	4228523.86	423707.61	4228523.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2533	423716.26	4228530.87	423716.26	4228530.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2534	423719.16	4228528.13	423719.16	4228528.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2530	423723.46	4228528.80	423723.46	4228528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2530	2531	24.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2531	2532	19.96	-	-
2532	2519	8.13	-	-
2519	2518	22.09	-	-
2518	2533	11.13	-	-
2533	2534	3.99	-	-
2534	2530	4.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√500=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:338 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1342	-	-	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1341	-	-	424369.07	4229537.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н571У	-	-	424379.57	4229558.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н572У	-	-	424343.85	4229591.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н573У	-	-	424333.05	4229594.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1342	-	-	424320.72	4229547.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1342	1341	49.24	-	-
1341	н571У	23.02	-	-
н571У	н572У	48.81	-	-
н572У	н573У	11.26	-	-
н573У	1342	49.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2000=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:581
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:296 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	-	-	424238.83	4229257.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2535	424358.92	4229202.83	-	-	-	0.30	-
272	-	-	424243.68	4229254.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2536	424313.77	4229225.36	-	-	-	0.30	-
271	-	-	424256.39	4229248.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2537	424304.33	4229206.30	-	-	-	0.30	-
270	-	-	424269.29	4229239.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2538	424344.44	4229184.63	-	-	-	0.30	-
269	-	-	424278.77	4229234.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2539	424346.72	4229190.52	-	-	-	0.30	-
н574У	-	-	424284.44	4229231.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2540	424350.90	4229188.81	-	-	-	0.30	-
н575У	-	-	424286.54	4229229.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н576У	-	-	424287.60	4229228.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577У	-	-	424293.90	4229238.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н578У	-	-	424297.95	4229235.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н579У	-	-	424300.80	4229234.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
143	-	-	424310.58	4229244.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
147	-	-	424270.27	4229266.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
146	-	-	424249.59	4229278.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
273	-	-	424238.83	4229257.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	272	5.42	-	-
272	271	14.34	-	-
271	270	15.23	-	-
270	269	11.09	-	-
269	н574У	6.39	-	-
н574У	н575У	2.97	-	-
н575У	н576У	1.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н576У	н577У	11.73	-	-
н577У	н578У	4.76	-	-
н578У	н579У	3.24	-	-
н579У	143	14.10	-	-
143	147	45.89	-	-
147	146	23.89	-	-
146	273	23.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, земельный участок 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1479 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1479=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1380
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	99
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:366
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	-	-	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1588	-	-	423672.21	4228970.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1587	-	-	423648.12	4229001.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н580У	-	-	423632.35	4229021.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1573	-	-	423608.69	4229000.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1572	-	-	423631.31	4228980.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н286У	-	-	423655.13	4228958.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н285У	-	-	423676.25	4228937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н284У	-	-	423686.24	4228927.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1580	-	-	423700.25	4228941.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	-	-	423686.81	4228954.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1579	1588	21.72	-	-
1588	1587	38.58	-	-
1587	н580У	26.13	-	-
н580У	1573	32.23	-	-
1573	1572	30.05	-	-
1572	н286У	32.09	-	-
н286У	н285У	29.94	-	-
н285У	н284У	13.92	-	-
н284У	1580	19.25	-	-
1580	1579	19.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2500}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:443
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:77 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1481	-	-	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1480	-	-	423767.21	4229020.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1479	-	-	423769.83	4229012.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1478	-	-	423771.22	4229006.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1477	-	-	423774.25	4228995.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1476	-	-	423776.03	4228988.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1475	-	-	423777.38	4228983.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1474	-	-	423779.50	4228976.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1473	-	-	423780.46	4228971.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н581У	-	-	423794.00	4228974.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н582У	-	-	423816.80	4228975.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н583У	-	-	423811.60	4229000.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н584У	-	-	423808.60	4229016.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н585У	-	-	423813.89	4229033.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н586У	-	-	423786.40	4229042.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1481	-	-	423763.60	4229030.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1481	1480	11.00	-	-
1480	1479	8.19	-	-
1479	1478	6.68	-	-
1478	1477	11.48	-	-
1477	1476	7.00	-	-
1476	1475	5.32	-	-
1475	1474	6.81	-	-
1474	1473	5.25	-	-
1473	н581У	13.93	-	-
н581У	н582У	22.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н582У	н583У	25.93	-	-
н583У	н584У	16.48	-	-
н584У	н585У	17.38	-	-
н585У	н586У	28.94	-	-
н586У	1481	25.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 14а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2591 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2591=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	91
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:450
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1462	-	-	424103.60	4229078.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н259У	-	-	424095.54	4229090.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н306У	-	-	424069.67	4229071.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н305У	-	-	424085.69	4229039.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н260У	-	-	424114.55	4229060.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	1462	21.25	-	-
1462	н259У	14.64	-	-
н259У	н306У	32.30	-	-
н306У	н305У	35.25	-	-
н305У	н260У	35.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:467 54:07:043801:362
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н391У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н587У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н588У	-	-	424322.91	4229218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н589У	-	-	424320.06	4229219.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н393У	-	-	424304.87	4229188.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н392У	-	-	424318.97	4229180.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н391У	-	-	424341.62	4229169.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н391У	н587У	37.15	-	-
н587У	н588У	39.66	-	-
н588У	н589У	3.12	-	-
н589У	н393У	34.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н392У	16.11	-	-
н392У	н391У	25.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1513 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1413
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:423
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:179 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н587У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н590У	-	-	424376.25	4229235.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н591У	-	-	424339.24	4229253.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н588У	-	-	424322.91	4229218.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н587У	-	-	424359.11	4229201.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н587У	н590У	37.56	-	-
н590У	н591У	41.29	-	-
н591У	н588У	39.08	-	-
н588У	н587У	39.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1550 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1550=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:424
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:183 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2541	424394.77	4229270.99	424394.77	4229270.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н592У	-	-	424387.64	4229275.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2542	424387.81	4229275.74	-	-	-	0.30	-
н593У	-	-	424370.84	4229281.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2543	424363.46	4229284.92	-	-	-	0.30	-
н594У	-	-	424369.82	4229281.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2544	424359.03	4229279.54	-	-	-	0.30	-
н595У	-	-	424362.65	4229283.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2545	424352.39	4229281.44	-	-	-	0.30	-
н596У	-	-	424351.10	4229281.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2546	424345.11	4229269.40	-	-	-	0.30	-
2547	-	-	424339.10	4229272.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2547	424339.10	4229272.25	-	-	-	0.30	-
н597У	-	-	424331.29	4229257.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2548	424331.48	4229258.93	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н591У	-	-	424339.24	4229253.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2549	424376.07	4229236.44	-	-	-	0.30	-
н590У	-	-	424376.25	4229235.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2541	424394.77	4229270.99	424394.77	4229270.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2541	н592У	8.20	-	-
н592У	н593У	17.92	-	-
н593У	н594У	1.03	-	-
н594У	н595У	7.56	-	-
н595У	н596У	11.79	-	-
н596У	2547	14.95	-	-
2547	н597У	16.43	-	-
н597У	н591У	8.94	-	-
н591У	н590У	41.29	-	-
н590У	2541	40.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1809 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1809=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1309
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:426
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:185 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н324У	-	-	423654.54	4228776.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н352У	-	-	423638.45	4228791.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н351У	-	-	423627.67	4228801.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н350У	-	-	423619.64	4228810.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н349У	-	-	423614.31	4228817.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н348У	-	-	423609.51	4228823.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н347У	-	-	423606.89	4228826.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н353У	-	-	423592.77	4228814.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н356У	-	-	423605.34	4228800.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	-	-	423623.62	4228778.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1950	-	-	423638.08	4228760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н409У	-	-	423649.30	4228745.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н406У	-	-	423662.69	4228731.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н405У	-	-	423664.60	4228729.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н327У	-	-	423678.68	4228741.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н326У	-	-	423666.92	4228754.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н325У	-	-	423650.16	4228771.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н325У	н324У	6.51	-	-
н324У	н352У	22.18	-	-
н352У	н351У	14.74	-	-
н351У	н350У	11.99	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н350У	н349У	8.64	-	-
н349У	н348У	7.64	-	-
н348У	н347У	3.90	-	-
н347У	н353У	18.71	-	-
н353У	н356У	18.71	-	-
н356У	н355У	28.17	-	-
н355У	1950	23.61	-	-
1950	н409У	18.21	-	-
н409У	н406У	19.47	-	-
н406У	н405У	3.11	-	-
н405У	н327У	18.99	-	-
н327У	н326У	16.99	-	-
н326У	н325У	24.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2098 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2098=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	98
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:447

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:90 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н599У	-	-	423669.08	4228850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н600У	-	-	423681.78	4228837.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н364У	-	-	423698.99	4228853.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1848	-	-	423691.12	4228861.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1847	-	-	423688.57	4228858.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1846	-	-	423678.88	4228870.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1845	-	-	423675.34	4228873.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1844	-	-	423667.25	4228882.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н598У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н599У	24.03	-	-
н599У	н600У	18.32	-	-
н600У	н364У	23.86	-	-
н364У	1848	11.29	-	-
1848	1847	4.06	-	-
1847	1846	15.28	-	-
1846	1845	5.06	-	-
1845	1844	11.72	-	-
1844	н598У	19.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:84 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н358У	-	-	423639.93	4228857.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н357У	-	-	423662.42	4228831.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н322У	-	-	423694.74	4228796.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1752	-	-	423698.55	4228799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н601У	-	-	423707.42	4228808.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1942	-	-	423712.84	4228813.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н401У	-	-	423722.87	4228822.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н602У	-	-	423704.27	4228842.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н603У	-	-	423689.53	4228828.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н600У	-	-	423681.78	4228837.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н599У	-	-	423669.08	4228850.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н598У	-	-	423653.28	4228868.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н358У	17.47	-	-
н358У	н357У	33.96	-	-
н357У	н322У	47.43	-	-
н322У	1752	4.78	-	-
1752	н601У	12.76	-	-
н601У	1942	7.20	-	-
1942	н401У	13.36	-	-
н401У	н602У	27.01	-	-
н602У	н603У	20.04	-	-
н603У	н600У	11.50	-	-
н600У	н599У	18.32	-	-
н599У	н598У	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1970 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1970=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1876
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	94
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:85 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н365У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1882	-	-	423783.10	4228895.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1881	-	-	423775.98	4228899.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1880	-	-	423771.17	4228894.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н376У	-	-	423756.78	4228909.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н375У	-	-	423746.08	4228925.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1877	-	-	423735.54	4228941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н604У	-	-	423731.79	4228939.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н605У	-	-	423727.09	4228934.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н419У	-	-	423715.11	4228924.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н418У	-	-	423730.76	4228907.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н417У	-	-	423737.26	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	-	-	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н317У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317У	н365У	5.00	-	-
н365У	1882	4.32	-	-
1882	1881	8.20	-	-
1881	1880	7.08	-	-
1880	н376У	20.75	-	-
н376У	н375У	19.75	-	-
н375У	1877	18.88	-	-
1877	н604У	4.29	-	-
н604У	н605У	6.75	-	-
н605У	н419У	15.50	-	-
н419У	н418У	22.89	-	-
н418У	н417У	9.05	-	-
н417У	1722	47.40	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1722	н317У	24.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1613 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1613=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	887
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:398
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:78 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2550	423799.03	4228956.20	-	-	-	1.00	-
н415У	-	-	423801.12	4228930.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2551	423801.84	4228938.74	-	-	-	1.00	-
н414У	-	-	423802.24	4228930.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2552	423803.28	4228929.84	-	-	-	1.00	-
2553	423803.86	4228929.47	-	-	-	1.00	-
н413У	-	-	423802.99	4228922.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2554	423804.44	4228922.74	-	-	-	1.00	-
н412У	-	-	423807.49	4228923.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2555	423808.30	4228923.44	-	-	-	1.00	-
н384У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1957	423809.90	4228918.52	-	-	-	1.00	-
1894	-	-	423813.14	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1894	423813.14	4228917.75	-	-	-	1.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1893	423815.80	4228917.16	423815.80	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1892	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2066	423824.97	4228913.56	423824.97	4228913.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2065	423821.49	4228931.24	423821.49	4228931.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2064	423819.00	4228947.20	423819.00	4228947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2063	423816.46	4228958.60	423816.46	4228958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н416У	-	-	423797.21	4228955.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н416У	н415У	25.41	-	-
н415У	н414У	1.20	-	-
н414У	н413У	8.18	-	-
н413У	н412У	4.79	-	-
н412У	н384У	8.71	-	-
н384У	1894	4.64	-	-
1894	1893	2.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1893	1892	9.25	-	-
1892	2066	2.47	-	-
2066	2065	18.02	-	-
2065	2064	16.15	-	-
2064	2063	11.68	-	-
2063	н416У	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	811 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√811=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	739
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:356
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:97 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2150	-	-	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2149	-	-	423816.11	4228751.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2148	-	-	423820.64	4228747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2147	-	-	423828.95	4228738.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2146	-	-	423835.19	4228732.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2145	-	-	423853.12	4228706.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2144	-	-	423858.58	4228699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н606У	-	-	423887.57	4228714.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н607У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н608У	-	-	423831.47	4228778.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2150	-	-	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2150	2149	7.06	-	-
2149	2148	6.34	-	-
2148	2147	11.74	-	-
2147	2146	9.08	-	-
2146	2145	31.21	-	-
2145	2144	9.40	-	-
2144	н606У	33.08	-	-
н606У	н607У	60.38	-	-
н607У	н608У	24.40	-	-
н608У	2150	29.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 20
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2409 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2409}=17$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	216
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:475
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н606У	-	-	423887.57	4228714.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2165	-	-	423912.26	4228732.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2164	-	-	423903.75	4228743.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2163	-	-	423899.32	4228748.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2162	-	-	423891.69	4228755.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2161	-	-	423889.15	4228758.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2160	-	-	423880.42	4228767.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2159	-	-	423849.87	4228797.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н608У	-	-	423831.47	4228778.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607У	-	-	423848.57	4228761.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н607У	н606У	60.38	-	-
н606У	2165	30.47	-	-
2165	2164	13.45	-	-
2164	2163	6.63	-	-
2163	2162	10.68	-	-
2162	2161	4.02	-	-
2161	2160	12.63	-	-
2160	2159	42.66	-	-
2159	н608У	26.59	-	-
н608У	н607У	24.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2504 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2504}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	996
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:474
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:47 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2229	-	-	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2228	-	-	423938.88	4228667.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2227	-	-	423936.87	4228677.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2226	-	-	423926.08	4228701.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2241	-	-	423915.25	4228727.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н609У	-	-	423902.56	4228722.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н610У	-	-	423924.91	4228671.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н611У	-	-	423934.56	4228652.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2229	-	-	423943.29	4228656.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2229	2228	11.36	-	-
2228	2227	10.27	-	-
2227	2226	26.04	-	-
2226	2241	28.69	-	-
2241	н609У	13.62	-	-
н609У	н610У	56.26	-	-
н610У	н611У	20.75	-	-
н611У	2229	9.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом № 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	968 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√968=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3996
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3028
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:413
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:168 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	-	-	424283.93	4228853.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3333	-	-	424281.65	4228855.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3334	-	-	424279.21	4228859.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н613У	-	-	424253.68	4228889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н614У	-	-	424252.13	4228891.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н615У	-	-	424231.03	4228875.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н616У	-	-	424263.53	4228835.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н612У	-	-	424283.93	4228853.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612У	3333	3.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3333	3334	4.00	-	-
3334	н613У	39.51	-	-
н613У	н614У	2.40	-	-
н614У	н615У	26.42	-	-
н615У	н616У	51.23	-	-
н616У	н612У	27.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1346 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1346=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1654
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:415
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:172 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	-	-	424283.93	4228853.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н617У	-	-	424299.73	4228866.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н618У	-	-	424271.83	4228902.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н613У	-	-	424253.68	4228889.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3334	-	-	424279.21	4228859.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
3333	-	-	424281.65	4228855.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н612У	-	-	424283.93	4228853.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н612У	н617У	20.78	-	-
н617У	н618У	44.92	-	-
н618У	н613У	22.17	-	-
н613У	3334	39.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3334	3333	4.00	-	-
3333	н612У	3.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	983 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√983=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1517
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	54:07:043801:415
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:173 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619У	-	-	424328.89	4228960.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н620У	-	-	424376.63	4228914.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н621У	-	-	424385.66	4228907.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н622У	-	-	424406.66	4228937.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
644	-	-	424380.66	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
647	-	-	424378.46	4228956.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
646	-	-	424378.46	4228958.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2447	-	-	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2456	-	-	424353.35	4228978.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2455	-	-	424343.13	4228986.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н619У	-	-	424328.89	4228960.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н619У	н620У	66.73	-	-
н620У	н621У	11.37	-	-
н621У	н622У	36.49	-	-
н622У	644	32.26	-	-
644	647	2.20	-	-
647	646	2.20	-	-
646	2447	0.94	-	-
2447	2456	31.31	-	-
2456	2455	12.78	-	-
2455	н619У	29.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, село Шадрино, улица Береговая, дом 24а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2597 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2597}=18$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:263 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н519У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н623У	-	-	424571.52	4228843.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н624У	-	-	424603.82	4228856.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н513У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н519У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н519У	н623У	33.07	-	-
н623У	н624У	34.76	-	-
н624У	н513У	32.79	-	-
н513У	н519У	32.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1098 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1098=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	98
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:577 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2558	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2557	-	-	424931.45	4229609.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2562	424958.36	4229611.97	424958.36	4229611.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2563	424966.33	4229612.62	424966.33	4229612.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2564	424966.34	4229661.97	424966.34	4229661.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2565	424961.32	4229659.97	424961.32	4229659.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2566	424932.26	4229647.61	424932.26	4229647.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2567	424935.11	4229635.68	424935.11	4229635.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2568	424931.29	4229631.68	424931.29	4229631.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2558	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2558	2557	0.73	-	-
2557	2562	27.05	-	-
2562	2563	8.00	-	-
2563	2564	49.35	-	-
2564	2565	5.40	-	-
2565	2566	31.58	-	-
2566	2567	12.27	-	-
2567	2568	5.53	-	-
2568	2558	22.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:240 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
767	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1233	-	-	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
325	423831.68	4229277.13	423831.68	4229277.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
324	423817.56	4229269.99	423817.56	4229269.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
323	423843.62	4229194.36	423843.62	4229194.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
767	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
767	1233	4.35	-	-
1233	325	76.36	-	-
325	324	15.82	-	-
324	323	79.99	-	-
323	767	18.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1365 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1365=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:247 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	424218.65	4228561.92	424218.65	4228561.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
779	424206.88	4228590.39	424206.88	4228590.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
780	424201.01	4228604.54	424201.01	4228604.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
781	424197.49	4228612.58	424197.49	4228612.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
782	424195.60	4228617.14	424195.60	4228617.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
783	424187.92	4228614.34	424187.92	4228614.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
784	424183.55	4228612.85	424183.55	4228612.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
785	424187.43	4228602.95	424187.43	4228602.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н13У	-	-	424190.42	4228595.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
786	424191.93	4228591.47	424191.93	4228591.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
787	424197.84	4228577.28	424197.84	4228577.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
788	424203.68	4228562.89	424203.68	4228562.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
789	424205.89	4228557.29	424205.89	4228557.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н14У	-	-	424207.95	4228553.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н15У	-	-	424219.25	4228559.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
778	424218.65	4228561.92	424218.65	4228561.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
778	779	30.81	-	-
779	780	15.32	-	-
780	781	8.78	-	-
781	782	4.94	-	-
782	783	8.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
783	784	4.62	-	-
784	785	10.63	-	-
785	н13У	8.19	-	-
н13У	786	4.14	-	-
786	787	15.37	-	-
787	788	15.53	-	-
788	789	6.02	-	-
789	н14У	4.23	-	-
н14У	н15У	12.57	-	-
н15У	778	2.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	841 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	796
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:982 54:07:043801:983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:203 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
829	423511.47	4229568.80	423511.47	4229568.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1100	-	-	423534.83	4229598.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
830	423534.83	4229598.16	-	-	-	0.04	-
1099	-	-	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
831	423535.74	4229605.58	-	-	-	0.04	-
832	423531.71	4229633.30	423531.71	4229633.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
833	423530.73	4229640.08	423530.73	4229640.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
834	423492.92	4229643.78	423492.92	4229643.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
835	423499.00	4229617.92	423499.00	4229617.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
836	423502.31	4229607.29	423502.31	4229607.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
837	423502.88	4229595.98	423502.88	4229595.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
838	423504.81	4229584.56	423504.81	4229584.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
829	423511.47	4229568.80	423511.47	4229568.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
829	1100	37.51	-	-
1100	1099	7.50	-	-
1099	832	28.00	-	-
832	833	6.85	-	-
833	834	37.99	-	-
834	835	26.57	-	-
835	836	11.13	-	-
836	837	11.32	-	-
837	838	11.58	-	-
838	829	17.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, земельный участок 19

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2028 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2028=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2028
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:354
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:258 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	424355.93	4228894.75	424355.93	4228894.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
847	424346.91	4228907.25	424346.91	4228907.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
848	424342.67	4228912.51	424342.67	4228912.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
849	424329.54	4228929.57	424329.54	4228929.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
850	424323.46	4228930.33	424323.46	4228930.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
851	424315.58	4228924.79	424315.58	4228924.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
852	424304.71	4228916.90	424304.71	4228916.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
853	424300.43	4228922.67	424300.43	4228922.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
854	424292.23	4228917.15	424292.23	4228917.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
855	424310.66	4228895.49	424310.66	4228895.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
856	424315.49	4228889.82	424315.49	4228889.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
857	424329.50	4228873.36	424329.50	4228873.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н38У	-	-	424331.70	4228875.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
846	424355.93	4228894.75	424355.93	4228894.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
846	847	15.41	-	-
847	848	6.76	-	-
848	849	21.53	-	-
849	850	6.13	-	-
850	851	9.63	-	-
851	852	13.43	-	-
852	853	7.18	-	-
853	854	9.88	-	-
854	855	28.44	-	-
855	856	7.45	-	-
856	857	21.62	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
857	н38У	2.83	-	-
н38У	846	31.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1799 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1799=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:416
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1006 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	424158.50	4228606.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
883	424127.80	4228594.45	-	-	-	0.04	-
н54У	-	-	424131.60	4228600.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
884	424125.22	4228604.66	-	-	-	0.04	-
н55У	-	-	424129.40	4228605.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н56У	-	-	424111.20	4228601.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н57У	-	-	424098.75	4228597.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
885	424100.06	4228596.98	-	-	-	0.04	-
н58У	-	-	424125.38	4228536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
886	424141.85	4228517.11	-	-	-	0.04	-
н59У	-	-	424172.00	4228554.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н60У	-	-	424160.05	4228582.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
887	424158.33	4228524.64	-	-	-	0.04	-
н61У	-	-	424155.10	4228593.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
888	424143.40	4228577.07	-	-	-	0.04	-
н62У	-	-	424160.80	4228596.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
889	424138.08	4228596.89	-	-	-	0.04	-
н63У	-	-	424159.25	4228603.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н53У	-	-	424158.50	4228606.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	27.54	-	-
н54У	н55У	4.83	-	-
н55У	н56У	18.51	-	-
н56У	н57У	13.31	-	-
н57У	н58У	66.69	-	-
н58У	н59У	50.25	-	-
н59У	н60У	30.01	-	-
н60У	н61У	12.45	-	-
н61У	н62У	6.54	-	-
н62У	н63У	6.83	-	-
н63У	н53У	3.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, земельный участок 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3200 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3200=20
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3220
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:386
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:136 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
906	-	-	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
906	423879.64	4228563.19	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
907	423901.33	4228594.20	423901.33	4228594.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
908	423894.93	4228603.00	423894.93	4228603.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
909	423873.73	4228588.60	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н67У	-	-	423872.37	4228591.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
910	423866.73	4228584.50	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н68У	-	-	423851.82	4228581.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
911	423853.88	4228579.55	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н69У	-	-	423842.87	4228578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
912	423846.13	4228577.60	423846.13	4228577.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
913	423877.84	4228576.39	423877.84	4228576.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
906	-	-	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
906	907	37.84	-	-
907	908	10.88	-	-
908	н67У	25.36	-	-
н67У	н68У	22.68	-	-
н68У	н69У	9.68	-	-
н69У	912	3.30	-	-
912	913	31.73	-	-
913	906	13.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	792 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{792}=10$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	135
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:976 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	-	-	423841.37	4228550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
914	423841.37	4228550.29	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
906	423879.64	4228563.19	423879.64	4228563.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
913	423877.84	4228576.39	423877.84	4228576.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
912	-	-	423846.13	4228577.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н69У	-	-	423842.87	4228578.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н70У	-	-	423839.62	4228578.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н71У	-	-	423834.22	4228576.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
792	423834.68	4228574.72	423834.68	4228574.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
914	-	-	423841.37	4228550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
914	906	40.39	-	-
906	913	13.32	-	-
913	912	31.73	-	-
912	н69У	3.30	-	-
н69У	н70У	3.27	-	-
н70У	н71У	5.60	-	-
н71У	792	2.30	-	-
792	914	25.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	871 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{871}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	797
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства (2.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:973 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
915	423702.42	4229183.66	423702.42	4229183.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
945	-	-	423701.31	4229186.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
916	423681.09	4229234.39	423681.09	4229234.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
917	423656.90	4229222.05	423656.90	4229222.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
918	423670.34	4229196.36	423670.34	4229196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
919	423709.97	4229112.06	423709.96	4229112.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
920	423710.33	4229111.24	423710.33	4229111.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
921	423712.99	4229111.74	423712.99	4229111.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	423715.35	4229112.27	423715.35	4229112.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
43	423691.45	4229163.11	423691.45	4229163.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
42	423708.01	4229170.71	423708.01	4229170.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	915	14.10	-	-
915	945	2.89	-	-
945	916	52.14	-	-
916	917	27.16	-	-
917	918	28.98	-	-
918	919	93.16	-	-
919	920	0.89	-	-
920	921	2.71	-	-
921	44	2.42	-	-
44	43	56.18	-	-
43	42	18.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1973 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1973=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1972
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:719 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	423848.04	4229178.34	423848.04	4229178.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
927	423843.62	4229190.21	423843.62	4229190.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
928	423827.85	4229183.07	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
929	423786.93	4229167.62	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
930	423790.43	4229157.81	423790.97	4229156.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
931	423794.86	4229145.44	423794.86	4229145.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
932	423795.80	4229145.76	423795.80	4229145.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
933	423823.34	4229157.82	423823.34	4229157.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
926	423848.04	4229178.34	423848.04	4229178.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
926	927	12.66	-	-
927	928	17.30	-	-
928	929	43.74	-	-
929	930	12.01	-	-
930	931	11.55	-	-
931	932	0.99	-	-
932	933	30.06	-	-
933	926	32.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1223 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1223=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1223
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:729
8.	Вид (виды) разрешенного использования	коммунальное обслуживание
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:716 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	423827.85	4229183.08	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
330	423826.07	4229186.80	423826.07	4229186.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
329	423827.18	4229187.45	423827.18	4229187.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
328	423822.49	4229198.90	423822.49	4229198.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
327	423789.17	4229264.39	423789.17	4229264.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
934	423758.30	4229248.25	423758.30	4229248.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
935	423758.32	4229244.94	423758.32	4229244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
936	423783.27	4229177.92	423783.27	4229177.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
937	423786.93	4229167.63	423786.93	4229167.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	423827.85	4229183.08	423827.85	4229183.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
331	330	4.12	-	-
330	329	1.29	-	-
329	328	12.37	-	-
328	327	73.48	-	-
327	934	34.83	-	-
934	935	3.31	-	-
935	936	71.51	-	-
936	937	10.93	-	-
937	331	43.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3571 ± 21
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{3571}=21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3570
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1016 54:07:043801:1017 54:07:043801:614
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:162 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1081	423608.21	4229616.72	423608.21	4229616.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1082	423609.41	4229648.52	423609.41	4229648.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н159У	-	-	423605.41	4229648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1083	423560.45	4229642.97	423560.45	4229642.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1084	423556.94	4229641.64	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1085	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1081	423608.21	4229616.72	423608.21	4229616.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1081	1082	31.82	-	-
1082	н159У	4.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	1083	45.25	-	-
1083	1084	3.75	-	-
1084	1085	33.32	-	-
1085	1081	44.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1598 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1598=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1598
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:781
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:708 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
868	423561.40	4229369.22	-	-	-	0.04	-
867	423575.83	4229376.36	423575.83	4229376.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
866	423584.18	4229380.49	423584.18	4229380.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н46У	-	-	423589.64	4229383.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н160У	-	-	423578.24	4229409.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1086	423578.03	4229409.22	-	-	-	0.04	-
1087	423537.11	4229399.59	423537.11	4229399.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н47У	-	-	423560.91	4229368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	867	16.65	-	-
867	866	9.32	-	-
866	н46У	6.07	-	-
н46У	н160У	28.51	-	-
н160У	1087	42.25	-	-
1087	н47У	38.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:598 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1088	423545.02	4229609.59	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1089	423541.61	4229618.56	423541.61	4229618.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1090	423541.07	4229629.38	423541.07	4229629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1091	423540.33	4229635.35	423540.33	4229635.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1084	-	-	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1092	423560.45	4229642.98	423560.45	4229642.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1093	423609.41	4229648.51	423605.41	4229648.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1094	423609.97	4229663.13	423605.81	4229665.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н161У	-	-	423575.42	4229667.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	-	-	423552.42	4229676.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1095	423540.65	4229672.59	423538.61	4229670.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н163У	-	-	423537.21	4229640.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н164У	-	-	423534.56	4229637.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1096	423537.42	4229634.63	423534.91	4229634.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
832	423531.71	4229633.30	423531.71	4229633.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
831	423535.74	4229605.58	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1088	423545.02	4229609.59	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1088	1089	9.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1089	1090	10.83	-	-
1090	1091	6.02	-	-
1091	1084	17.76	-	-
1084	1092	3.75	-	-
1092	1093	45.25	-	-
1093	1094	17.29	-	-
1094	н161У	30.49	-	-
н161У	н162У	24.47	-	-
н162У	1095	14.82	-	-
1095	н163У	30.48	-	-
н163У	н164У	3.58	-	-
н164У	1096	3.88	-	-
1096	832	3.28	-	-
832	831	28.00	-	-
831	1088	10.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2048 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2048=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1948
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:687
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:642 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1085	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1084	423556.94	4229641.64	423556.94	4229641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1091	423540.33	4229635.35	423540.33	4229635.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1090	423541.07	4229629.38	423541.07	4229629.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1097	423541.61	4229618.55	423541.61	4229618.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1088	-	-	423545.02	4229609.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1098	423545.03	4229609.58	-	-	-	0.04	-
1099	423535.74	4229605.59	423535.74	4229605.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1100	423534.83	4229598.15	423534.83	4229598.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
6	423539.01	4229594.76	423539.01	4229594.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	423546.47	4229600.16	423546.47	4229600.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
4	-	-	423555.90	4229599.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1101	423555.90	4229599.44	-	-	-	0.04	-
1102	423554.75	4229607.48	423554.75	4229607.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1085	423564.11	4229609.10	423564.11	4229609.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1085	1084	33.32	-	-
1084	1091	17.76	-	-
1091	1090	6.02	-	-
1090	1097	10.83	-	-
1097	1088	9.60	-	-
1088	1099	10.11	-	-
1099	1100	7.50	-	-
1100	6	5.38	-	-
6	5	9.21	-	-
5	4	9.46	-	-
4	1102	8.11	-	-
1102	1085	9.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	771 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√771=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	771
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:707 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1104	424044.34	4229374.22	424044.34	4229374.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1105	424023.65	4229364.07	424023.65	4229364.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
177	-	-	424028.47	4229354.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
176	424040.94	4229330.27	424040.94	4229330.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1103	1104	36.43	-	-
1104	1105	23.05	-	-
1105	177	10.59	-	-
177	176	27.38	-	-
176	1103	23.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	866 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√866=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	866
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:623 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	424325.79	4229263.55	424325.79	4229263.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1114	424338.50	4229285.27	424338.50	4229285.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1115	424320.10	4229299.93	424320.10	4229299.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1116	424304.77	4229314.07	424306.31	4229314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1117	424293.72	4229320.87	-	-	-	0.04	-
1118	424295.05	4229322.14	424295.05	4229322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1119	424283.65	4229330.57	424283.65	4229330.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1120	424269.43	4229339.58	424269.43	4229339.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1121	424251.31	4229305.68	424251.31	4229305.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1122	424257.82	4229302.69	424257.82	4229302.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	424261.75	4229300.36	424261.75	4229300.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
138	424273.72	4229322.30	424273.72	4229322.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
137	424311.64	4229300.50	424311.64	4229300.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
136	424299.67	4229278.57	424299.67	4229278.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
145	424301.67	4229277.39	424301.67	4229277.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
144	424325.79	4229263.55	424325.79	4229263.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
144	1114	25.17	-	-
1114	1115	23.53	-	-
1115	1116	19.82	-	-
1116	1118	13.80	-	-
1118	1119	14.18	-	-
1119	1120	16.83	-	-
1120	1121	38.44	-	-
1121	1122	7.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1122	139	4.57	-	-
139	138	24.99	-	-
138	137	43.74	-	-
137	136	24.98	-	-
136	145	2.32	-	-
145	144	27.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 5Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1730 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1730=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:619 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1131	424209.79	4229204.81	424209.79	4229204.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1132	424225.25	4229195.95	424225.25	4229195.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1133	424229.12	4229193.84	424229.12	4229193.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1134	424258.00	4229178.87	424258.00	4229178.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1135	424268.02	4229172.98	424268.02	4229172.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1136	424278.42	4229188.66	424278.42	4229188.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1137	424260.48	4229198.89	424260.48	4229198.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1138	424252.73	4229203.17	424252.73	4229203.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	424253.41	4229204.40	424253.41	4229204.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1140	424251.40	4229205.51	424251.40	4229205.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1141	424250.94	4229204.68	424250.94	4229204.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1142	424237.03	4229212.51	424237.03	4229212.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1143	424227.05	4229218.07	424227.05	4229218.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1130	424219.47	4229222.66	424219.47	4229222.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1131	20.31	-	-
1131	1132	17.82	-	-
1132	1133	4.41	-	-
1133	1134	32.53	-	-
1134	1135	11.62	-	-
1135	1136	18.82	-	-
1136	1137	20.65	-	-
1137	1138	8.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1138	1139	1.41	-	-
1139	1140	2.30	-	-
1140	1141	0.95	-	-
1141	1142	15.96	-	-
1142	1143	11.42	-	-
1143	1130	8.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1314=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:71 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
87	423854.80	4229136.59	423854.80	4229136.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
86	423841.13	4229159.29	423841.13	4229159.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
298	423824.85	4229149.10	423824.85	4229149.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
297	423829.44	4229138.50	423829.44	4229138.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
288	-	-	423830.70	4229135.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
287	423839.68	4229110.55	423839.68	4229110.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1150	423848.40	4229115.41	423848.40	4229115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1151	423862.21	4229122.82	423862.21	4229122.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	87	16.20	-	-
87	86	26.50	-	-
86	298	19.21	-	-
298	297	11.55	-	-
297	288	3.70	-	-
288	287	26.07	-	-
287	1150	9.98	-	-
1150	1151	15.67	-	-
1151	88	5.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	970 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√970=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	970
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1018 54:07:043801:979
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:980 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1158	423987.07	4229250.32	423987.07	4229250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
106	423986.39	4229251.64	423986.39	4229251.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
105	423950.68	4229323.69	423950.68	4229323.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1159	423939.75	4229318.53	423939.75	4229318.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1160	423953.41	4229290.50	423953.41	4229290.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1161	423974.36	4229247.13	423974.36	4229247.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н174У	-	-	423975.29	4229245.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1158	423987.07	4229250.32	423987.07	4229250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1158	106	1.48	-	-
106	105	80.41	-	-
105	1159	12.09	-	-
1159	1160	31.18	-	-
1160	1161	48.16	-	-
1161	н174У	2.16	-	-
н174У	1158	12.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1014 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1014=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:747 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	424175.64	4229366.01	424175.64	4229366.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1162	424194.52	4229379.45	424194.52	4229379.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1163	424198.12	4229382.23	424198.12	4229382.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1164	424199.41	4229383.22	424199.41	4229383.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1165	424200.73	4229383.84	424200.73	4229383.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1166	424203.82	4229386.40	424203.82	4229386.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н175У	-	-	424194.16	4229401.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н176У	-	-	424175.40	4229426.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н177У	-	-	424174.65	4229425.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1167	424173.91	4229424.03	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
150	424150.72	4229404.12	424150.72	4229404.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
162	424169.09	4229375.34	424169.09	4229375.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
161	424175.64	4229366.01	424175.64	4229366.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	1162	23.18	-	-
1162	1163	4.55	-	-
1163	1164	1.63	-	-
1164	1165	1.46	-	-
1165	1166	4.01	-	-
1166	н175У	17.64	-	-
н175У	н176У	31.54	-	-
н176У	н177У	0.93	-	-
н177У	151	31.90	-	-
151	150	3.84	-	-
150	162	34.14	-	-
162	161	11.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1695 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1695=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1595
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:653
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:995 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	424054.84	4229273.55	424054.84	4229273.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
179	424034.15	4229314.84	424034.15	4229314.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
178	424017.33	4229348.94	424017.33	4229348.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1174	424004.71	4229343.17	424004.71	4229343.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1175	424007.14	4229338.75	424007.14	4229338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
167	423993.61	4229333.85	423993.61	4229333.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
166	-	-	424026.73	4229267.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1176	424029.50	4229261.92	424029.50	4229261.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1177	424043.96	4229268.82	424043.96	4229268.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1178	424043.83	4229269.06	424043.83	4229269.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
173	424054.84	4229273.55	424054.84	4229273.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
173	179	46.18	-	-
179	178	38.02	-	-
178	1174	13.88	-	-
1174	1175	5.04	-	-
1175	167	14.39	-	-
167	166	74.18	-	-
166	1176	6.20	-	-
1176	1177	16.02	-	-
1177	1178	0.27	-	-
1178	173	11.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2278 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2278=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2277
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства; для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:972 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	424072.17	4229207.14	424072.17	4229207.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
242	-	-	424067.17	4229213.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
259	424059.55	4229223.65	424059.55	4229223.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
318	424021.94	4229199.47	424021.94	4229199.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
244	424037.30	4229166.49	424037.30	4229166.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
243	424072.17	4229207.14	424072.17	4229207.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	242	8.24	-	-
242	259	12.54	-	-
259	318	44.71	-	-
318	244	36.38	-	-
244	243	53.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 12Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1350 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1350=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Приусадебный земельный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:785 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54:07:043801:180 (1)						-	
н183У	-	-	424469.89	4229323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1193	424470.13	4229322.29	-	-	-	0.04	-
н184У	-	-	424480.48	4229349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1194	424481.26	4229351.49	-	-	-	0.04	-
1195	424420.53	4229370.75	424420.53	4229370.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н185У	-	-	424409.39	4229345.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1196	424410.04	4229347.40	-	-	-	0.04	-
1982	-	-	424465.22	4229325.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1197	424465.22	4229325.28	-	-	-	0.30	-
н183У	-	-	424469.89	4229323.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
54:07:043801:180 (2)						-	
н186У	-	-	424390.81	4229360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	424390.60	4229363.67	-	-	-	0.04	-
1199	424388.92	4229367.64	424388.92	4229367.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1200	424381.95	4229367.39	424381.95	4229367.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1201	424381.19	4229377.59	424381.19	4229377.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1202	424373.01	4229396.51	424373.01	4229396.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1203	424329.02	4229376.44	424329.02	4229376.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1343	-	-	424340.22	4229365.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1204	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н186У	-	-	424390.81	4229360.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54:07:043801:180 (1)				
н183У	н184У	28.02	-	-
н184У	1195	63.57	-	-
1195	н185У	27.19	-	-
н185У	1982	59.53	-	-
1982	н183У	4.95	-	-
54:07:043801:180 (2)				
н186У	1199	6.99	-	-
1199	1200	6.97	-	-
1200	1201	10.23	-	-
1201	1202	20.61	-	-
1202	1203	48.35	-	-
1203	1343	15.95	-	-
1343	1204	39.25	-	-
1204	н186У	33.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3600 ± 21 1766.47 ± 14.71 (1) 1833.63 ± 14.99 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3600=21 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1766.47=14.71 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1833.63=14.99
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:422
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:180 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1231	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1232	423895.32	4229232.54	423895.32	4229232.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1157	423892.84	4229237.49	423892.84	4229237.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1156	423875.47	4229229.32	423875.47	4229229.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1155	423878.23	4229223.27	423878.23	4229223.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1154	423871.73	4229218.97	423871.73	4229218.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1233	423858.84	4229205.76	423858.84	4229205.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
767	423860.39	4229201.70	423860.39	4229201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
323	423843.62	4229194.36	423843.62	4229194.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1234	423844.39	4229192.02	423844.39	4229192.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1235	423850.30	4229189.07	423850.30	4229189.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1236	423857.48	4229186.62	423857.19	4229185.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1237	423861.61	4229187.43	423861.61	4229187.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1238	423889.27	4229199.27	423889.27	4229199.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1231	423909.49	4229208.66	423909.49	4229208.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1231	1232	27.77	-	-
1232	1157	5.54	-	-
1157	1156	19.20	-	-
1156	1155	6.65	-	-
1155	1154	7.79	-	-
1154	1233	18.46	-	-
1233	767	4.35	-	-
767	323	18.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
323	1234	2.46	-	-
1234	1235	6.61	-	-
1235	1236	7.79	-	-
1236	1237	4.85	-	-
1237	1238	30.09	-	-
1238	1231	22.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1457 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1457=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:456
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:246 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н177У	-	-	424174.65	4229425.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1167	424173.91	4229424.03	-	-	-	0.04	-
1309	424161.05	4229440.20	424161.05	4229440.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1298	424158.60	4229438.68	424158.60	4229438.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1310	424154.86	4229436.13	424154.86	4229436.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1311	424154.20	4229429.66	424154.20	4229429.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
152	424140.45	4229420.87	424140.45	4229420.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
151	424148.71	4229407.39	424148.71	4229407.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	н177У	31.90	-	-
н177У	1309	19.69	-	-
1309	1298	2.88	-	-
1298	1310	4.53	-	-
1310	1311	6.50	-	-
1311	152	16.32	-	-
152	151	15.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	506 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√506=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	506
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:996 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	424112.04	4229414.03	424112.04	4229414.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1170	424125.46	4229420.42	424125.46	4229420.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1169	424121.68	4229428.60	424121.68	4229428.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1315	424094.86	4229484.33	424094.86	4229484.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1316	424082.47	4229478.36	424081.60	4229477.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1293	424094.71	4229442.89	424094.71	4229442.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1292	424101.97	4229421.68	424101.97	4229421.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1317	424104.52	4229415.89	424104.52	4229415.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1318	424109.85	4229418.26	424109.85	4229418.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	424112.04	4229414.03	424112.04	4229414.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1314	1170	14.86	-	-
1170	1169	9.01	-	-
1169	1315	61.85	-	-
1315	1316	14.72	-	-
1316	1293	37.43	-	-
1293	1292	22.42	-	-
1292	1317	6.33	-	-
1317	1318	5.83	-	-
1318	1314	4.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, земельный участок 39а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1251 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1251}=12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1233
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:592
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:319 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
639	424225.89	4229623.98	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1145	424237.04	4229632.52	424237.04	4229632.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1334	424206.33	4229680.13	424206.33	4229680.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1335	424205.48	4229681.42	424205.48	4229681.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1336	424207.37	4229682.65	424207.37	4229682.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1337	424204.55	4229686.97	424204.55	4229686.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1338	424199.65	4229683.77	424199.65	4229683.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
303	424191.03	4229677.99	424191.03	4229677.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
302	-	-	424206.11	4229654.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
639	424225.89	4229623.98	424225.89	4229623.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
639	1145	14.04	-	-
1145	1334	56.66	-	-
1334	1335	1.54	-	-
1335	1336	2.25	-	-
1336	1337	5.16	-	-
1337	1338	5.85	-	-
1338	303	10.38	-	-
303	302	27.80	-	-
302	639	36.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	906 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√906=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	906
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:390
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1045 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1204	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1343	424340.22	4229365.08	424340.22	4229365.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1118	-	-	424295.05	4229322.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1117	424293.72	4229320.87	-	-	-	0.09	-
1116	-	-	424306.31	4229314.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1116	424304.77	4229314.07	-	-	-	0.09	-
1115	424320.10	4229299.93	424320.10	4229299.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н214У	-	-	424332.21	4229311.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1344	424332.32	4229312.46	-	-	-	0.09	-
н215У	-	-	424342.21	4229300.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1345	424342.54	4229302.39	-	-	-	0.09	-
н216У	-	-	424354.91	4229313.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1346	424354.34	4229314.25	-	-	-	0.09	-
1347	424359.20	4229324.45	-	-	-	0.09	-
1348	424360.11	4229323.88	424360.11	4229323.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1349	424361.80	4229326.71	424361.80	4229326.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1350	424360.90	4229327.36	424360.90	4229327.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1204	424367.77	4229337.12	424367.77	4229337.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1204	1343	39.25	-	-
1343	1118	62.32	-	-
1118	1116	13.80	-	-
1116	1115	19.82	-	-
1115	н214У	16.48	-	-
н214У	н215У	14.46	-	-
н215У	н216У	18.10	-	-
н216У	1348	11.56	-	-
1348	1349	3.30	-	-
1349	1350	1.11	-	-
1350	1204	11.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2523 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2523=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:631
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:177 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	-	-	424744.35	4229739.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1351	424742.49	4229739.11	-	-	-	0.04	-
н218У	-	-	424736.75	4229775.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1352	424734.81	4229774.11	-	-	-	0.04	-
1353	424689.79	4229748.35	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1354	424698.59	4229723.54	-	-	-	0.04	-
н219У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н217У	-	-	424744.35	4229739.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н217У	н218У	36.23	-	-
н218У	1353	54.13	-	-
1353	н219У	28.63	-	-
н219У	н217У	40.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1500 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1500=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:600 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1354	424698.59	4229723.54	-	-	-	0.04	-
1353	424689.79	4229748.35	424689.79	4229748.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1355	424659.37	4229730.95	424659.37	4229730.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н220У	-	-	424654.10	4229726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1356	424654.96	4229727.65	-	-	-	0.04	-
н221У	-	-	424656.30	4229722.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1357	424656.52	4229724.31	-	-	-	0.04	-
н222У	-	-	424649.70	4229718.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1358	424650.33	4229720.17	-	-	-	0.04	-
1359	424646.66	4229718.05	-	-	-	0.04	-
н223У	-	-	424642.80	4229713.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1360	424639.62	4229712.45	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	-	-	424628.09	4229704.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1361	424629.02	4229702.21	-	-	-	0.04	-
1362	424631.79	4229700.58	424631.79	4229700.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н225У	-	-	424639.41	4229706.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н226У	-	-	424640.90	4229707.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н227У	-	-	424643.20	4229705.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н228У	-	-	424653.54	4229693.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1363	424644.78	4229691.29	-	-	-	0.04	-
н229У	-	-	424672.60	4229693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1364	424663.76	4229690.21	-	-	-	0.04	-
н230У	-	-	424669.98	4229698.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н231У	-	-	424674.58	4229707.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	424673.61	4229702.92	-	-	-	0.04	-
1366	424676.14	4229715.57	-	-	-	0.04	-
н232У	-	-	424680.84	4229712.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-
н219У	-	-	424706.39	4229725.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	1353	28.63	-	-
1353	1355	35.04	-	-
1355	н220У	6.66	-	-
н220У	н221У	4.83	-	-
н221У	н222У	7.77	-	-
н222У	н223У	8.46	-	-
н223У	н224У	17.42	-	-
н224У	1362	5.20	-	-
1362	н225У	9.75	-	-
н225У	н226У	1.72	-	-
н226У	н227У	3.22	-	-
н227У	н228У	15.96	-	-
н228У	н229У	19.07	-	-
н229У	н230У	5.35	-	-
н230У	н231У	10.59	-	-
н231У	н232У	7.72	-	-
н232У	н219У	28.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 9Б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1800=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:677 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	-	-	424651.20	4229687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1367	424652.02	4229682.26	-	-	-	0.04	-
н234У	-	-	424658.11	4229686.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1368	424653.50	4229684.29	-	-	-	0.04	-
н235У	-	-	424667.82	4229686.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1369	424659.63	4229684.89	-	-	-	0.04	-
н236У	-	-	424669.90	4229691.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н229У	-	-	424672.60	4229693.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1364	424663.76	4229690.21	-	-	-	0.04	-
н228У	-	-	424653.54	4229693.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1363	424644.78	4229691.29	-	-	-	0.04	-
н227У	-	-	424643.20	4229705.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1362	424631.79	4229700.58	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	-	-	424640.90	4229707.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1361	424629.02	4229702.21	-	-	-	0.04	-
н225У	-	-	424639.41	4229706.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1370	424627.78	4229701.01	-	-	-	0.04	-
1371	424621.87	4229693.28	-	-	-	0.04	-
1362	-	-	424631.79	4229700.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н233У	-	-	424651.20	4229687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233У	н234У	6.99	-	-
н234У	н235У	9.71	-	-
н235У	н236У	5.19	-	-
н236У	н229У	3.61	-	-
н229У	н228У	19.07	-	-
н228У	н227У	15.96	-	-
н227У	н226У	3.22	-	-
н226У	н225У	1.72	-	-
н225У	1362	9.75	-	-
1362	н233У	23.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	300 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√300=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:676 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1372	424216.86	4229130.21	424216.86	4229130.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1373	424199.90	4229140.22	424199.90	4229140.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1374	424187.52	4229146.95	424187.52	4229146.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1375	424181.89	4229149.65	424181.89	4229149.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1376	424173.98	4229134.66	424173.98	4229134.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1377	424178.80	4229132.05	424178.80	4229132.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1378	424180.76	4229130.04	424180.76	4229130.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1379	424183.11	4229128.64	424183.11	4229128.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1380	424184.46	4229128.69	424184.46	4229128.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н238У	-	-	424199.73	4229119.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н239У	-	-	424197.46	4229114.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1381	424207.07	4229114.86	-	-	-	0.04	-
н240У	-	-	424205.42	4229108.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н237У	-	-	424218.66	4229129.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	1372	2.14	-	-
1372	1373	19.69	-	-
1373	1374	14.09	-	-
1374	1375	6.24	-	-
1375	1376	16.95	-	-
1376	1377	5.48	-	-
1377	1378	2.81	-	-
1378	1379	2.74	-	-
1379	1380	1.35	-	-
1380	н238У	17.90	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	н239У	4.92	-	-
н239У	н240У	10.50	-	-
н240У	н237У	24.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Страхова, дом 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	800 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√800=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	424270.02	4229490.77	424270.02	4229490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н243У	-	-	424286.05	4229501.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1401	424289.73	4229520.60	424289.73	4229520.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1402	424294.11	4229543.49	424294.31	4229540.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1403	424296.81	4229544.56	424297.94	4229541.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1404	424296.72	4229549.93	424298.14	4229546.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1405	424289.83	4229557.82	424289.77	4229556.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1190	424262.49	4229547.29	424262.49	4229547.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
72	424249.65	4229542.21	424249.65	4229542.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
71	424270.02	4229490.77	424270.02	4229490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	1285	17.50	-	-
1285	н243У	2.55	-	-
н243У	1401	19.65	-	-
1401	1402	20.06	-	-
1402	1403	3.78	-	-
1403	1404	5.70	-	-
1404	1405	12.74	-	-
1405	1190	28.79	-	-
1190	72	13.81	-	-
72	71	55.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом № 15в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1832 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1832=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1832
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:686 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	-	-	424291.17	4229452.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1406	424288.99	4229454.75	-	-	-	0.04	-
1407	424294.16	4229466.28	424294.16	4229466.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н245У	-	-	424301.47	4229498.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1408	424300.94	4229496.38	-	-	-	0.04	-
н243У	-	-	424286.05	4229501.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1409	424285.76	4229499.71	-	-	-	0.04	-
1285	424285.57	4229498.80	424285.57	4229498.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1290	424278.20	4229460.08	-	-	-	0.04	-
1410	424277.55	4229457.01	-	-	-	0.04	-
н246У	-	-	424275.99	4229455.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н244У	-	-	424291.17	4229452.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	1407	13.62	-	-
1407	н245У	33.32	-	-
н245У	н243У	15.62	-	-
н243У	1285	2.55	-	-
1285	н246У	44.14	-	-
н246У	н244У	15.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	724 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√724=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	приусадебный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:706 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	423871.95	4229122.67	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1325	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1324	423900.09	4229157.53	423900.09	4229157.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1323	423896.04	4229169.29	423896.04	4229169.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1322	423892.95	4229167.38	423892.95	4229167.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1321	423884.77	4229181.45	423884.77	4229181.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1411	423873.89	4229176.99	423883.83	4229182.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1412	423871.87	4229177.43	423871.87	4229177.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1413	423858.34	4229170.00	423858.34	4229170.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	423844.21	4229161.21	423844.21	4229161.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
84	423857.54	4229138.83	423857.54	4229138.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
83	423869.10	4229128.21	423869.10	4229128.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
82	423871.95	4229122.67	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	1325	38.01	-	-
1325	1324	20.67	-	-
1324	1323	12.44	-	-
1323	1322	3.63	-	-
1322	1321	16.28	-	-
1321	1411	1.70	-	-
1411	1412	13.14	-	-
1412	1413	15.44	-	-
1413	85	16.64	-	-
85	84	26.05	-	-
84	83	15.70	-	-
83	82	6.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2173 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2173=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2155
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:453
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:702 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1326	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1325	423906.75	4229137.96	423906.75	4229137.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
82	-	-	423871.95	4229122.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
81	423868.75	4229121.26	423868.75	4229121.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
119	-	-	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
118	423875.88	4229105.85	423875.88	4229105.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
117	423878.86	4229098.56	423878.86	4229098.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1326	423914.78	4229114.35	423914.78	4229114.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1326	1325	24.94	-	-
1325	82	38.01	-	-
82	81	3.50	-	-
81	119	16.48	-	-
119	118	0.50	-	-
118	117	7.88	-	-
117	1326	39.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2в
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:692 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	423875.67	4229106.30	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
81	423868.75	4229121.26	423868.75	4229121.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
88	423866.73	4229125.63	423866.73	4229125.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1151	423862.21	4229122.82	423862.21	4229122.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1150	423848.40	4229115.41	423848.40	4229115.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
287	423839.68	4229110.55	423839.68	4229110.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
286	-	-	423841.18	4229105.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
113	-	-	423844.16	4229096.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
112	423846.33	4229089.42	423846.33	4229089.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	423875.67	4229106.30	423875.67	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	81	16.48	-	-
81	88	4.81	-	-
88	1151	5.32	-	-
1151	1150	15.67	-	-
1150	287	9.98	-	-
287	286	4.99	-	-
286	113	9.94	-	-
113	112	7.22	-	-
112	119	33.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 2д
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	692 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{692}=9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	692
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:974
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:693 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1308	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1418	424095.29	4229302.19	424095.29	4229302.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н247У	-	-	424087.59	4229316.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н248У	-	-	424078.59	4229333.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1419	424075.84	4229339.11	424075.84	4229339.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1420	424054.67	4229379.29	424054.67	4229379.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1104	424044.34	4229374.22	424044.34	4229374.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1103	424061.35	4229342.00	424061.35	4229342.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1308	424085.12	4229296.98	424085.12	4229296.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1308	1418	11.43	-	-
1418	н247У	16.51	-	-
н247У	н248У	19.32	-	-
н248У	1419	5.90	-	-
1419	1420	45.42	-	-
1420	1104	11.51	-	-
1104	1103	36.43	-	-
1103	1308	50.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 33 а, Евсинский сельсовет
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:555 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1421	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
99	424116.90	4229374.20	424116.90	4229374.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
98	424113.66	4229380.95	424113.66	4229380.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
97	424117.77	4229382.93	424117.77	4229382.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
96	424116.81	4229384.92	424116.81	4229384.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
95	424120.23	4229386.57	424120.23	4229386.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
94	424121.20	4229384.57	424121.20	4229384.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
93	424125.33	4229386.62	424125.33	4229386.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
92	424128.60	4229379.84	424128.60	4229379.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	424140.87	4229385.77	424140.87	4229385.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
148	-	-	424136.38	4229393.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
153	424124.58	4229412.56	424124.58	4229412.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н249У	-	-	424123.07	4229415.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1422	424121.60	4229411.14	-	-	-	0.04	-
1423	424099.62	4229400.10	-	-	-	0.04	-
1424	424095.96	4229399.26	-	-	-	0.04	-
н250У	-	-	424095.26	4229400.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1421	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1421	99	7.76	-	-
99	98	7.49	-	-
98	97	4.56	-	-
97	96	2.21	-	-
96	95	3.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	94	2.22	-	-
94	93	4.61	-	-
93	92	7.53	-	-
92	163	13.63	-	-
163	148	8.65	-	-
148	153	22.71	-	-
153	н249У	2.99	-	-
н249У	н250У	31.34	-	-
н250У	1421	33.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1002 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1002=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	919
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	83
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:671 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	-	-	424129.62	4229330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1425	424129.11	4229331.76	-	-	-	0.04	-
н252У	-	-	424160.77	4229353.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
160	424159.91	4229354.44	424159.91	4229354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
164	424153.80	4229364.49	424153.80	4229364.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
163	424140.87	4229385.77	424140.87	4229385.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
92	424128.60	4229379.84	424128.60	4229379.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
91	424131.85	4229373.06	424131.85	4229373.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
90	424129.04	4229371.70	424129.04	4229371.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
89	424130.16	4229369.37	424130.16	4229369.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	424125.80	4229367.27	424125.80	4229367.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
101	424124.68	4229369.59	424124.68	4229369.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
100	424120.16	4229367.42	424120.16	4229367.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
99	424116.90	4229374.20	424116.90	4229374.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1421	424109.92	4229370.82	424109.92	4229370.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н251У	-	-	424129.62	4229330.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н252У	38.72	-	-
н252У	160	1.44	-	-
160	164	11.76	-	-
164	163	24.90	-	-
163	92	13.63	-	-
92	91	7.52	-	-
91	90	3.12	-	-
90	89	2.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	102	4.84	-	-
102	101	2.58	-	-
101	100	5.01	-	-
100	99	7.52	-	-
99	1421	7.76	-	-
1421	н251У	45.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1396 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1396=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1336
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:618
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:670 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1427	423670.99	4228914.43	423670.99	4228914.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1428	423670.50	4228915.01	423670.50	4228915.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1429	423668.00	4228917.71	423668.00	4228917.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1578	-	-	423667.15	4228918.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1430	423661.42	4228911.50	-	-	-	0.04	-
1431	423657.64	4228915.51	-	-	-	0.04	-
1432	423655.63	4228913.61	-	-	-	0.04	-
1433	423649.85	4228919.74	-	-	-	0.04	-
1434	423651.86	4228921.63	-	-	-	0.04	-
1435	423651.72	4228921.77	-	-	-	0.04	-
1436	423658.39	4228928.07	423658.39	4228928.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1437	423658.32	4228928.15	-	-	-	0.04	-
1438	423646.41	4228941.19	423646.41	4228941.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1439	423636.15	4228951.01	423636.15	4228951.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1440	423632.28	4228954.71	423632.28	4228954.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1441	423606.79	4228974.02	423606.79	4228974.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н253У	-	-	423591.78	4228984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1442	423589.62	4228986.05	-	-	-	0.04	-
1443	423575.91	4228968.25	-	-	-	0.04	-
1444	423577.86	4228967.43	423577.86	4228967.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1445	423591.05	4228956.69	423591.05	4228956.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1446	423620.40	4228930.41	423620.40	4228930.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1447	423647.59	4228902.61	423647.59	4228902.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1448	423648.49	4228902.24	423648.49	4228902.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	423653.59	4228897.32	423653.59	4228897.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1426	1427	24.40	-	-
1427	1428	0.76	-	-
1428	1429	3.68	-	-
1429	1578	1.25	-	-
1578	1436	12.89	-	-
1436	1438	17.77	-	-
1438	1439	14.20	-	-
1439	1440	5.35	-	-
1440	1441	31.98	-	-
1441	н253У	18.33	-	-
н253У	1444	22.06	-	-
1444	1445	17.01	-	-
1445	1446	39.40	-	-
1446	1447	38.89	-	-
1447	1448	0.97	-	-
1448	1426	7.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2600 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2600=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:375
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:655 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н280У	-	-	423503.36	4228902.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1561	423497.87	4228904.48	-	-	-	0.04	-
н281У	-	-	423483.77	4228888.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1562	423481.06	4228893.62	-	-	-	0.04	-
335	-	-	423487.50	4228881.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
334	423488.75	4228879.71	423488.75	4228879.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
333	423513.96	4228841.93	423513.96	4228841.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1560	н280У	57.23	-	-
н280У	н281У	24.12	-	-
н281У	335	7.89	-	-
335	334	2.58	-	-
334	333	45.42	-	-
333	1560	24.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1400=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:969 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1563	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
333	423513.96	4228841.93	423513.96	4228841.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
332	-	-	423525.47	4228824.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1564	423526.58	4228823.02	423526.58	4228823.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1563	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1563	1560	24.76	-	-
1560	333	24.65	-	-
333	332	20.73	-	-
332	1564	2.01	-	-
1564	1563	26.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:968 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1589	424907.79	4229605.32	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1468	-	-	424901.35	4229635.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1467	424891.00	4229678.42	424891.00	4229678.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1590	424868.93	4229666.22	424868.93	4229666.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1591	424849.62	4229652.70	424849.62	4229652.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1592	424856.77	4229626.68	424856.77	4229626.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1593	424864.97	4229597.28	424864.97	4229597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1594	424884.34	4229601.37	424884.34	4229601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1589	424907.79	4229605.32	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1589	1468	30.58	-	-
1468	1467	44.43	-	-
1467	1590	25.22	-	-
1590	1591	23.57	-	-
1591	1592	26.98	-	-
1592	1593	30.52	-	-
1593	1594	19.80	-	-
1594	1589	23.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3015 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3015=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:160 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1595	424953.34	4229548.20	424953.34	4229548.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1596	424951.64	4229554.97	424951.64	4229554.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1597	424934.83	4229553.40	424934.83	4229553.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1645	-	-	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1598	424927.36	4229552.70	424927.36	4229552.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1599	424927.40	4229549.77	424927.40	4229549.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1600	424927.81	4229534.93	424927.81	4229534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1601	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1602	424925.21	4229531.80	424925.21	4229531.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1603	424885.31	4229524.84	424885.31	4229524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1604	424889.92	4229504.51	424889.92	4229504.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1605	424908.73	4229506.06	424908.73	4229506.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1606	424930.02	4229507.33	424930.02	4229507.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1607	424939.84	4229510.02	424939.84	4229510.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1608	424945.59	4229515.45	424945.59	4229515.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1609	424951.85	4229521.33	424951.85	4229521.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1610	424956.73	4229525.93	424956.73	4229525.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1611	424956.60	4229533.80	424956.60	4229533.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1595	424953.34	4229548.20	424953.34	4229548.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1595	1596	6.98	-	-
1596	1597	16.88	-	-
1597	1645	2.44	-	-
1645	1598	5.06	-	-
1598	1599	2.93	-	-
1599	1600	14.85	-	-
1600	1601	2.40	-	-
1601	1602	3.01	-	-
1602	1603	40.50	-	-
1603	1604	20.85	-	-
1604	1605	18.87	-	-
1605	1606	21.33	-	-
1606	1607	10.18	-	-
1607	1608	7.91	-	-
1608	1609	8.59	-	-
1609	1610	6.71	-	-
1610	1611	7.87	-	-
1611	1595	14.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2028 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2028=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2028
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:137 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1638	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1535	423571.22	4228853.95	423572.59	4228855.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1534	423543.56	4228885.47	423544.71	4228886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1533	423514.44	4228919.52	423511.66	4228925.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1639	423505.50	4228911.71	423502.63	4228917.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1640	423542.86	4228862.54	423545.37	4228864.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1641	423551.67	4228869.03	423551.67	4228869.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1638	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1638	1535	7.92	-	-
1535	1534	42.39	-	-
1534	1533	51.11	-	-
1533	1639	12.29	-	-
1639	1640	68.23	-	-
1640	1641	7.82	-	-
1641	1638	23.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1084 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1084=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	984
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1035 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1646	423550.22	4228834.66	423550.22	4228834.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
340	423559.71	4228843.45	423559.71	4228843.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1647	423558.92	4228844.50	423558.92	4228844.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1648	423564.10	4228848.38	423564.10	4228848.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1638	423566.38	4228850.09	423566.38	4228850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1641	423551.67	4228869.03	423551.67	4228869.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1640	423542.86	4228862.54	423545.37	4228864.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1639	423505.50	4228911.71	423502.63	4228917.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1649	423499.10	4228906.12	423496.76	4228912.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1561	423497.87	4228904.48	423503.36	4228902.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1560	423534.77	4228855.15	423534.77	4228855.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1563	423549.60	4228835.32	423549.60	4228835.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1646	423550.22	4228834.66	423550.22	4228834.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1646	340	12.94	-	-
340	1647	1.31	-	-
1647	1648	6.47	-	-
1648	1638	2.85	-	-
1638	1641	23.98	-	-
1641	1640	7.82	-	-
1640	1639	68.23	-	-
1639	1649	7.70	-	-
1649	1561	11.65	-	-
1561	1560	57.23	-	-
1560	1563	24.76	-	-
1563	1646	0.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1284 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1284=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1211
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:392
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1040 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1713	423811.07	4228794.78	-	-	-	0.10	-
н313У	-	-	423799.98	4228808.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1714	423802.37	4228804.33	-	-	-	0.10	-
1715	423798.16	4228808.63	-	-	-	0.10	-
н314У	-	-	423784.53	4228822.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1716	423783.02	4228821.25	-	-	-	0.10	-
н315У	-	-	423779.12	4228817.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1717	423778.14	4228816.20	-	-	-	0.10	-
н316У	-	-	423761.26	4228832.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1718	423760.75	4228832.15	-	-	-	0.10	-
1719	-	-	423746.92	4228818.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1719	423746.92	4228818.89	-	-	-	0.10	-
1720	423762.27	4228803.27	423762.27	4228803.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1721	423790.96	4228773.35	423790.96	4228773.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н312У	-	-	423812.38	4228794.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н313У	18.29	-	-
н313У	н314У	21.36	-	-
н314У	н315У	7.90	-	-
н315У	н316У	23.52	-	-
н316У	1719	19.78	-	-
1719	1720	21.90	-	-
1720	1721	41.45	-	-
1721	н312У	30.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1687 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1687=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:632
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:53 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1764	423732.21	4228717.40	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1765	423737.49	4228722.49	423737.49	4228722.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1743	423744.87	4228729.98	423744.87	4228729.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1758	423737.68	4228737.33	423737.68	4228737.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1757	423729.94	4228744.16	423729.94	4228744.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1756	423723.50	4228751.00	423723.50	4228751.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1755	423720.76	4228754.59	423720.76	4228754.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1754	423708.97	4228767.54	423708.97	4228767.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1753	423685.81	4228790.13	423685.81	4228790.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1766	423683.20	4228787.77	423676.99	4228797.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1767	423675.68	4228796.14	-	-	-	0.04	-
1768	423666.11	4228786.46	423666.11	4228786.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1769	423695.54	4228754.23	423695.54	4228754.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1770	423707.72	4228741.87	423707.72	4228741.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1771	423708.49	4228742.62	423708.49	4228742.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1772	423711.41	4228739.51	423711.41	4228739.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1773	423712.03	4228738.59	423712.03	4228738.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1774	423724.48	4228725.73	423724.48	4228725.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1775	423726.28	4228727.50	-	-	-	0.04	-
1776	423724.26	4228729.56	-	-	-	0.04	-
1777	423728.19	4228733.41	-	-	-	0.04	-
1778	423735.95	4228725.49	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1779	423730.09	4228719.75	423730.09	4228719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1764	423732.21	4228717.40	423732.21	4228717.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1764	1765	7.33	-	-
1765	1743	10.51	-	-
1743	1758	10.28	-	-
1758	1757	10.32	-	-
1757	1756	9.39	-	-
1756	1755	4.52	-	-
1755	1754	17.51	-	-
1754	1753	32.35	-	-
1753	1766	11.40	-	-
1766	1768	15.40	-	-
1768	1769	43.65	-	-
1769	1770	17.35	-	-
1770	1771	1.07	-	-
1771	1772	4.27	-	-
1772	1773	1.11	-	-
1773	1774	17.90	-	-
1774	1779	8.20	-	-
1779	1764	3.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 31
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1683 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1683=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1571
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:59 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1841	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1842	423669.98	4228884.87	423669.98	4228884.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1843	423667.35	4228882.48	423667.35	4228882.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1844	423667.25	4228882.39	423667.25	4228882.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1845	423675.34	4228873.91	423675.34	4228873.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1846	423678.88	4228870.30	423678.88	4228870.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1847	423688.57	4228858.49	423688.57	4228858.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1848	423691.12	4228861.65	423691.12	4228861.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н364У	-	-	423698.99	4228853.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1849	423705.47	4228846.92	423705.47	4228846.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1850	423726.10	4228825.37	423726.10	4228825.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1851	423733.53	4228832.24	423733.53	4228832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1852	423738.16	4228836.23	423738.16	4228836.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1853	423725.73	4228847.72	423725.73	4228847.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1854	423713.53	4228860.44	423713.53	4228860.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1855	423699.87	4228875.48	423699.87	4228875.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1856	423693.71	4228881.83	423693.71	4228881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1857	423684.26	4228892.36	423684.26	4228892.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1841	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1841	1842	15.89	-	-
1842	1843	3.55	-	-
1843	1844	0.13	-	-
1844	1845	11.72	-	-
1845	1846	5.06	-	-
1846	1847	15.28	-	-
1847	1848	4.06	-	-
1848	н364У	11.29	-	-
н364У	1849	9.28	-	-
1849	1850	29.83	-	-
1850	1851	10.12	-	-
1851	1852	6.11	-	-
1852	1853	16.93	-	-
1853	1854	17.62	-	-
1854	1855	20.32	-	-
1855	1856	8.85	-	-
1856	1857	14.15	-	-
1857	1841	4.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1383 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1383=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1383
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:444

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:82 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1858	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1859	423740.81	4228875.99	423740.81	4228875.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1860	423736.47	4228877.11	423736.47	4228877.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1962	-	-	423735.49	4228878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1861	423707.11	4228905.27	423707.11	4228905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1862	423700.62	4228912.22	423700.62	4228912.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1863	423695.80	4228908.54	423695.80	4228908.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1841	423681.62	4228895.69	423681.62	4228895.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1857	423684.26	4228892.36	423684.26	4228892.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1856	423693.71	4228881.83	423693.71	4228881.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1855	423699.87	4228875.48	423699.87	4228875.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1854	423713.53	4228860.44	423713.53	4228860.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1853	423725.73	4228847.72	423725.73	4228847.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1858	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1858	1859	8.62	-	-
1859	1860	4.48	-	-
1860	1962	1.36	-	-
1962	1861	39.32	-	-
1861	1862	9.51	-	-
1862	1863	6.06	-	-
1863	1841	19.14	-	-
1841	1857	4.25	-	-
1857	1856	14.15	-	-
1856	1855	8.85	-	-
1855	1854	20.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1854	1853	17.62	-	-
1853	1858	31.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1754 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1754=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1753
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:444
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:81 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1864	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.30	-
н366У	-	-	423769.60	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1865	423768.78	4228917.74	-	-	-	0.30	-
н367У	-	-	423766.65	4228923.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1866	423766.09	4228921.29	-	-	-	0.30	-
н368У	-	-	423761.65	4228933.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н369У	-	-	423759.22	4228937.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1867	423758.37	4228937.52	-	-	-	0.30	-
н370У	-	-	423757.38	4228943.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1868	423756.60	4228944.04	-	-	-	0.30	-
н371У	-	-	423756.43	4228947.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1869	423755.70	4228947.58	-	-	-	0.30	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н372У	-	-	423755.94	4228949.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1870	423755.15	4228950.28	-	-	-	0.09	-
н373У	-	-	423747.25	4228947.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1871	423746.89	4228947.88	-	-	-	0.09	-
н374У	-	-	423747.80	4228945.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1872	423747.22	4228945.86	-	-	-	0.09	-
1873	423741.18	4228943.88	423741.18	4228943.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1874	423740.57	4228945.80	423740.57	4228945.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1875	423738.00	4228944.92	423738.00	4228944.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1876	423738.68	4228942.59	423738.68	4228942.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1877	423735.54	4228941.37	423735.54	4228941.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н375У	-	-	423746.08	4228925.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1878	423743.20	4228927.12	-	-	-	0.09	-
н376У	-	-	423756.78	4228909.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1879	423753.33	4228910.89	-	-	-	0.09	-
1880	423771.17	4228894.16	423771.17	4228894.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1881	423775.98	4228899.36	423775.98	4228899.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1882	423783.10	4228895.30	423783.10	4228895.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н365У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н366У	27.27	-	-
н366У	н367У	6.89	-	-
н367У	н368У	10.80	-	-
н368У	н369У	4.47	-	-
н369У	н370У	6.85	-	-
н370У	н371У	3.97	-	-
н371У	н372У	2.09	-	-
н372У	н373У	8.88	-	-
н373У	н374У	2.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н374У	1873	6.80	-	-
1873	1874	2.01	-	-
1874	1875	2.72	-	-
1875	1876	2.43	-	-
1876	1877	3.37	-	-
1877	н375У	18.88	-	-
н375У	н376У	19.75	-	-
н376У	1880	20.75	-	-
1880	1881	7.08	-	-
1881	1882	8.20	-	-
1882	н365У	4.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	989 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√989=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	989
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:373
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
389	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
388	423850.40	4228891.58	423850.40	4228891.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1891	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1892	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1893	423815.80	4228917.16	423815.80	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1894	423813.14	4228917.75	423813.14	4228917.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н384У	-	-	423809.22	4228915.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1895	423806.56	4228913.60	423806.56	4228913.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1896	423797.26	4228906.40	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1897	423829.24	4228886.65	423829.24	4228886.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
389	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
389	388	17.50	-	-
388	1891	29.03	-	-
1891	1892	4.75	-	-
1892	1893	9.25	-	-
1893	1894	2.72	-	-
1894	н384У	4.64	-	-
н384У	1895	3.14	-	-
1895	1896	11.40	-	-
1896	1897	36.37	-	-
1897	389	12.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	841 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√841=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	848
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:779 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
389	423839.02	4228878.28	423839.02	4228878.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1897	423829.24	4228886.65	423829.24	4228886.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1896	-	-	423798.29	4228905.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1896	423797.26	4228906.40	-	-	-	0.04	-
н381У	-	-	423795.71	4228903.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1886	423793.70	4228903.64	-	-	-	0.04	-
н365У	-	-	423787.13	4228896.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1864	423785.21	4228896.75	-	-	-	0.04	-
н317У	-	-	423789.88	4228892.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1734	423793.40	4228889.62	423793.40	4228889.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1733	423821.85	4228871.75	423821.85	4228871.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
392	423829.13	4228866.73	423829.13	4228866.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
392	389	15.21	-	-
389	1897	12.87	-	-
1897	1896	36.37	-	-
1896	н381У	3.30	-	-
н381У	н365У	10.97	-	-
н365У	н317У	5.00	-	-
н317У	1734	4.67	-	-
1734	1733	33.60	-	-
1733	392	8.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	817 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√817=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	838
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:778 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1759	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1940	423771.12	4228755.60	423771.12	4228755.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1941	423772.49	4228754.35	423772.49	4228754.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1721	423790.96	4228773.35	423790.96	4228773.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1720	423762.27	4228803.27	423762.27	4228803.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1719	423746.92	4228818.89	423746.92	4228818.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1851	423733.53	4228832.24	423733.53	4228832.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1850	423726.10	4228825.37	423726.10	4228825.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н401У	-	-	423722.87	4228822.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1942	423712.84	4228813.71	423712.84	4228813.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1763	-	-	423720.18	4228805.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1762	423737.11	4228787.33	423737.11	4228787.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1761	423754.27	4228768.42	423754.27	4228768.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1760	423761.42	4228760.94	423761.42	4228760.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1759	423768.50	4228753.09	423768.50	4228753.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1759	1940	3.63	-	-
1940	1941	1.85	-	-
1941	1721	26.50	-	-
1721	1720	41.45	-	-
1720	1719	21.90	-	-
1719	1851	18.91	-	-
1851	1850	10.12	-	-
1850	н401У	4.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	1942	13.36	-	-
1942	1763	10.86	-	-
1763	1762	24.99	-	-
1762	1761	25.54	-	-
1761	1760	10.35	-	-
1760	1759	10.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2423 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2423=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2423
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:365
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:33 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1722	423775.36	4228873.41	423775.36	4228873.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н417У	-	-	423737.26	4228901.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н418У	-	-	423730.76	4228907.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1960	423735.41	4228900.45	-	-	-	0.10	-
н419У	-	-	423715.11	4228924.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1961	423713.36	4228923.83	-	-	-	0.10	-
1862	423700.62	4228912.22	423700.62	4228912.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1861	423707.11	4228905.27	423707.11	4228905.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1962	423735.49	4228878.06	423735.49	4228878.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1860	423736.47	4228877.11	423736.47	4228877.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1859	423740.81	4228875.99	423740.81	4228875.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1858	423747.35	4228870.38	423747.35	4228870.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1736	423762.03	4228859.32	423762.03	4228859.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1736	1722	19.40	-	-
1722	н417У	47.40	-	-
н417У	н418У	9.05	-	-
н418У	н419У	22.89	-	-
н419У	1862	19.06	-	-
1862	1861	9.51	-	-
1861	1962	39.32	-	-
1962	1860	1.36	-	-
1860	1859	4.48	-	-
1859	1858	8.62	-	-
1858	1736	18.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, земельный участок 2, квартира 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1520 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1520=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1452
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:398
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:132 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
387	423888.69	4228863.36	423888.69	4228863.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1972	423900.40	4228875.59	423900.40	4228875.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1973	423897.03	4228879.81	423897.03	4228879.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1704	423909.48	4228892.73	423909.48	4228892.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1703	423887.52	4228910.91	423887.52	4228910.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1702	423883.12	4228911.53	423883.12	4228911.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1701	423861.78	4228921.35	423861.78	4228921.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2055	-	-	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1891	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	-	-	423850.40	4228891.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
387	423888.69	4228863.36	423888.69	4228863.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
387	1972	16.93	-	-
1972	1973	5.40	-	-
1973	1704	17.94	-	-
1704	1703	28.51	-	-
1703	1702	4.44	-	-
1702	1701	23.49	-	-
1701	2055	22.88	-	-
2055	1891	14.07	-	-
1891	388	29.03	-	-
388	387	47.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2276 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2276=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:382
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2042	424102.63	4228986.94	-	-	-	0.04	-
2043	424103.03	4228987.36	-	-	-	0.04	-
2044	424142.95	4229022.26	424142.95	4229022.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2045	424144.23	4229021.05	424144.23	4229021.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2046	424149.62	4229025.38	424149.62	4229025.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2047	424153.20	4229028.26	424153.20	4229028.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2048	424131.21	4229057.92	424131.21	4229057.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2049	424125.37	4229053.45	424125.37	4229053.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2050	424124.84	4229053.73	424124.84	4229053.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2051	424120.12	4229049.67	424120.12	4229049.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2052	424102.38	4229035.55	424102.38	4229035.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н388У	-	-	424077.55	4229015.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2053	424079.04	4229017.40	-	-	-	0.04	-
1908	424101.54	4228990.06	-	-	-	0.04	-
2054	424100.66	4228989.25	-	-	-	0.04	-
н387У	-	-	424102.09	4228987.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	2044	53.60	-	-
2044	2045	1.76	-	-
2045	2046	6.91	-	-
2046	2047	4.59	-	-
2047	2048	36.92	-	-
2048	2049	7.35	-	-
2049	2050	0.60	-	-
2050	2051	6.23	-	-
2051	2052	22.67	-	-
2052	н388У	31.70	-	-
н388У	н387У	37.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2448 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2448=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2414
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:466
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:288 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2055	423840.26	4228913.58	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2056	423838.87	4228917.16	423838.87	4228917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1967	423837.68	4228916.88	-	-	-	0.04	-
н423У	-	-	423836.34	4228923.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1966	423835.46	4228922.64	-	-	-	0.04	-
н422У	-	-	423837.31	4228930.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1965	423835.30	4228929.31	-	-	-	0.04	-
н421У	-	-	423837.44	4228947.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2057	423836.72	4228947.80	-	-	-	0.04	-
2058	423828.84	4228947.53	-	-	-	0.04	-
2059	423828.58	4228955.21	-	-	-	0.04	-
2060	423836.51	4228955.48	-	-	-	0.04	-
1963	423836.41	4228958.80	-	-	-	0.04	-
н420У	-	-	423837.29	4228959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2061	423836.38	4228959.53	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2062	423820.78	4228959.08	423820.78	4228959.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2063	423816.46	4228958.60	423816.46	4228958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2064	423819.00	4228947.20	423819.00	4228947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2065	423821.49	4228931.24	423821.49	4228931.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2066	423824.97	4228913.56	423824.97	4228913.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1892	423823.30	4228911.74	423823.30	4228911.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1891	423827.03	4228908.80	423827.03	4228908.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2055	423840.26	4228913.58	423840.26	4228913.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2055	2056	3.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2056	н423У	6.51	-	-
н423У	н422У	7.50	-	-
н422У	н421У	17.06	-	-
н421У	н420У	11.95	-	-
н420У	2062	16.52	-	-
2062	2063	4.35	-	-
2063	2064	11.68	-	-
2064	2065	16.15	-	-
2065	2066	18.02	-	-
2066	1892	2.47	-	-
1892	1891	4.75	-	-
1891	2055	14.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:790 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	808 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√808=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	697
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	111
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Приусадебный земельный участок личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:790 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н467У	-	-	423757.14	4228576.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2130	423761.96	4228577.07	-	-	-	0.10	-
н468У	-	-	423748.92	4228593.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2131	423758.35	4228584.83	-	-	-	0.10	-
2132	-	-	423752.90	4228596.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2132	423752.90	4228596.55	-	-	-	0.10	-
н469У	-	-	423762.42	4228603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2133	423762.34	4228605.80	-	-	-	0.10	-
2134	423768.16	4228613.24	-	-	-	0.10	-
н459У	-	-	423772.82	4228612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2135	423772.89	4228613.73	-	-	-	0.10	-
2110	423771.45	4228615.18	423771.45	4228615.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2121	423742.31	4228642.99	423742.31	4228642.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2120	423727.18	4228658.80	423727.18	4228658.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2119	423719.57	4228666.32	423719.57	4228666.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
417	423704.71	4228651.48	423704.71	4228651.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
416	423735.16	4228623.35	423735.16	4228623.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
415	423723.40	4228610.61	423723.40	4228610.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н470У	-	-	423730.42	4228603.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2136	423731.17	4228604.69	-	-	-	0.10	-
2137	423744.97	4228574.98	-	-	-	0.10	-
н471У	-	-	423743.61	4228574.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н467У	-	-	423757.14	4228576.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $=\sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н467У	н468У	18.68	-	-
н468У	2132	5.17	-	-
2132	н469У	11.88	-	-
н469У	н459У	13.62	-	-
н459У	2110	3.05	-	-
2110	2121	40.28	-	-
2121	2120	21.88	-	-
2120	2119	10.70	-	-
2119	417	21.00	-	-
417	416	41.45	-	-
416	415	17.34	-	-
415	н470У	10.10	-	-
н470У	н471У	31.78	-	-
н471У	н467У	13.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:988 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2289 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2289=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2289
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:988 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
429	423788.44	4228733.49	423788.44	4228733.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
428	423794.70	4228728.68	423794.70	4228728.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
427	423805.26	4228719.97	423805.26	4228719.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
426	423807.43	4228717.75	423807.43	4228717.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
425	423811.40	4228713.07	423811.40	4228713.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
424	423815.38	4228707.67	423815.38	4228707.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
423	423824.83	4228695.16	423824.83	4228695.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
422	423831.59	4228686.56	423831.59	4228686.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2143	423839.07	4228690.37	423839.07	4228690.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2144	423858.58	4228699.05	423858.58	4228699.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2145	423853.12	4228706.70	423853.12	4228706.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2146	423835.19	4228732.25	423835.19	4228732.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2147	423828.95	4228738.84	423828.95	4228738.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2148	423820.64	4228747.13	423820.64	4228747.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2149	423816.11	4228751.56	423816.11	4228751.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2150	423811.90	4228756.01	423811.24	4228756.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
429	423788.44	4228733.49	423788.44	4228733.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
429	428	7.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
428	427	13.69	-	-
427	426	3.10	-	-
426	425	6.14	-	-
425	424	6.71	-	-
424	423	15.68	-	-
423	422	10.94	-	-
422	2143	8.39	-	-
2143	2144	21.35	-	-
2144	2145	9.40	-	-
2145	2146	31.21	-	-
2146	2147	9.08	-	-
2147	2148	11.74	-	-
2148	2149	6.34	-	-
2149	2150	7.06	-	-
2150	429	32.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2102 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2102=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2087
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:477
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:585 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	-	-	423844.12	4228662.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2151	423836.73	4228636.19	-	-	-	0.10	-
489	423848.26	4228659.01	-	-	-	0.10	-
439	423843.07	4228662.94	423843.07	4228662.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
438	423829.29	4228671.37	423829.29	4228671.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
437	423818.95	4228678.48	423818.95	4228678.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
436	423810.08	4228687.74	423810.08	4228687.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
435	423803.40	4228693.14	423803.40	4228693.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
434	423796.15	4228701.06	423796.15	4228701.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
433	423786.64	4228709.22	423786.64	4228709.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	-	-	423784.20	4228711.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
431	423777.30	4228719.21	423777.30	4228719.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
430	423775.75	4228720.94	423775.75	4228720.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2152	423763.30	4228709.65	423763.30	4228709.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2153	423772.58	4228699.94	423772.58	4228699.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2154	423781.17	4228691.72	423781.17	4228691.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2155	423787.30	4228684.99	423787.30	4228684.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2156	423793.48	4228678.88	423793.48	4228678.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2157	423808.91	4228663.43	423808.91	4228663.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2158	423835.65	4228635.98	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	-	-	423844.12	4228662.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
420	439	1.32	-	-
439	438	16.15	-	-
438	437	12.55	-	-
437	436	12.82	-	-
436	435	8.59	-	-
435	434	10.74	-	-
434	433	12.53	-	-
433	432	3.57	-	-
432	431	10.11	-	-
431	430	2.32	-	-
430	2152	16.81	-	-
2152	2153	13.43	-	-
2153	2154	11.89	-	-
2154	2155	9.10	-	-
2155	2156	8.69	-	-
2156	2157	21.84	-	-
2157	2158	38.32	-	-
2158	420	27.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1813 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1813=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1187
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:52 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	424070.72	4228882.09	424070.72	4228882.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2188	424093.59	4228895.01	424093.59	4228895.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н478У	-	-	424082.41	4228909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2189	424080.81	4228911.33	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н479У	-	-	424088.19	4228915.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2190	424086.83	4228917.63	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н480У	-	-	424076.59	4228926.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2191	424079.81	4228925.79	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
2192	424075.96	4228926.73	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
н481У	-	-	424068.14	4228927.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2193	424071.23	4228923.93	-	-	-	0.04	Закрепление отсутствует
2194	424062.89	4228933.13	424062.89	4228933.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2195	424060.01	4228931.40	424060.01	4228931.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2196	424055.22	4228935.93	424055.22	4228935.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2197	424050.69	4228933.14	424050.69	4228933.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
451	424047.50	4228937.68	424047.50	4228937.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
450	424036.93	4228930.27	424036.93	4228930.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
449	424070.72	4228882.09	424070.72	4228882.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	2188	26.27	-	-
2188	н478У	18.14	-	-
н478У	н479У	8.20	-	-
н479У	н480У	16.00	-	-
н480У	н481У	8.54	-	-
н481У	2194	7.82	-	-
2194	2195	3.36	-	-
2195	2196	6.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2196	2197	5.32	-	-
2197	451	5.55	-	-
451	450	12.91	-	-
450	449	58.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1513 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1513=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:607 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2198	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2199	424142.66	4228910.33	424142.66	4228910.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н482У	-	-	424119.03	4228920.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2200	424119.66	4228921.87	-	-	-	0.04	-
н483У	-	-	424097.93	4228925.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2201	424095.49	4228926.71	-	-	-	0.04	-
н479У	-	-	424088.19	4228915.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н478У	-	-	424082.41	4228909.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2189	424080.81	4228911.33	-	-	-	0.04	-
2188	424093.59	4228895.01	424093.59	4228895.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2202	424105.04	4228885.38	424105.04	4228885.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2203	424110.31	4228892.05	424110.31	4228892.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2198	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2198	2199	32.31	-	-
2199	н482У	25.66	-	-
н482У	н483У	21.64	-	-
н483У	н479У	13.98	-	-
н479У	н478У	8.20	-	-
н478У	2188	18.14	-	-
2188	2202	14.96	-	-
2202	2203	8.50	-	-
2203	2198	12.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1407 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1407=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1519
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	112
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1019
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:665 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2223	-	-	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2211	423841.79	4228626.62	-	-	-	0.10	-
2158	423835.65	4228635.98	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2157	423808.91	4228663.43	423808.91	4228663.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2156	423793.48	4228678.88	423793.48	4228678.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2155	423787.30	4228684.99	423787.30	4228684.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2154	423781.17	4228691.72	423781.17	4228691.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2153	423772.58	4228699.94	423772.58	4228699.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2152	423763.30	4228709.65	423763.30	4228709.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2208	423751.12	4228697.85	423751.12	4228697.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2207	423753.57	4228695.46	423753.57	4228695.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2206	423763.65	4228685.12	423763.65	4228685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2205	423777.60	4228667.69	423777.60	4228667.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2204	423786.74	4228657.60	423786.74	4228657.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н484У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2210	423818.55	4228617.56	-	-	-	0.10	-
2212	423820.90	4228618.52	-	-	-	0.10	-
2218	-	-	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2223	-	-	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2223	2158	14.02	-	-
2158	2157	38.32	-	-
2157	2156	21.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2156	2155	8.69	-	-
2155	2154	9.10	-	-
2154	2153	11.89	-	-
2153	2152	13.43	-	-
2152	2208	16.96	-	-
2208	2207	3.42	-	-
2207	2206	14.44	-	-
2206	2205	22.33	-	-
2205	2204	13.61	-	-
2204	н484У	53.34	-	-
н484У	2218	19.11	-	-
2218	2223	7.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:30 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 26
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2296 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2296=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2232
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:478
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:30 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н485У	-	-	424162.48	4228862.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2213	424162.51	4228864.29	-	-	-	0.04	-
н486У	-	-	424186.62	4228889.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2214	424184.97	4228889.09	-	-	-	0.04	-
н487У	-	-	424163.92	4228900.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2215	424164.06	4228899.58	-	-	-	0.04	-
2216	424141.86	4228875.27	-	-	-	0.04	-
н488У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н485У	-	-	424162.48	4228862.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н485У	н486У	35.91	-	-
н486У	н487У	25.27	-	-
н487У	н488У	34.04	-	-
н488У	н485У	21.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 23б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	793 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√793=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:742 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2216	424141.86	4228875.27	-	-	-	0.04	-
н487У	-	-	424163.92	4228900.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2215	424164.06	4228899.58	-	-	-	0.04	-
2199	424142.66	4228910.33	424142.66	4228910.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2198	424120.97	4228886.38	424120.97	4228886.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н488У	-	-	424143.91	4228872.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н487У	34.04	-	-
н487У	2199	23.45	-	-
2199	2198	32.31	-	-
2198	н488У	26.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633220, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 23а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	813 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√813=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:741 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2217	423849.29	4228593.43	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
2218	-	-	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2218	423837.79	4228622.81	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н484У	-	-	423819.98	4228615.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2219	423822.03	4228616.97	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н476У	-	-	423809.42	4228613.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2141	423811.11	4228616.49	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н475У	-	-	423811.76	4228584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2140	423813.55	4228586.20	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2220	423823.69	4228587.04	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
2221	423840.23	4228588.97	-	-	-	0.10	Долговременный межевой знак
н489У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	2218	37.00	-	-
2218	н484У	19.11	-	-
н484У	н476У	10.75	-	-
н476У	н475У	29.08	-	-
н475У	н489У	38.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1097 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1097=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	97
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:727 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	-	-	423891.81	4228622.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2222	423893.72	4228618.73	-	-	-	0.10	-
493	423887.74	4228629.08	423887.74	4228629.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
492	423878.42	4228634.13	423878.42	4228634.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
491	423863.49	4228645.91	423863.49	4228645.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
490	423860.34	4228648.18	423860.34	4228648.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
489	-	-	423848.26	4228659.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
420	-	-	423844.12	4228662.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
489	423848.26	4228659.01	-	-	-	0.10	-
2158	-	-	423835.65	4228635.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2151	423836.73	4228636.19	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2223	423844.90	4228625.44	423844.90	4228625.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2218	423837.79	4228622.81	423837.79	4228622.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н489У	-	-	423850.51	4228588.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2217	423849.29	4228593.43	-	-	-	0.10	-
2224	423888.06	4228612.51	423888.06	4228612.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2225	423887.40	4228613.40	423887.40	4228613.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н490У	-	-	423891.81	4228622.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	493	8.14	-	-
493	492	10.60	-	-
492	491	19.02	-	-
491	490	3.88	-	-
490	489	16.22	-	-
489	420	5.19	-	-
420	2158	27.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2158	2223	14.02	-	-
2223	2218	7.58	-	-
2218	н489У	37.00	-	-
н489У	2224	44.80	-	-
2224	2225	1.11	-	-
2225	н490У	9.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2196 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2196=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1998
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	198
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:410
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:726 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н505У	-	-	424044.24	4228757.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2259	424044.22	4228758.81	-	-	-	0.04	-
2260	424065.58	4228770.31	-	-	-	0.04	-
н506У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2261	424067.11	4228771.18	-	-	-	0.04	-
2262	424028.77	4228835.85	424028.77	4228835.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2263	424007.31	4228822.07	424007.31	4228822.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2258	424012.12	4228814.06	424012.12	4228814.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н504У	-	-	424028.44	4228788.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2257	424033.07	4228777.05	-	-	-	0.04	-
н503У	-	-	424038.94	4228768.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2256	424035.22	4228773.10	-	-	-	0.04	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2255	424040.51	4228765.71	424040.51	4228765.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2254	424042.87	4228760.19	-	-	-	0.04	-
н502У	-	-	424043.34	4228758.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н505У	-	-	424044.24	4228757.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н506У	26.39	-	-
н506У	2262	77.15	-	-
2262	2263	25.50	-	-
2263	2258	9.34	-	-
2258	н504У	30.44	-	-
н504У	н503У	22.21	-	-
н503У	2255	3.47	-	-
2255	н502У	7.56	-	-
н502У	н505У	1.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1900 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√1900=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1922
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:651
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1037 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н506У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2261	424067.11	4228771.18	-	-	-	0.04	-
2278	424071.87	4228773.90	-	-	-	0.04	-
2279	424077.73	4228776.99	-	-	-	0.04	-
н508У	-	-	424087.70	4228778.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2280	424086.35	4228781.10	-	-	-	0.04	-
2267	424045.62	4228846.67	424045.62	4228846.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2262	424028.77	4228835.85	424028.77	4228835.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н506У	-	-	424067.84	4228769.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н506У	н508У	22.04	-	-
н508У	2267	79.79	-	-
2267	2262	20.02	-	-
2262	н506У	77.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1646 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1646=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1581
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:1038 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2296	424586.76	4228883.99	-	-	-	0.10	-
н514У	-	-	424585.22	4228894.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н515У	-	-	424582.92	4228893.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н516У	-	-	424568.57	4228925.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2297	424568.44	4228924.23	-	-	-	0.10	-
2298	424524.24	4228903.92	424524.24	4228903.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н517У	-	-	424531.85	4228880.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н518У	-	-	424537.23	4228865.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2299	424541.00	4228865.81	-	-	-	0.10	-
н519У	-	-	424559.39	4228874.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	424589.30	4228885.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н514У	9.85	-	-
н514У	н515У	2.45	-	-
н515У	н516У	34.41	-	-
н516У	2298	49.09	-	-
2298	н517У	24.62	-	-
н517У	н518У	15.80	-	-
н518У	н519У	23.73	-	-
н519У	н513У	32.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2195 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2195}=16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:981
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:299 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2303	424698.93	4229308.46	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н520У	-	-	424728.55	4229314.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2304	424729.06	4229314.79	-	-	-	0.1	-
2305	424734.48	4229315.58	424734.48	4229315.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2306	424743.49	4229317.36	424743.49	4229317.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2307	424755.09	4229319.39	424755.09	4229319.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н521У	-	-	424784.38	4229323.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2308	424754.73	4229320.63	-	-	-	0.1	-
2309	424811.06	4229326.59	424811.06	4229326.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2310	424809.11	4229346.21	424809.11	4229346.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2311	424808.65	4229351.00	424808.65	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2312	424738.96	4229340.29	424738.96	4229340.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2313	424716.47	4229335.88	424716.47	4229335.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2314	424701.28	4229333.10	424701.28	4229333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2315	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2316	424696.32	4229324.87	424696.32	4229324.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2303	424698.93	4229308.46	424698.93	4229308.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2303	н520У	30.27	-	-
н520У	2305	6.00	-	-
2305	2306	9.18	-	-
2306	2307	11.78	-	-
2307	н521У	29.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521У	2309	26.90	-	-
2309	2310	19.72	-	-
2310	2311	4.81	-	-
2311	2312	70.51	-	-
2312	2313	22.92	-	-
2313	2314	15.44	-	-
2314	2315	3.41	-	-
2315	2316	7.79	-	-
2316	2303	16.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2687 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2687=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:1043
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:620 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2317	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2318	424736.38	4229440.56	424736.38	4229440.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н522У	-	-	424686.36	4229432.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2319	424688.46	4229433.15	-	-	-	0.10	-
н523У	-	-	424689.76	4229410.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2320	424691.37	4229412.42	-	-	-	0.10	-
2321	424689.51	4229412.23	-	-	-	0.10	-
н524У	-	-	424688.44	4229410.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2322	424690.10	4229408.26	-	-	-	0.10	-
н525У	-	-	424689.24	4229406.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2323	424691.96	4229408.48	-	-	-	0.10	-
2324	424692.10	4229407.49	-	-	-	0.10	-
н526У	-	-	424692.23	4229406.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2317	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2317	2318	25.80	-	-
2318	н522У	50.68	-	-
н522У	н523У	21.84	-	-
н523У	н524У	1.34	-	-
н524У	н525У	4.67	-	-
н525У	н526У	3.04	-	-
н526У	2317	47.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1314}=13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:774 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н527У	-	-	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2325	424743.26	4229377.19	-	-	-	0.10	-
2317	424739.17	4229414.91	424739.17	4229414.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н526У	-	-	424692.23	4229406.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2324	424692.10	4229407.49	-	-	-	0.10	-
2326	424697.15	4229371.39	424697.15	4229371.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2346	-	-	424714.12	4229373.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2345	-	-	424714.45	4229369.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2344	-	-	424732.72	4229372.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н527У	-	-	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	2317	41.57	-	-
2317	н526У	47.68	-	-
н526У	2326	35.48	-	-
2326	2346	17.10	-	-
2346	2345	3.71	-	-
2345	2344	18.41	-	-
2344	н527У	11.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1836 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1836=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1750
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:608
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:773 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2315	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2314	424701.28	4229333.10	424701.28	4229333.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2313	424716.47	4229335.88	424716.47	4229335.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2312	424738.96	4229340.29	424738.96	4229340.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2311	424808.65	4229351.00	424808.65	4229351.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2339	424814.84	4229351.95	424814.84	4229351.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2340	424813.16	4229374.81	424813.16	4229374.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2341	424812.54	4229382.81	424812.54	4229382.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2342	424772.39	4229377.48	424772.39	4229377.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2343	424744.83	4229373.75	424743.63	4229373.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2344	424732.72	4229372.08	424732.72	4229372.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2345	424714.45	4229369.83	424714.45	4229369.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2346	424714.12	4229373.53	424714.12	4229373.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2326	424697.15	4229371.39	424697.15	4229371.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2347	424695.51	4229371.29	424695.51	4229371.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2315	424697.92	4229332.49	424697.92	4229332.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2315	2314	3.41	-	-
2314	2313	15.44	-	-
2313	2312	22.92	-	-
2312	2311	70.51	-	-
2311	2339	6.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2339	2340	22.92	-	-
2340	2341	8.02	-	-
2341	2342	40.50	-	-
2342	2343	29.02	-	-
2343	2344	11.01	-	-
2344	2345	18.41	-	-
2345	2346	3.71	-	-
2346	2326	17.10	-	-
2326	2347	1.64	-	-
2347	2315	38.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3891 ± 22
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3891=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3891
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:396
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2379	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2378	424695.86	4229516.08	424695.86	4229516.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н544У	-	-	424705.94	4229516.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2377	424706.77	4229518.13	-	-	-	0.04	-
2376	424735.96	4229523.92	424735.96	4229523.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2386	424748.76	4229526.76	424748.76	4229526.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2387	424750.62	4229527.42	424750.62	4229527.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2388	424736.50	4229558.30	424734.88	4229558.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2389	424729.05	4229556.02	424729.05	4229556.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2390	424708.17	4229538.58	424708.17	4229538.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2391	424686.91	4229525.71	424686.91	4229525.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2379	424691.89	4229514.79	424691.89	4229514.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2379	2378	4.17	-	-
2378	н544У	10.10	-	-
н544У	2376	30.87	-	-
2376	2386	13.11	-	-
2386	2387	1.97	-	-
2387	2388	34.52	-	-
2388	2389	6.20	-	-
2389	2390	27.21	-	-
2390	2391	24.85	-	-
2391	2379	12.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1365 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1365=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 50000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	малоэтажная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:784 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
518	424849.20	4229512.82	424849.20	4229512.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2392	424841.48	4229523.71	424841.48	4229523.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2393	424832.24	4229535.72	424832.24	4229535.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2394	424831.25	4229535.69	424831.25	4229535.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2395	424821.93	4229533.44	424821.93	4229533.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2396	424779.77	4229522.03	424779.77	4229522.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2397	424795.90	4229494.82	424795.90	4229494.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
521	-	-	424799.91	4229496.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
520	424810.18	4229499.97	424810.18	4229499.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
519	424828.76	4229505.80	424828.76	4229505.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
518	424849.20	4229512.82	424849.20	4229512.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
518	2392	13.35	-	-
2392	2393	15.15	-	-
2393	2394	0.99	-	-
2394	2395	9.59	-	-
2395	2396	43.68	-	-
2396	2397	31.63	-	-
2397	521	4.26	-	-
521	520	10.92	-	-
520	519	19.47	-	-
519	518	21.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, участок 7е
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1600 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1600=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:767 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2361	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2360	-	-	424446.74	4229220.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2360	424445.79	4229220.87	-	-	-	0.04	-
2398	424405.32	4229240.47	-	-	-	0.04	-
н547У	-	-	424403.80	4229245.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2399	424403.78	4229231.65	-	-	-	0.04	-
2400	424398.43	4229235.22	424398.43	4229235.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н548У	-	-	424401.83	4229232.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н549У	-	-	424390.40	4229210.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2401	424391.33	4229208.80	-	-	-	0.04	-
2402	424413.87	4229197.83	424413.87	4229197.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2361	424431.58	4229189.42	424431.58	4229189.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2361	2360	34.61	-	-
2360	н547У	49.53	-	-
н547У	2400	11.35	-	-
2400	н548У	4.09	-	-
н548У	н549У	24.79	-	-
н549У	2402	26.89	-	-
2402	2361	19.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1697 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1697=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1597
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	100
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:595 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2447	424377.87	4228959.26	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2448	424406.81	4229004.17	424406.81	4229004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2449	424401.50	4229006.46	424401.50	4229006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2450	424381.70	4229013.91	424381.70	4229013.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2451	424381.40	4229013.28	424381.40	4229013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
538	424370.73	4229016.66	424370.73	4229016.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2452	424364.34	4229002.73	424364.34	4229002.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2453	424347.91	4229008.30	424347.90	4229008.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
528	424335.98	4228987.96	424335.98	4228987.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
527	424335.13	4228986.51	424335.13	4228986.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2454	424341.07	4228983.72	424341.07	4228983.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2455	424343.13	4228986.41	424343.13	4228986.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2456	424353.35	4228978.73	424353.35	4228978.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2447	424377.87	4228959.26	424377.87	4228959.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2447	2448	53.43	-	-
2448	2449	5.78	-	-
2449	2450	21.16	-	-
2450	2451	0.70	-	-
2451	538	11.19	-	-
538	2452	15.33	-	-
2452	2453	17.36	-	-
2453	528	23.58	-	-
528	527	1.68	-	-
527	2454	6.56	-	-
2454	2455	3.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2455	2456	12.78	-	-
2456	2447	31.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2100 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2100=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:637
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:8 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2457	424418.67	4228999.06	424418.67	4228999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2458	424424.38	4229018.51	424424.38	4229018.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2459	424430.31	4229029.42	424430.31	4229029.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2460	424399.04	4229044.11	424399.04	4229044.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
539	424362.89	4229021.16	424362.89	4229021.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
538	424370.73	4229016.66	424370.73	4229016.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2451	424381.40	4229013.28	424381.40	4229013.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2450	424381.70	4229013.91	424381.70	4229013.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2449	424401.50	4229006.46	424401.50	4229006.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2448	-	-	424406.81	4229004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2457	424418.67	4228999.06	424418.67	4228999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2457	2458	20.27	-	-
2458	2459	12.42	-	-
2459	2460	34.55	-	-
2460	539	42.82	-	-
539	538	9.04	-	-
538	2451	11.19	-	-
2451	2450	0.70	-	-
2450	2449	21.16	-	-
2449	2448	5.78	-	-
2448	2457	12.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1576 ± 14

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1576=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1576
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:724 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
586	424504.02	4229088.81	424503.49	4229087.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2473	424513.94	4229078.20	424513.04	4229077.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2474	424530.40	4229057.80	424529.50	4229057.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2475	424552.85	4229071.28	424551.95	4229070.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2476	424554.53	4229074.70	424553.63	4229074.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2477	424555.58	4229078.37	424554.68	4229077.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2478	424555.99	4229085.74	424555.09	4229085.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
н566У	-	-	424539.20	4229113.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2479	424540.82	4229113.54	-	-	-	0.30	-
580	-	-	424529.73	4229106.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
588	424528.49	4229105.49	424528.49	4229105.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
587	-	-	424508.47	4229091.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
586	-	-	424504.02	4229088.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
575	-	-	424502.52	4229087.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
586	424504.02	4229088.81	424503.49	4229087.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	2473	13.83	-	-
2473	2474	26.09	-	-
2474	2475	26.19	-	-
2475	2476	3.81	-	-
2476	2477	3.82	-	-
2477	2478	7.38	-	-
2478	н566У	32.15	-	-
н566У	580	11.66	-	-
580	588	1.48	-	-
588	587	24.23	-	-
587	586	5.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	575	1.79	-	-
575	586	1.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1604 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1604=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:610
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:135 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2480	424683.59	4229344.36	424683.59	4229344.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
617	424647.19	4229340.24	424647.19	4229340.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2481	424675.76	4229270.00	424675.76	4229270.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2482	424687.95	4229273.33	424687.95	4229273.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2483	424675.64	4229328.20	424675.64	4229328.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2484	424684.80	4229329.60	424684.80	4229329.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2480	424683.59	4229344.36	424683.59	4229344.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2480	617	36.63	-	-
617	2481	75.83	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2481	2482	12.64	-	-
2482	2483	56.23	-	-
2483	2484	9.27	-	-
2484	2480	14.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1528 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1528=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1528
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:740
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:574 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1600	424927.81	4229534.93	424927.81	4229534.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1599	424927.40	4229549.77	424927.40	4229549.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1598	424927.36	4229552.70	424927.36	4229552.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1645	424932.40	4229553.17	424932.40	4229553.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1644	424931.81	4229588.79	424931.81	4229588.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2556	424931.56	4229603.65	424931.56	4229603.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2557	424931.45	4229609.25	424931.45	4229609.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2558	424930.72	4229609.18	424930.72	4229609.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1589	-	-	424907.79	4229605.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1594	424884.34	4229601.37	424884.34	4229601.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1593	-	-	424864.97	4229597.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2559	424857.34	4229595.67	424857.34	4229595.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
н288У	-	-	424858.30	4229591.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
1613	424857.95	4229593.49	-	-	-	0.10	-
н298У	-	-	424848.17	4229589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2560	424848.25	4229590.78	-	-	-	0.10	-
2561	424848.90	4229587.75	424848.90	4229587.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2421	424852.64	4229570.35	424852.64	4229570.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-
2420	424861.06	4229571.59	424861.06	4229571.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2}=0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона №4**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2419	424877.23	4229529.80	424877.23	4229529.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
2418	424879.31	4229524.42	424879.31	4229524.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1603	424885.31	4229524.84	424885.31	4229524.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1602	424925.21	4229531.80	424925.21	4229531.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-
1601	424928.12	4229532.55	424928.12	4229532.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1601	1600	2.40	-	-
1600	1599	14.85	-	-
1599	1598	2.93	-	-
1598	1645	5.06	-	-
1645	1644	35.62	-	-
1644	2556	14.86	-	-
2556	2557	5.60	-	-
2557	2558	0.73	-	-
2558	1589	23.25	-	-
1589	1594	23.78	-	-
1594	1593	19.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1593	2559	7.80	-	-
2559	н288У	3.92	-	-
н288У	н298У	10.52	-	-
н298У	2561	1.48	-	-
2561	2421	17.80	-	-
2421	2420	8.51	-	-
2420	2419	44.81	-	-
2419	2418	5.77	-	-
2418	1603	6.01	-	-
1603	1602	40.50	-	-
1602	1601	3.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 54:07:043801:318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 7ж
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	5084 ± 25
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√5084=25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	100 1500
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	54:07:043801:441
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 54:07:043801:318 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:776 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3635	424228.07	4229030.04	-	424225.71	4229030.89	-	-	-
3636	424230.01	4229027.52	-	424227.65	4229028.37	-	-	-
3637	424232.82	4229029.73	-	424230.46	4229030.58	-	-	-
3638	424230.71	4229032.04	-	424228.35	4229032.89	-	-	-
3635	424228.07	4229030.04	-	424225.71	4229030.89	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:776 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:746
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 1
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	Новосибирская область, Искитимский район, д. Шадрино, ул. Центральная, дом 1
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:776 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:729 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3639	423820.04	4229172.82	-	423819.33	4229171.04	-	-	-
3640	423822.76	4229174.26	-	423822.05	4229172.48	-	-	-
3641	423821.41	4229176.82	-	423820.70	4229175.04	-	-	-
3642	423818.70	4229175.38	-	423817.99	4229173.60	-	-	-
3639	423820.04	4229172.82	-	423819.33	4229171.04	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:729 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:716
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:729 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:971 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3647	424741.78	4229290.08	-	424741.78	4229290.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3648	424740.38	4229304.01	-	424740.38	4229304.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3649	424732.44	4229303.21	-	424732.44	4229303.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3650	424732.99	4229297.84	-	424732.99	4229297.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3651	424734.16	4229297.95	-	424734.16	4229297.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3652	424734.49	4229294.76	-	424734.49	4229294.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3653	424733.32	4229294.64	-	424733.32	4229294.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3654	424733.83	4229289.29	-	424733.83	4229289.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3647	424741.78	4229290.08	-	424741.78	4229290.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:971 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:352
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 5а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:971 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3655	424674.11	4229400.03	-	424674.11	4229400.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3656	424673.32	4229404.64	-	424673.32	4229404.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3657	424670.58	4229404.18	-	424670.58	4229404.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3658	424669.94	4229407.94	-	424669.94	4229407.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3659	424665.23	4229407.14	-	424665.23	4229407.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3660	424666.67	4229398.75	-	424666.67	4229398.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3655	424674.11	4229400.03	-	424674.11	4229400.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:698 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 2
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:698 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3661	424275.40	4228966.55	-	424275.40	4228966.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3662	424280.66	4228961.91	-	424280.66	4228961.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3663	424287.04	4228969.16	-	424287.04	4228969.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3664	424281.78	4228973.79	-	424281.78	4228973.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3661	424275.40	4228966.55	-	424275.40	4228966.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 21А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:430 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3665	423816.34	4228816.15	-	423816.34	4228816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3666	423807.90	4228824.66	-	423807.90	4228824.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3667	423801.55	4228818.37	-	423801.55	4228818.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3668	423810.00	4228809.85	-	423810.00	4228809.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3665	423816.34	4228816.15	-	423816.34	4228816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:658 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 23
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:658 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:999 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3677	424112.83	4229186.59	-	424112.83	4229186.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3678	424121.13	4229189.41	-	424121.13	4229189.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3679	424118.80	4229196.88	-	424118.80	4229196.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3680	424116.94	4229202.00	-	424116.94	4229202.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3681	424111.24	4229200.23	-	424111.24	4229200.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3682	424112.99	4229194.70	-	424112.99	4229194.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3683	424110.31	4229193.76	-	424110.31	4229193.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3677	424112.83	4229186.59	-	424112.83	4229186.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:999 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 14
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:999 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3704	423968.47	4229250.78	-	423968.47	4229250.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3705	423964.70	4229257.81	-	423964.70	4229257.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3706	423957.57	4229254.00	-	423957.57	4229254.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3707	423961.33	4229246.97	-	423961.33	4229246.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3704	423968.47	4229250.78	-	423968.47	4229250.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:657 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3708	423903.07	4229180.16	-	423903.07	4229180.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3709	423898.35	4229188.23	-	423898.35	4229188.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3710	423891.80	4229184.39	-	423891.80	4229184.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3711	423896.52	4229176.32	-	423896.52	4229176.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3708	423903.07	4229180.16	-	423903.07	4229180.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:717 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:717 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:1030 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3712	423679.80	4229121.91	-	423679.80	4229121.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3713	423675.46	4229127.14	-	423675.46	4229127.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3714	423671.91	4229131.46	-	423671.91	4229131.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3715	423665.61	4229126.33	-	423665.61	4229126.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3716	423669.11	4229121.88	-	423669.11	4229121.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3717	423672.53	4229124.71	-	423672.53	4229124.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3718	423676.87	4229119.48	-	423676.87	4229119.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3712	423679.80	4229121.91	-	423679.80	4229121.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:1030 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:572
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 3б
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:1030 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3719	424305.10	4228704.20	-	424305.10	4228704.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3720	424300.50	4228708.88	-	424300.50	4228708.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3721	424298.20	4228706.63	-	424298.20	4228706.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3722	424292.31	4228712.61	-	424292.31	4228712.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3723	424286.92	4228707.29	-	424286.92	4228707.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3724	424284.01	4228710.25	-	424284.01	4228710.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3725	424280.18	4228706.48	-	424280.18	4228706.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3726	424282.88	4228703.73	-	424282.88	4228703.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3727	424280.44	4228701.32	-	424280.44	4228701.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3728	424291.14	4228690.45	-	424291.14	4228690.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3719	424305.10	4228704.20	-	424305.10	4228704.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:797 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:789
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:797 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н625О	-	-	-	424351.54	4228689.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н626О	-	-	-	424343.73	4228699.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н627О	-	-	-	424334.94	4228692.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н628О	-	-	-	424342.75	4228682.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н625О	-	-	-	424351.54	4228689.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:652 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 3А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:652 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н629О	-	-	-	424328.69	4228690.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н630О	-	-	-	424322.93	4228697.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н631О	-	-	-	424313.92	4228690.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н632О	-	-	-	424319.68	4228683.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н629О	-	-	-	424328.69	4228690.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:562
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:679 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 5
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:679 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н633О	-	-	-	423571.82	4229614.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н634О	-	-	-	423570.86	4229621.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н635О	-	-	-	423564.63	4229620.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н636О	-	-	-	423565.59	4229613.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н633О	-	-	-	423571.82	4229614.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:781 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н637О	-	-	-	424180.43	4229389.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н638О	-	-	-	424175.55	4229396.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н639О	-	-	-	424163.68	4229387.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н640О	-	-	-	424168.56	4229380.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н637О	-	-	-	424180.43	4229389.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:995
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:653 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 37
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:653 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н641О	-	-	-	423939.67	4229189.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н642О	-	-	-	423934.88	4229200.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н643О	-	-	-	423929.68	4229198.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н644О	-	-	-	423934.46	4229187.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н641О	-	-	-	423939.67	4229189.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:363 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Совхозная, дом 6А
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:363 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н645О	-	-	-	424212.85	4229665.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н646О	-	-	-	424208.41	4229671.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н647О	-	-	-	424202.37	4229666.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н648О	-	-	-	424206.81	4229660.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н645О	-	-	-	424212.85	4229665.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:1045
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 12г
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:390 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н649О	-	-	-	424325.79	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н650О	-	-	-	424325.59	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н651О	-	-	-	424332.78	4229312.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н652О	-	-	-	424340.88	4229319.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н653О	-	-	-	424333.69	4229327.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н649О	-	-	-	424325.79	4229320.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:177

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 29
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:631 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н654О	-	-	-	424008.06	4229003.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н655О	-	-	-	424002.48	4229008.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н656О	-	-	-	423993.52	4229000.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н657О	-	-	-	423999.10	4228994.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н654О	-	-	-	424008.06	4229003.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:41, 54:07:043801:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:378 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 9
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:378 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3733	423588.18	4228862.04	-	423588.18	4228862.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3734	423597.66	4228851.74	-	423597.66	4228851.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3735	423607.96	4228861.22	-	423607.96	4228861.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3736	423598.48	4228871.52	-	423598.48	4228871.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
3733	423588.18	4228862.04	-	423588.18	4228862.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:87, 54:07:043801:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Новая, дом 7
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:355 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н658О	-	-	-	423798.76	4228788.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н659О	-	-	-	423791.55	4228794.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н660О	-	-	-	423786.70	4228789.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н661О	-	-	-	423793.91	4228782.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н658О	-	-	-	423798.76	4228788.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1779	-	-	-	423730.09	4228719.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1778	-	-	-	423735.95	4228725.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1777	-	-	-	423728.19	4228733.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1776	-	-	-	423724.26	4228729.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1775	-	-	-	423726.28	4228727.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1774	-	-	-	423724.48	4228725.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н662О	-	-	-	423722.28	4228723.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н663О	-	-	-	423720.29	4228725.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н664О	-	-	-	423716.58	4228722.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н665О	-	-	-	423724.23	4228714.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
1779	-	-	-	423730.09	4228719.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:59, 54:07:043801:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:394 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н666О	-	-	-	424541.80	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н667О	-	-	-	424541.85	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н668О	-	-	-	424536.98	4229789.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н669О	-	-	-	424526.26	4229782.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н670О	-	-	-	424531.13	4229775.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н666О	-	-	-	424541.80	4229782.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:275

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:372 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, д. 13а
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:372 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н671О	-	-	-	424149.11	4228940.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н672О	-	-	-	424145.95	4228943.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н673О	-	-	-	424141.67	4228938.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н674О	-	-	-	424144.83	4228935.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н671О	-	-	-	424149.11	4228940.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 25
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:647 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:651 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н675О	-	-	-	424061.24	4228772.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н676О	-	-	-	424058.21	4228779.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н677О	-	-	-	424057.48	4228779.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н678О	-	-	-	424056.68	4228781.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н679О	-	-	-	424050.45	4228778.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н680О	-	-	-	424051.25	4228776.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н681О	-	-	-	424050.52	4228776.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н682О	-	-	-	424053.53	4228769.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н675О	-	-	-	424061.24	4228772.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:1037
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Береговая, дом 19
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:651 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н683О	-	-	-	424659.09	4229445.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н684О	-	-	-	424667.25	4229448.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н685О	-	-	-	424665.29	4229454.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н686О	-	-	-	424657.13	4229452.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н683О	-	-	-	424659.09	4229445.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Заречная, дом 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:635 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

Система координат МСК-54, зона 4 **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н687О	-	-	-	423678.47	4228596.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н688О	-	-	-	423676.73	4228604.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н689О	-	-	-	423668.41	4228602.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н690О	-	-	-	423670.15	4228594.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$
н687О	-	-	-	423678.47	4228596.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2+0.09^2)}=0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801:661
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	54:07:043801

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 54:07:043801:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 633216, Новосибирская область, район Искитимский, деревня Шадрино, улица Центральная, дом 30
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:480 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:410 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3643	423878.01	4228607.80	-	423874.20	4228605.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3644	423876.47	4228617.24	-	423882.32	4228610.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3645	423869.69	4228616.35	-	423878.90	4228616.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3646	423871.23	4228606.90	-	423870.76	4228611.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3643	423878.01	4228607.80	-	423874.20	4228605.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:410 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:410 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3669	424143.63	4228949.89	-	424143.84	4228947.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3670	424142.05	4228951.53	-	424142.26	4228949.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3671	424143.29	4228952.73	-	424143.50	4228950.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3672	424137.71	4228958.50	-	424137.92	4228956.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3673	424131.98	4228952.94	-	424132.19	4228950.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3674	424137.56	4228947.18	-	424137.77	4228944.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3675	424138.84	4228948.42	-	424139.05	4228946.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3676	424140.43	4228946.78	-	424140.64	4228944.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3669	424143.63	4228949.89	-	424143.84	4228947.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:587 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:587 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3684	424856.99	4229694.45	-	424854.87	4229693.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3685	424857.04	4229694.36	-	424854.92	4229693.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3686	424863.78	4229697.77	-	424861.66	4229696.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3687	424862.07	4229701.02	-	424859.95	4229699.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3688	424862.00	4229700.98	-	424859.88	4229699.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3689	424861.38	4229702.13	-	424859.26	4229701.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3690	424854.18	4229698.47	-	424852.06	4229697.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3691	424853.50	4229699.78	-	424851.38	4229698.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3692	424851.11	4229698.58	-	424848.99	4229697.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3693	424854.02	4229692.94	-	424851.90	4229691.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3684	424856.99	4229694.45	-	424854.87	4229693.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:977 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:977 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:791 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3694	423901.72	4229227.43	-	423899.89	4229227.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3695	423907.96	4229230.59	-	423906.13	4229230.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3696	423907.37	4229231.74	-	423905.54	4229231.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3697	423909.80	4229232.97	-	423907.97	4229232.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3698	423907.27	4229237.96	-	423905.44	4229237.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3699	423898.61	4229233.57	-	423896.78	4229233.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3694	423901.72	4229227.43	-	423899.89	4229227.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:791 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:791 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:793 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3700	424118.00	4229311.64	-	424116.46	4229315.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3701	424114.27	4229318.94	-	424112.73	4229322.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3702	424102.97	4229313.29	-	424101.43	4229316.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3703	424106.70	4229305.98	-	424105.16	4229309.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3700	424118.00	4229311.64	-	424116.46	4229315.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:793 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:793 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:584 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3729	423363.30	4229600.80	-	423408.20	4229590.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3730	423358.78	4229608.31	-	423400.99	4229595.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3731	423353.62	4229605.21	-	423397.58	4229590.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3732	423358.14	4229597.69	-	423404.78	4229585.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3729	423363.30	4229600.80	-	423408.20	4229590.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:584 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:584 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:650 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1205	423864.96	4229397.29	-	423788.79	4229355.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1206	423838.72	4229420.48	-	423783.45	4229361.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1107	423776.02	4229371.95	-	423776.00	4229354.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1207	423793.96	4229351.20	-	423781.34	4229348.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
1205	423864.96	4229397.29	-	423788.79	4229355.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:650 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:650 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 54:07:043801:640 :

Система координат МСК-54, зона 4 — **Зона № 4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3737	423855.47	4228981.33	-	423858.76	4228987.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3738	423852.61	4228989.09	-	423855.90	4228994.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3739	423843.81	4228985.84	-	423847.10	4228991.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3740	423845.87	4228980.27	-	423849.16	4228985.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3741	423847.85	4228981.00	-	423851.14	4228986.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3742	423848.65	4228978.81	-	423851.94	4228984.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$
3737	423855.47	4228981.33	-	423858.76	4228987.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.0.04^2 + 0.09^2)} = 0.10$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения


2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 54:07:043801:640 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 54:07:043801:640 :

1.	-

Схема геодезических построений



Масштаб 1:8000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Пункт государственной геодезической сети
- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- 903.13 - расстояние от точки съемочного обоснования до новой характерной точки границ, определеной в результате кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования
- Точка съемочного обоснования
- Сев.Базисный - Название пункта ГГС

Схема границ земельных участков

Масштаб 1:1800

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница кадастрового квартала
- Граница населенного пункта
- Граница муниципального образования
- Граница водного объекта
- -
- Граница территориальной зоны
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- Территориальная зона 54:07-7.761 — Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
- Зона с особыми условиями использования территории 54:07-6.1269 — Зона публичного сервитута
- Кадастровый номер земельного участка, представляющего собой единое землепользование

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1




Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Схема границ земельных участков

Выносной лист 3



Схема границ земельных участков

Выносной лист 4

54:00-11.1 (106)

54:07-7.743

54:00-6.31

54:07-7.180

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5


54:07:7 761
54:07:4 322
54:06:3 11
54:06:3 11 (3Ю)
88 912
88 912
88 912

Схема границ земельных участков

Выносной лист 6




Схема границ земельных участков

Выносной лист 7



Схема границ земельных участков

Выносной лист 8



Схема границ земельных участков

Выносной лист 9



Схема границ земельных участков

Выносной лист 10



Схема границ земельных участков

Выносной лист 11

Схема границ земельных участков

Выносной лист 12

54:06:11 1 (106)

54:07:0 761

54:07:0 150

54:07:0 322

Схема границ земельных участков

Выносной лист 13



Схема границ земельных участков

Выносной лист 14



Схема границ земельных участков

Выписной лист 17


54:07:6:81
54:00:11 (19)
54:00:11:1 (1)
54:00:11:1 (1)
54:00:11:1 (1

Схема границ земельных участков

Выносной лист 16




Схема границ земельных участков

Выносной лист 17



Схема границ земельных участков

Выносной лист 19




Схема границ земельных участков

Выписной лист 19




Схема границ земельных участков

Выписной лист 20



Схема границ земельных участков

Выносной лист 21


1084
1091
1091
1091
1092 1092
1090
1090
1090