№ 1(22) от 26 января 2018 года

Вестник Искитимского района

www.iskitim-r.ru Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района

Официальная информация администрации Искитимского района .....1-54 стр.

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района .....55-136 стр.

Официальная информация администрации Искитимского района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2017 № 1565 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 29.12.2014 № 3303 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Искитимского района Новосибирской области (с изменениями от 05.05.2016 № 424, от 28.09.2017 № 1221)

В связи с изменениями в структуре МБУ Искитимского района «Управление капитального строительства» и отделе строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области, в целях эффективной организации размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.12.2014 № 3303 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Искитимского района Новосибирской области» (с изменениями от 05.05.2016 № 424, от 28.09.2017 № 1221):
- Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1):
- Приложение 8 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 18.12.2017 № 1565

Состав единой комиссии по вопросам ремонта, строительства, архитектуры и дорожного строительства для нужд администрации района

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожного хозяйству – председатель единой комиссии.

Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района – заместитель председателя единой комиссии.

Рейсар Светлана Леонидовна – ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района – секретарь единой комиссии.

Члены комиссии:

Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства»,

Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 18.12.2017 № 1565

Состав единой комиссии
по вопросам ремонта, реконструкции и строительства объектов социальной сферы Искитимского района Новосибирской области

Обрывко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожного хозяйству – председатель единой комиссии.

Авакова Наталья Сергеевна – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района – заместитель председателя единой комиссии.

Побережная Алёна Игоревна – инженер муниципального бюджетного учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства», секретарь единой комиссии.

Члены комиссии:

Еремеева Татьяна Валерьевна – руководитель группы отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации района,

Зубарева Светлана Сергеевна – директор муниципального бюджетного учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства».

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2017 № 1587 г. Искитим

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 01.08.2017 № 956 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых администрацией Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области (Приложение).
2. Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.), МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» (Горшков И.А.) настоящее постановление довести до образовательных учреждений, учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района.
3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).
4. Управлению экономического развития промышленности и торговли администрации района (Пастушенко Л.А.) разместить постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.12.2017 № 1587

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых администрацией Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области

N п/п	Код по ОКПД2*	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Единица измерения		Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Новосибирской области от 30.12.2015г. №488-п		Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом			
			код по ОКЕИ	наименование	характеристика	значение характеристики	характеристика	значение характеристики	обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Правительством Новосибирской области	Функцион. назначение**
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).										
1	26.30.11	Аппаратура коммуни-кационная передающая с приемными устройства-ми. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района			тип устройства	телефон/ смартфон	тип устройства	телефон/ смартфон		
					поддерживаемые стандарты	Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), ГЛОНАСС, GPS (A-GPS)	поддерживаемые стандарты	Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), ГЛОНАСС, GPS (A-GPS)		
					операционная система	наличие	операционная система	наличие		
					время работы	не менее 10 ч	время работы	не менее 10 ч		
					метод управления	сенсорный/ кнопочный	метод управления	сенсорный/ кнопочный		
					количество SIM-карт	не более 2 шт	количество SIM-карт	не более 2 шт		
					наличие модулей и интерфейсов	Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS	наличие модулей и интерфейсов	Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS		
					стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы		стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы			
			383	рубль	предельная цена	не более 12 000	предельная цена	не более 12 000		

Продолжение на стр. 3 >>>

Продолжение. Начало на стр.2 >>>

		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий			тип устройства	телефон/ смартфон	тип устройства (телефон/ смартфон)	телефон/ смартфон		
					поддерживаемые стандарты	Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), ГЛОНАСС, GPS (A-GPS	поддерживаемые стандарты	Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/ HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), ГЛОНАСС, GPS (A-GPS		
					операционная система	наличие	операционная система	наличие		
					время работы	не менее 10ч.	время работы	не менее 10ч.		
					метод управления	сенсорный/ кнопочный	метод управления	сенсорный/ кнопочный		
					количество SIM-карт	не менее 2-х	количество SIM-карт	не менее 2-х		
					наличие модулей и интерфейсов	Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS	наличие модулей и интерфейсов	Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS		
					стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы		стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы			
			383	рубль	предельная цена		предельная цена	не более 10 000.		
2	29.10.22	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района	251	лошадиная сила	мощность двигателя	не более 200		не более 200		
			383	рубль	предельная ценная цена	не более 1,5 млн		не более 1,5 млн		
					комплектация	автоматическая или вариаторная коробка передач; электроподогрев передних и задних сидений; полнора-змерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго ряда сидений; шторки безопасности; конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи; климат-контроль, круиз-контроль, противотуманные фары	комплектация	автоматическая или вариаторная коробка передач; электроподогрев передних и задних сидений; полнора-змерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго ряда сидений; шторки безопасности; конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи; климат-контроль, круиз-контроль, противотуманные фары		

Продолжение на стр. 4 >>>

Продолжение. Начало на стр.2 >>>

		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	251	лошадиная сила	мощность двигателя	не более 150		не более 150		
			383	рубль	предельная ценная цена	не более 1,2 млн		не более 1,2 млн		
					комплектация	автоматическая или вариаторная коробка передач; электроподогрев передних сидений, полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопас-ности; климат-контроль, круиз-контроль; противотуманные фары	комплектация	автоматическая или вариаторная коробка передач; электроподогрев передних сидений, полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопас-ности; климат-контроль, круиз-контроль; противотуманные фары		
3	29.10.23	Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламе-нением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района	251	лошадиная сила	мощность двигателя	не более 150		не более 150		
			383	рубль	предельная ценная цена	не более 1,5 млн		не более 1,5 млн		
					комплектация	автоматическая коробка передач; предпусковой подогре-ватель; бортовой компьютер; электроподогрев передних сидений; электрорегулировка боковых зеркал с функцией подогрева; полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управлеия; электростеклоподъем-ники; аудиосистема с AUX/USB разъемами и кнопками управления на рулевом колесе; фронтальные подушки безопасности; кондиционер; противотуманные фары	комплектация	автоматическая коробка передач; предпусковой подогре-ватель; газобаллонное оборудование; бортовой компьютер; электроподогрев передних сидений; электрорегулировка боковых зеркал с функцией подогрева; полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управлеия; электростеклоподъем-ники; аудиосистема с AUX/USB разъемами и кнопками управления на рулевом колесе; фронтальные подушки безопасности; кондиционер; противотуманные фары		
		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	251	лошадиная сила	мощность двигателя	не более 150		не более 150		
			383	рубль	предельная ценная цена	не более 1,2 млн		не более 1,2 млн		
					комплектация	возможное значение: механическая коробка передач; кондиционер; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности; противотуманные фары	комплектация	возможное значение: механическая коробка передач; кондиционер; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности; противотуманные фары		
4	29.10.24	Средства автотранспортные для перевозки людей прочие								

Продолжение на стр. 5 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>

		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	251	лошадиная сила	мощность двигателя	не более 150		не более 150		
			383	рубль	предельная ценная цена	не более 1,2 млн		не более 1,2 млн		
					комплектация	возможное значение - механическая коробка передач; кондиционер; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности; противотуманные фары	комплектация	возможное значение - механическая коробка передач; кондиционер; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности; противотуманные фары		
5.	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района			материал (металл), обивочные материалы	предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусс-твенный) мех, искусс-твенная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	материал (металл), обивочные материалы	предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусс-твенный) мех, искусс-твенная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы		
		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий			материал (металл), обивочные материалы	предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусс-твенный) мех, искусственная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	материал (металл), обивочные материалы	предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусс-твенный) мех, искусственная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы		
		Иные должности работников и (или) группы должностей работников			материал (металл), обивочные материалы	предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы	материал (металл), обивочные материалы	предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы		
6	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района			материал (вид древесины)	предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель	материал (вид древесины)	предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
					обивочные материалы	предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусс-твенный) мех, искусс-твенная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	обивочные материалы	предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусс-твенный) мех, искусс-твенная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы		

Продолжение на стр. 6 >>>

Продолжение. Начало на стр.2 >>>

		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий								
					материал (вид древесины)	предельное значение – древе-сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель	материал (вид древесины)	предельное значение – древе-сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
					обивочные материалы	предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	обивочные материалы	предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы		
		Иные должности работников и (или) группы должностей работников			материал (вид древесины)	предельное значение – древе-сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель	материал (вид древесины)	предельное значение – древе-сина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
					обивочные материалы	предельное значение - ткань; возможное значение: нетканые материалы	материал (вид древесины)	предельное значение - ткань; возможное значение: нетканые материалы		
7	49.32.11	Услуги такси								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района	251	лошадиная сила	мощность двигателя автомобиля	не более 200	мощность двигателя автомобиля	не более 200		
					время предоставления автомобиля потребителю	не более 63 часов в месяц	время предоставления автомобиля потребителю	не более 63 часов в месяц		
		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий								
			251	лошадиная сила	мощность двигателя автомобиля	не более 150	мощность двигателя автомобиля	не более 150		
					время предоставления автомобиля потребителю		время предоставления автомобиля потребителю	не более 63 часов в месяц		
8	49.32.12	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района	251	лошадиная сила	мощность двигателя автомобиля	не более 200	мощность двигателя автомобиля	не более 200		
					тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная	тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная		
					комплектация автомобиля	предельное значение: полно-размерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности климат-контроль, противотуманные фары.	комплектация автомобиля	предельное значение: полно-размерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности климат-контроль, противотуманные фары.		
					время предоставления автомобиля потребителю	не более 105 часов в месяц	время предоставления автомобиля потребителю	не более 105 часов в месяц		

Продолжение на стр. 7 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>

		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	251	лошадиная сила	мощность двигателя автомобиля	не более 150	мощность двигателя автомобиля	не более 150		
					тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная	тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная		
					комплектация автомобиля	предельное значение: полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; подушки безопасности; климат-контроль, противотуманные фары	комплектация автомобиля	предельное значение: полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; подушки безопасности; климат-контроль, противотуманные фары		
					время предоставления автомобиля потребителю			не более 176 часов в месяц		
9	77.11.10	Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя								
		Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители главы администрации района	251	лошадиная сила	мощность двигателя автомобиля	не более 200	мощность двигателя автомобиля	не более 200		
					тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная	тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная		
					комплектация автомобиля	предельное значение: полно-размерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго ряда сидений; климат-контроль, противотуманные фары	комплектация автомобиля	предельное значение: полно-размерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго ряда сидений; климат-контроль, противотуманные фары		
		Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	251	лошадиная сила	мощность двигателя автомобиля	не более 150	мощность двигателя автомобиля	не более 150		
					тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная	тип коробки передач автомобиля:	предельное значение: автоматическая или вариаторная		
					комплектация автомобиля	предельное значение: предельное значение: полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безо-пасности; климат-контроль, противотуманные фары	комплектация автомобиля	предельное значение: полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безо-пасности; климат-контроль, противотуманные фары		

Продолжение на стр. 8 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области										
1										
					x	x			x	x
					x	x			x	x
					x	x			x	x
					x	x			x	x

*** Указываются коды подкатегорий товаров, работ, услуг.**

**** Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».**

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2017 № 1619 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Искитимского района от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок из реестра муниципальной собственности» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962, от 30.12.2014 № 3333, от 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739, от 31.08.2016 № 960, от 24.11.2016 № 1329) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 административного регламента дополнить подпунктом 1.3.5. следующего содержания: «1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.»;

1.2. наименование раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции: «3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3. в пункте 3.3 раздела 3 административного регламента:

1.3.1 подпункт 3.3.3. дополнить абзацем следующего содержания: «Запись на прием в муниципальный орган для подачи запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.»;

1.3.2. дополнить подпунктом 3.3.6. следующего содержания: «3.3.6. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 2.6. настоящего Административного регламента необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»;

1.3.3. дополнить подпунктом 3.3.7. следующего содержания: «3.3.7. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса -1 рабочий день.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

Продолжение на стр. 9 >>>

Продолжение. Начало на стр. 8 >>>

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте обновляется до статуса «принято».»;

1.3.4. дополнить подпунктом 3.3.8. следующего содержания: «3.3.8. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.»;

1.4. Пункт 3.5 раздела 3 административного регламента:

1.4.1. дополнить подпунктом 3.5.6. следующего содержания: «3.5.6. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить сведения на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом (организацией), в многофункциональном центре.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.»;

1.4.2. дополнить подпунктом 3.5.7. следующего содержания: «3.5.7. Заявитель уведомляется о завершении выполнения органами (организациями) действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется.»;

1.4.3. дополнить подпунктом 3.5.8. следующего содержания: «3.5.8. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;

б) формирование запроса;

в) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

г) получение результата предоставления услуги;

д) осуществление оценки качества предоставления услуги;

е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

1.5. Пункт 5.2. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции: «5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа (организацией), официального сайта Губернатора и Правительства Новосибирской области, ФГИС «Досудебное обжалование» (http://do.gosuslugi.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.».

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района»» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная реформа».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2017 № 1622 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.06.2017 №753 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – Инструкция), утвержденную постановлением администрации района от 28.06.2017 № 753 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Искитимского района Новосибирской области»:

1.1. пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Граждане имеют право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пунктах 13-17 Инструкции, а в случае, предусмотренном частью 16.1 Инструкции, на основании обращения с просьбой о его предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.»;

1.2. в пункте 4 раздела II внести следующие изменения «вместо слов «2-44-48» читать « 2-45-29»;

1.3. пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:

«9. Обращение, поступившее в администрацию района в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкцией. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает:

1) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

2) адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.»;

1.4. пункт 13 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.»;

1.5. пункт 16 раздела II дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1. В случае поступления в администрацию Искитимского района или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с подпунктом 30.1 пункта 30 раздела IV на официальном сайте администрации Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»;

1.6. пункт 30 раздела IV дополнить подпунктом 30.1 следующего содержания:

«30.1. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию Искитимского района или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию Искитимского района или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в администрацию Искитимского района или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований пункта 10 раздела II на официальном сайте администрации Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.7. пункт 41 раздела VI читать в следующей редакции:

«41. Личный прием граждан проводят:

глава района (прием по понедельникам с 14-00 до 16-00),

заместители главы администрации района (прием по понедельникам с 14-00 до 16-00).»;

1.8. в пункте 60 раздела VIII «вместо слов «2-44-48» читать « 2-45-29»;

1.9. в приложение 1 к пункту 27 Инструкции, вместо слов «2-44-48» читать «2-45-29»;

1.10. в приложении 2 к пункту 38 Инструкции:

а) в пункте 1 вместо слов «2-44-48» читать «2-45-29»,

б) в пункте 9 вместо слов «2-04-61» читать «2-08-28».

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник» и разместить на сайте администрации района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «Общественная приемная».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017 № 1630 г. Искитим

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 484 – ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 06.02.2014 № 194 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 28.12.2017 № 1630

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
и аннулированию таких разрешений

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений (далее – административный регламент) разработан на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений (далее –муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

На ЕПГУ размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления государственной услуги;

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;

8) форму заявления, используемую при предоставлении государственной услуги.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники рекламной конструкции, либо иные лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением администрации Искитимского района Новосибирской области – (наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего предоставление

отделом строительства, архитектуры и дорожного строительства.

муниципальной услуги)

Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – Администрация) 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул._____

(юридический и фактический адрес с указанием почтового индекса, Пушкина,51, телефон: 8 (383 43) 2 44 80.

номер телефона)

Адрес электронной почты Администрации: iskitim-r@ngs.ru

Адрес официального сайта Администрации: www.iskitim-r.ru

График работы Администрации:

понедельник–четверг с 8.00 до 17.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;

(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)

пятница с 8.00 до 16.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

суббота, воскресенье

(выходные дни)

Место нахождения отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района (далее – Отдел): г. Искитим, ул.Пушкина, 28а.

Адрес электронной почты Отдела: str_iskraion@ngs.ru.

Телефон Отдела: 8 (383 43) 2 47 04.

Прием заявлений о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений осуществляется в отделе по адресу: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Пушкина, 28а, кабинет 5

График приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений: понедельник, четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)

Сведения о месте нахождения, номерах телефонов Администрации и отдела, адресах электронной почты Администрации и отдела размещаются на официальном сайте Администрации, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области (далее – ГАУ НСО «МФЦ»).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

- в устной форме лично в отдел, в соответствии с графиком приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений,
- по телефону в отдел в соответствии с графиком работы Администрации,
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации,
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства (далее – специалист отдела) осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устное обращение, с согласия заявителя, заносится в карточку личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалист отдела подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты отдела, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством почтового отправления или в электронной форме.

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации Искитимского района курирующим сферу строительства на территории Искитимского района в соответствии с утвержденной должностной инструкцией (далее – заместитель главы) и содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, указанной в обращении, или через ЕПГУ.

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наименование юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения в Администрации.

1.4. Запись на прием в Отдел для подачи запроса с использованием ЕПГУ, официального сайта не осуществляется.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на установку рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отделом строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – Отдел).

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – специалисты отдела).

В целях предоставления муниципальной услуги Отдел взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Главным управлением внутренних дел по Новосибирской области, Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», Управлением Западно-Сибирской железной дороги, Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, муниципальными образованиями поселений.

В целях получения муниципальной услуги заявитель взаимодействует с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.

С 01.07.2012 отдел при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

- получение решения на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- получение решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
- решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций составляет не более 2 месяцев со дня поступления в отдел заявления на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций (далее – по тексту – заявление) с приложением необходимых документов.

2.4.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций осуществляется в течение месяца со дня:

- направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
- направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 2006, № 51);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Уставом Искитимского района Новосибирской области, принят решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 № 378 (с изме-

Продолжение на стр. 11 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

нениями и дополнениями).

2.6. По выбору заявителя, заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляются одним из следующих способов:

лично в Администрацию или ГАУ НСО «МФЦ»,

почтовым отправлением по месту нахождения Администрации,

в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты Администрации с помощью официального сайта Администрации или посредством личного кабинета ЕПГУ.

2.6.1. Основные документы (заявитель обязан предоставить указанные ниже документы):

- письменное заявление (Приложение 1) о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (с указанием наименования юридического лица и его организационно-правовой формы, адреса, должности и Ф.И.О. руководителя, номеров телефонов; для физического лица и индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, банковских реквизитов, номеров телефонов). В заявлении также указывается адрес места предполагаемого размещения рекламной конструкции и ее тип;

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции;

- эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью; краткое описание рекламного объекта (способ изготовления, применяемые материалы, наличие электрического подключения);

- фотография предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (не требуется при размещении рекламы на транспортных средствах);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);

Дополнительные документы (заявитель вправе предоставить указанные ниже документы по собственному желанию):

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

2.6.2. Специалист отдела не вправе требовать от заявителя представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции. А также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий. Специалист отдела, в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником, или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.

2.6.3. Документы, предоставляемые заявителем для аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций:

- уведомление в письменной произвольной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

- документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция и владельцем рекламной конструкции (договор купли-продажи недвижимого имущества; договор передачи недвижимого имущества другому собственнику или иному законному владельцу; иные документы, подтверждающие смену собственника недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция).

2.6.4. В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГАУ НСО «МФЦ», заявитель представляет и необходимые для предоставления услуги документы (непосредственно оператору ГАУ НСО «МФЦ» в бумажном виде) и получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе филиала ГАУ НСО «МФЦ» в соответствии с регламентом работы ГАУ НСО «МФЦ». Запись на приём в ГАУ НСО «МФЦ» для подачи запроса возможна посредством официального сайта (www.mfc-nso.ru), по телефону единой справочной службы – 052, в терминале электронной очереди, лично при обращении в ГАУ НСО «МФЦ» у администратора зала.

2.7. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в связи с невозможностью их прочтения, отсутствием документов, указанных в подпункте 2.6. административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции является:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте, схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

5) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.8.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку рекламной конструкции является:

- отсутствие оснований, указанных в подпункте 2.4.2 административного регламента;

- не был направлен собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

2.9. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на выдачу разрешения и получения разрешения не должен превышать 15 минут.

2.11. Регистрация заявления о выдаче разрешения осуществляется в течение 20 минут.

2.12. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в определенных для этих целей помещениях (далее – помещения).

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.

Помещения оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты отдела, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом отдела одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.

Требования к парковочным местам:

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помещения, используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее трех – для транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.

2.13. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.6.1. административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Отдел посредством ЕПГУ.

2.14. Специалист отдела обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2.14.1. Срок регистрации запроса – 1 (Один) рабочий день.

2.14.2. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом отдела электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате государственной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подпункте 2.8.2. административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист отдела, в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

2.14.4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом отдела.

После принятия запроса заявителя специалистом отдела, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

2.15. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги осуществляется заявителем с использованием ЕПГУ по предварительно заполненным специалистом отдела реквизитам.

2.15.1. При оплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, заполненного или частично заполненного, а также печати на бумажном носителе копии заполненного платежного документа.

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и идентификатор плательщика.

2.15.2. Заявитель информируется о совершении факта государственной пошлины за предоставление государственной услуги посредством ЕПГУ.

2.15.3. Специалист отдела не вправе требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.

Предоставление информации об оплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги осуществляется с использованием информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.16. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю специалистом отдела в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для

Продолжение на стр. 12 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

предоставления государственной услуги;

б) уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;

в) уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги;

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1 Административные процедуры:

- прием заявления и документов на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (направление заявителем уведомления о наличии оснований для аннулирования разрешения);

- рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения;

- выдача либо направление заявителю разрешения на установку рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения (Принятие решения об аннулировании разрешения/отказа).

3.2. Блок-схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной услуги (Приложение 2).

3.3. Прием заявления и документов на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является подача письменного заявления с документами, необходимыми для получения муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист отдела, проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов, указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента.

В случае если документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет регистрацию представленных документов в журнале регистрации заявок в день принятия заявки.

Специалист отдела, при приеме документов делает отметку о принятии на копии заявления.

Специалист отдела, назначает день, в который заявителю необходимо явиться за получением результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.3. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению. В случае если заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист отдела возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов заявителя на получение муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.

В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги через ГАУ НСО «МФЦ» (при наличии), оператор ГАУ НСО «МФЦ», ответственный за приём документов, регистрирует их в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматической информационной системе «Центр приема государственных услуг». Данные документы направляются для регистрации сотрудникам Администрации, ответственным за приём и регистрацию документов в информационную систему «Межведомственная автоматизированная информационная система». Зарегистрированный пакет оригиналов документов передаётся в Администрацию курьером ГАУ НСО «МФЦ» в порядке, определённом соглашением между ГАУ НСО «МФЦ» и Администрацией. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направленные в виде электронных копий операторами ГАУ НСО «МФЦ», подлежат рассмотрению в том же порядке, что и соответствующие заявления, и документы, представленные заявителем в традиционной форме

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение специалистом отдела принятых документов и передача их заместителю главы, ответственному за принятие решения.

3.4.2. В случае выявления факта отсутствия необходимых для рассмотрения заявления по существу документов, указанных в подпункте 2.6 административного регламента, заявитель в письменной форме уведомляется специалистом отдела о необходимости их представления.

После предоставления заявителем необходимых документов заявление передается специалистом отдела на новое рассмотрение заместителю главы, ответственному за рассмотрение заявления и принятия решения.

3.4.3. В выдаче разрешения может быть отказано исключительно по основаниям, указанным в подпункте 2.8.1 административного регламента.

3.4.4. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть принято в течение двух месяцев со дня приема от заявителя необходимых документов.

Разрешение на установку рекламной конструкции составляется специалистом отдела и подписывается заместителем главы.

Решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции составляется специалистом отдела, в двух экземплярах. Решение подписывает глава Искитимского района.

3.5. Выдача либо направление заявителю разрешения на установку рекламной конструкции либо решения об отказе в выдаче разрешения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела двух экземпляров подписанного разрешения на установку рекламной конструкции или подписанного решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела.

3.5.3. Прибывший в назначенный день для получения разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов о рассмотрении заявления.

3.5.4. Специалист отдела проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или представителю заявителя указать в экземпляре разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения, остающемся в отделе, свои фамилию, имя, отчество, должность, поставить подпись и дату получения разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. После внесения этих данных специалист отдела выдает заявителю или представителю заявителя первый экземпляр разрешения на установку рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

3.5.5. Заявление и приложенные к нему копии документов, представленные в соответствии с подпунктом 2.6.1 административного регламента, решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или об отказе в выдаче такого разрешения, разрешение на установку рекламной конструкции, копия доверенности брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства, делу присваивается номер в соответствии с номенклатурой дел отдела.

3.5.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 дней (брошюровка в дело, присвоение номера).

3.5.7. В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения, специалист отдела по телефону, указанному в заявлении, уведомляет заявителя о готовности разрешение на установку рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

В случае если Заявитель в течение месяца со дня, назначенного для получения разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения, не явится в Отдел для его получения, разрешение на установку рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции вкладывается в дело. В дальнейшем получение разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения возможно по заявлению заявителя или его представителя.

3.5.8. Результат предоставления государственной услуги с использованием ЕПГУ не предоставляется.

3.6. Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций.

3.6.1. Началом предоставления услуги по аннулированию разрешений на установку рекламных конструкций являются основания, перечисленные в подпункте 2.4.2 административного регламента.

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель главы и специалист отдела.

3.6.3. Поступившее уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения либо документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции регистрируется специалистом отдела с присвоением регистрационного номера и проставлением даты.

3.6.4. Для подтверждения фактов, являющихся основаниями для аннулирования разрешения, специалист отдела вправе запрашивать документы, подтверждающие возникновение таких оснований в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от владельцев рекламных конструкций, собственников или иных законных владельцев недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция;

3.6.5. Решение об аннулировании разрешений на установку рекламной конструкции принимается заместителем главы, ответственным за принятие решения. Затем готовится проект решения об аннулировании. Решение подписывается вышеуказанным лицом.

3.6.6. Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции направляется Отделом заинтересованным лицам в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением исполнения специалистами отдела положений административного регламента осуществляет начальник отдела.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятие мер для устранения соответствующих нарушений.

Для проведения проверки постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области создается комиссия, в состав которой включаются специалисты структурных подразделений администрации.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.

4.4. Ответственность специалистов закрепляется в должностных инструкциях.

4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение внеплановых проверок осуществляется по конкретным обращениям заявителей.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять устные и направлять письменные обращения в Отдел и Администрацию с просьбой предоставить информацию о ходе выполнения административных процедур.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) администрации Искитимского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

Продолжение на стр. 13 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через ГАУ НСО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования

В Российской Федерации создается федеральная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной государственной информационной системой. Создание и функционирование федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными законами и правовыми актами Правительства Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Регистрационный № _____
Дата регистрации _____

Заявитель

Адрес юридический_____
Адрес фактический (адрес почтовый)_____
Телефон _____ Факс _____
Ф.И.О. руководителя _____
Должность руководителя _____
Ф.И.О. ответственного за установку конструкции_____
Телефон_____ _____ _____
(должность) (подпись)

Сведения о месте установки рекламной конструкции

Адрес установки:
Район_____
Местонахождение_____
Характеристика места установки рекламной конструкции _____
_____
(тротуар; загон; стена или крыша здания или сооружения; ограждение и т.п.)
Тип _____
(щитовая, щитовая с подсветкой, световая, настенное панно и т.п.)
Освещенность _____
Характеристика рекламы и содержание рекламного сообщения:
_____
(постоянное или сменное изображение; в случае постоянного изображения – указать содержание)

Геометрические размеры рекламной плоскости, м._____
Количество сторон _____
Количество плоскостей_____
Общая площадь рекламного изображения, кв.м._____
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества – места присоединения рекламной конструкции (земельный участок, здание или иное недвижимое имущество) _____
Правовые основания владения местом установки конструкции _____
_____
Оборотная сторона заявления
Документы, прилагаемые к заявлению

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5), паспорта иностранного гражданина (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц /копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), сформированная по состоянию не ранее, чем за три месяца до обращения;

Копия подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции. В случае предполагаемой установки на объекте, находящемся в муниципальной собственности, - копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в качестве документа, подтверждающего согласие этих собственников, представляется копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площадью; краткое описание рекламного объекта (способ изготовления, применяемые материалы, наличие электрического подключения);

Дорожная схема (в случае размещения отдельно стоящей рекламной конструкции) с указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции, на топографической основе в масштабе от 1:500 до 1:2000 с нанесением инженерных коммуникаций и всех объектов наружной рекламы в радиусе 100 м;

Фотография предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (не требуется при размещении рекламы на транспортных средствах);

Доверенность представителя юридического или физического лица, заверенная в установленном порядке, на право представления интересов по оформлению разрешительной документации (подача заявления, получение и сдача листа согласования, получение договоров и счетов, разрешений) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

Копия проектно-конструкторской и монтажной документации на рекламную конструкцию;

Квитанция об оплате государственной пошлины.

Подпись _____/_____
Ф.И.О.

Представитель
Телефоны: _____
Ф.И.О. полностью _____
Подпись представителя _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений

Прием и регистрация документов

↓

Рассмотрение документов

↓

Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017 № 1638 г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» (далее – программа) (Приложение).

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления сельского хозяйства Лоханова В.Я.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 28.12.2017 № 1638

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»

I. Паспорт

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
1	Наименование программы	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе Новосибирской области на 2017 –2019 годы» (далее – муниципальная Программа)
2	Обоснование для разработки программы	- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; - Постановление Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» - Закон НСО от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»; - Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации».
3	Заказчик программы	Администрация Искитимского района Новосибирской области
4	Разработчик программы	Управление сельского хозяйства администрации Искитимского района Новосибирской области
5	Исполнители программы	Организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан в Искитимском районе; управление сельского хозяйства администрации Искитимского района.
6	Цель и задача программы	Цель: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области. Задача: Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе.
7	Наименование подпрограммы	«Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе"
8	Основные мероприятия программы	Основные мероприятия Программы: - «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 – 2019 годы»; - «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»; -«Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»; -«Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)»; - «Поддержка малых форм хозяйствования»; - «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности»; - «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли животноводства»; - «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе»; - «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»; - «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства»; - «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)».
9	Сроки и этапы реализации программы	Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не выделяются

		Источники	2017	2018	2019	Итого
10	Источники финансирования (прогноз) тыс. руб. (1)	средства федерального и областного бюджета	178640,1	162778,1	165042,5	506460,8
		внебюджетные источники (2)	483852,6	477055,3	465231,7	1425989,7
		Итого	178640,1	162778,1	165042,5	506460,8
11	Управление программой и контроль за ее реализацией	Управление Программой и контроль осуществляет министерство сельского хозяйства Новосибирской области				

Продолжение на стр. 15 >>>

Продолжение. Начало на стр.14 >>>

12	Ожидаемые конечные результаты	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении: увеличение в сопоставимых ценах производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году на 13,1% в сравнении с 2016 годом, в том числе продукции растениеводства - на 12,8 %, продукции животноводства - на 13,2 %; увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году на 31,1% в сравнении с 2016 годом; повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2019 году в сравнении с 2016 годом на 10 процентов. В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом. Кроме того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет создано 353 рабочих места. Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к: повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитимского района; улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов; достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство; повышению уровня жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности

(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год;

(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов.

II. Описание объекта и сферы действия Программы

Агропромышленный комплекс Искитимского района (далее - АПК) и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Сельское хозяйство Искитимского района является одним из крупных в Новосибирской области, обеспечивает потребности Искитимского района в зерне и зернопродуктах, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце.

Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Искитимского района в общем объеме по Новосибирской области составляет 12 %, в валовом внутреннем продукте Искитимского района - 19 процентов.

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются около 25 организаций. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 82 % объема сельскохозяйственного производства.

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве района представлены 13606 личными подсобными хозяйствами, 138 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Объем продукции указанных хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района составляет 18 процентов.

Деятельность агропромышленного комплекса Искитимского района в предыдущие годы была направлена на выполнение поставленных задач и реализацию мероприятий Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе».

Механизмы господдержки, оказываемой в рамках данной программы стали эффективным инструментом управления, позволяющим сконцентрировать государственные ресурсы, ресурсы бизнеса и общества на наиболее значимых для сельского хозяйства направлениях.

Так, по итогам 2016 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 10437,6 млн. руб., с индексом производства 103,6 % к 2015 г. (индекс производства продукции сельского хозяйства по Новосибирской области (далее - НСО) за 2016 г. – 102,4 %). По объему валовой продукции сельского хозяйства Искитимский район занимает первое место среди районов НСО.

Произведено 51351 тонна мяса скота и птицы в живом весе (первое место среди районов НСО), молока – 29062 тонны (девятое место среди районов НСО), яиц – 501325 тыс. штук (первое место среди районов НСО), зерна – 89,6 тыс. тонн в весе после доработки, картофеля – 42500 тонн, овощей – 15908 тонн.

Применение механизмов государственного регулирования позволило сельхозтоваропроизводителям области активно проводить техническое перевооружение сельскохозяйственного производства. Так, за 2016 г. было приобретено 23 единицы техники и оборудования на общую сумму 20 млн. рублей.

Перерабатывающая промышленность Искитимского района одна из крупных и стабильно работающих отраслей экономики района.

За 2016 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями перерабатывающей промышленности Искитимского района составил 1608,6 млн. рублей.

Производство муки в 2016 г. в сравнении с 2015 г. увеличилось на 48%; хлопьев овсяных - на 2 %.

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению объемов сельскохозяйственного производства, отрасль сельского хозяйства района как и во всей Новосибирской области испытывает многочисленные проблемы, замедляющие ее развитие.

Так, для инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства и обеспечения ее расширенного воспроизводства рентабельность должна находиться на уровне 25 - 35% в зависимости от направления производства. Вместе с тем рентабельность производства предприятий (организаций) сельского хозяйства Искитимского района остается по-прежнему невысокой и в 2016 г. составила 10 процентов без учета субсидий.

Жизненный уровень сельских жителей после продолжительного спада повышается медленно. Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве остается невысокой среди работников других отраслей и составила на конец 2016 года 23753 рубля. Для сравнения: размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил в 2016 году 30982 рубля на одного работающего, а в социальной сфере среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий Искитимского района составила 26495 рублей на одного работающего.

Проблемы обеспечения поступательного экономического развития агропромышленного комплекса Искитимского района сохраняются.

В отрасли животноводства области по-прежнему актуальной остается проблема сохранения и совершенствования генофонда сельскохозяйственных животных, в частности, крупного рогатого скота.

На 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 14 тыс. голов (сократилось на 15,4 % по сравнению с 2012 г.), из него: коров – 6,1 тыс. голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г.), свиней – 7,4 тыс. голов (сократилось на 40 % по сравнению с 2012 г.). Исключение составляет поголовье птицы, в сравнении с 2012 г. оно возросло на 16 % и составило 4443,8 тыс. голов.

Возможности роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения крайне ограничены. К тому же наметилась стойкая тенденция сокращения в них поголовья скота, для нейтрализации последствий которого потребуется дополнительно наращивать объемы производства в сельскохозяйственных организациях.

Кроме того, к проблемам, препятствующим устойчивому развитию животноводства, относятся недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей. Также экономический ущерб для животноводческих хозяйств и отрасли животноводства Искитимского района как и всей Новосибирской области наносят различные виды заразных болезней животных, одним из которых является лейкоз крупного рогатого скота. Экономический ущерб складывается из потерь молока, потерь привесов, преждевременной выбраковки коров, утилизации туш и органов при убое животных, падеже коров от лейкоза, рождения слабого, нежизнеспособного молодняка, потерь от пастеризации молока для внутрихозяйственного употребления, проведения оздоровительных мероприятий.

Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются:

невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами (4,1 %);

отсутствие страхования посевных площадей;

невысокий технический и технологический уровень отрасли;

высокая изношенность (50%) сельскохозяйственной техники.

Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, опережающий рост цен на материально-технические средства, низкая инвестиционная привлекательность аграрного бизнеса, финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных средств, высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных, от качества кормов, применяемых технологий производств не позволяют в решении указанных проблем в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки.

С целью решения вышеперечисленных проблем разработана муниципальная программа Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2017 - 2019 годы».

Развитие агропромышленного комплекса Искитимского района на период до 2019 г. формируется в соответствии с принятыми в последние годы мерами по повышению финансовой устойчивости агропромышленного производства.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений (с 8 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов в 2016 г. до 20 - 30 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений от вредителей, болезней и сорной растительности, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение их посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.

Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в период до 2019 г. составит не менее 2,0 - 2,4%. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощной продукции.

Прогноз темпов прироста продукции сельского хозяйства на период срока действия муниципальнойной программы опирается на:

показатели развития агропромышленного комплекса, представленные в официальных среднесрочных прогнозах по Новосибирской области;

индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;

достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.

Прогноз роста производства продукции сельского хозяйства Искитимского района до 2019 г. приведен в таблице 1.

Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства (прогноз)
проц. к предыдущему году

Наименование	2016 г. (оценка)	2017 г.	2018 г.	2019 г.

Продолжение на стр. 16 >>>

Продолжение. Начало на стр.14 >>>

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Новосибирской области в сопоставимых ценах к предыдущему году	102,4	102,4	102,4	102,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Искитимского района в сопоставимых ценах к предыдущему году	102,4	102,4	102,4	102,1

Приоритеты развития Искитимского района в сфере реализации муниципальной программы:

в сфере производства - стимулирование развития молочного скотоводства; поддержание развития мясного скотоводства;

в сфере экономики - поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование развития отраслей сельского хозяйства птицеводства, овцеводства, свиноводства;

создание условий для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс Искитимского района.

Основными направлениями муниципальной аграрной политики Искитимского района являются:

разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и ассортимента производимой на территории Искитимского района сельскохозяйственной продукции и оптимизации затрат на ее производство;

стимулирование производства сельскохозяйственной продукции на территории Искитимского района;

сохранение в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;

содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района;

содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Искитимского района.

Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего осуществления программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение цели и задач Комплексной программы социально-экономического развития Искитимского района НСО на 2011-2025 годы.

Применение программно-целевого метода позволит:

- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса Искитимского района;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Цель муниципальной Программы - содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области.

Задача Программы:

создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

Цели, задачи, а также полный перечень основных целевых индикаторов приведены в Приложении 1 к Программе.

V. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы.

В качестве механизмов реализации муниципальной программы выступает подпрограмма, в которой реализуются мероприятия муниципальной программы.

Для достижения цели 1 «Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области» запланирована реализация подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе», краткое описание которой изложено в приложении 2 к муниципальной программе.

В рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе» будут реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 1 «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 - 2019 годы».

В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная поддержка по следующим направлениям:

компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород и их помесей;

компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком»;

компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства.

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов.

В период реализации данного основного мероприятия будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора в обеспечении населения области этим видом мяса за счет собственного производства.

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит создание условий для развития отрасли и получения конкурентоспособной продукции мясного скотоводства.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 2 «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки на:

проведение комплекса агротехнологических работ с целью повышения плодородия и качества почв;

приобретение оригинальных и элитных семян;

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов.

В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить доступность приобретения элитных семян и репродукционных семян, что позволит увеличить объемы производства продукции растениеводства.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 3 «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление государственной поддержки племенного животноводства, в том числе крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров.

(постановление Правительства Новосибирской области от 06.03.2017 № 81-п)

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов.

В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить уровень формирования племенной базы, что позволит увеличить производство высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализации на внутреннем рынке, также планируется выровнять сезонность производства молока и повысить его товарность.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 4 «Поддержка малых форм хозяйствования».

Краткая характеристика основного мероприятия.

Реализация мероприятия направлена на стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК) начиная с 2017 года за счет оказания поддержки в виде субсидий начинающим фермерам, поддержки развития семейных животноводческих ферм и поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования.

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов.

Результаты реализации предусмотренных мер позволят создать и развить производственную базу фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Искитимского района, увеличить число семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и обеспечить их дальнейшее развитие и распространение, что будет способствовать повышению объемов реализации сельскохозяйственной продукции.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 5 «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанных мер планируется осуществлять субсидирование процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие отраслей растениеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, путем возмещения организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства и растениеводства (далее - организации АПК), части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), заключенным по 31.12.2016 (постановление Правительства Новосибирской области от 06.03.2017 № 81-п).

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов.

В результате реализации данного мероприятия будут созданы условия для обеспечения устойчивого роста объемов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, что позволит увеличить уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 6 «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли животноводства».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено возмещение сельхозпроизводителям части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства.

Продолжение на стр. 17 >>>

Продолжение. Начало на стр.14 >>>

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и федерального бюджетов.

Реализация указанных мер позволит сократить финансовые риски, связанные с возможной гибелью поголовья скота по причине распространения заразных заболеваний животных, снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 7 «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках данного мероприятия планируется осуществлять поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по следующим видам затрат:

на обеспечение объектами электроснабжения;

на обеспечение объектами водоснабжения;

на обеспечение противопожарных мероприятий;

на проведение мероприятий по землеустройству;

на строительство и ремонт дорог общего пользования, ведущих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета.

Реализация указанных мероприятий повысит привлекательность ведения садоводства, а также повысит уровень самозанятости населения Искитимского района, будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе, увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие 8 «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках мероприятия планируется:

поддержка кадрового обеспечения сельхозпроизводителей в форме единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам, а также доплата бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий.

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 9 «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках мероприятия будут проведены работы по строительству и ремонту дорог для обеспечения технологических нужд, систем водоснабжения, а также строительству асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

В результате реализации указанных мер будет улучшена инженерно-техническая инфраструктура и транспортная доступность объектов сельскохозяйственного производства.

Мероприятие 10 «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)».

В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям отрасли растениеводства и животноводства (за исключением мясного скотоводства) в виде компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства.

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и оборудования для сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличению производства сельскохозяйственных культур. Будут сформированы предпосылки для дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства, что внесет заметный вклад в улучшение качества питания населения, упрочит продовольственную безопасность Новосибирской области.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные источники).

Перечень основных программных мероприятий с указанием сроков их реализации приведен в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы органы местного самоуправления Искитимского района в лице управления сельского хозяйства оказывает содействие в проведении мероприятий по консультационному, организационному и информационному обеспечению деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района (в рамках текущей деятельности).

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются субсидии. Это средства областного и федерального бюджетов. Также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные). Сводные финансовые затраты на реализацию Программы приведены в Приложении 3 к Программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных индикаторов как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных индикаторов.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении:

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году на 13,1 % в сравнении с 2016 годом, в том числе продукции растениеводства – на 12,8 %, продукции животноводства – на 13,2 %;

увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году на 31,1 % в сравнении с 2016 годом;

повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2019 году в сравнении с 2016 годом на 10 процентов.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом. Кроме того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет создано 353 рабочих места.

Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к :

повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитимского района;

улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;

достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство;

повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности.

С учетом вступления России в ВТО указанный рост внутреннего производства позволит существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

За период реализации муниципальной программы рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составит к 2019 году 10 %, поступление налогов и сборов от сельхозтоваропроизводителей района в бюджеты всех уровней в 2019 году увеличится в сравнении с 2016 года на 27 процентов.

IX. Механизм реализации и система управления программы

Координатором программы является министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

Исполнители мероприятий программы - организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в Искитимском районе; управление сельского хозяйства Искитимского района.

Реализация программы осуществляется посредством:

оказания государственной поддержки в виде компенсационных выплат сельхозпроизводителям:

на развитие подотраслей растениеводства и животноводства;

предоставление поддержки в виде субсидий:

на поддержку начинающих фермеров;

на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

предоставления единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам сельского хозяйства, а также доплаты бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий.

Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушение устанавливаются в договорах (соглашениях).

Министерство:

организует реализацию программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу министерства экономического развития Новосибирской области и министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы;

ежеквартально обобщает отчетность по использованию бюджетных средств и показателей реализации программы и до 20 числа месяца, следующего за кварталом, представляет квартальные отчеты (нарастающим итогом) о выполнении календарного плана с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, в министерство экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

подготавливает до 30 января года, следующего за отчетным, годовой отчет и представляет его в министерство экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

по итогам очередного отчетного года проводит оценку эффективности реализации государственной программы и представляет ее результаты в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области;

Управление сельского хозяйства Искитимского района представляет в министерство данные о достижении целевых индикаторов в соответствии с соглашениями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора				Примечание
				Значение целевого индикатора (по годам)				
				2016 (факт)	2017	2018	2019	
Цель 1. Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	0,09	102,4	102,4	102,4	102,1	
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	0,08	104,3	104,5	104,8	104,9	
Задача 1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	0,02	103,6	102,0	102,7	102,0	
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	0,02	101,5	103,1	102,2	102,2	
	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	0,04	23009,0	23727,0	24904,0	25568,0	
	Индекс производительности труда	%	0,02	106,0	110,7	113,8	116,7	
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии)	%	0,05	10,2	7,4	10,0	10,0	
Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе»								
Задача 1 подпрограммы: Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего	Голов	0,06	95	115	120	130	
	Количество единиц новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями отрасли мясного скотоводства в рамках муниципальной программы	Единица	0,06	-	5	5	5	
Задача 2 подпрограммы: Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе	Количество внесенных минеральных удобрений	тонн (физ. вес)	0,02	1155	1400	1500	1500	
	Производство зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	0,04	115,09	116,99	118,36	119,74	
	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	га	0,02	79236	80 642	81070	81800	

Продолжение на стр. 19 >>>

Продолжение. Начало на стр. 18 >>>

	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	0,02	5900	5978	6700	6800	
	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	0,02	1650	1698,6	1700	1790	
	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	0,02	4,0	4,0	4,3	4,5	
	Производство муки	тыс. тонн	0,03	22,0	23,0	23,0	23,0	
	Производство скота и птицы (в живом весе)	тонн	0,076	47226	48156	49220	50204	
	Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке (в убойном весе) к предыдущему году	тыс. тонн		-	-	-	2,8	
	Производство молока	тонн	0,04	29061,7	30514	31810	32240	
	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	0,04	22400	26158	27060	27880	
	Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных	тыс. усл. голов	0,012	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	голов	0,008	95	115	120	130	
	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	%	0,008	100	100	100	100	
	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голова	0,01	8	8	8	8	
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единица	0,06	5	4	2	2	
	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х	единица	0,08	1	0	1	1	
	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.	0,02	2	11	8	8	
	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и К(Ф)Х, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	%	0,007	49,9	10,0	12,0	12,0	
	Количество потребительских кооперативов (Спок), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы	единица	0,008	0,0	0,0	1	1	
	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СпоК сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы	единица	0,002	-	0,0	3	3	
	Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках муниципальной программы (за исключением отрасли мясного скотоводства)	единица	0,011	19,0	20	14	15	
	Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства	единица	0,004		0	0	1	
	Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых введены объекты инженерного обеспечения	шт.	0,002		7	7	7	

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
муниципальной программе Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед-ца измер	Значение показателя в том числе по годам реализации 2017	2018	2019	Итого	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1 муниципальной программы: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области								
Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе								
Подпрограмма. «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе»								
Задача 1 подпрограммы: Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства								
1.1. Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 - 2019 годы	Наименование показателя	тыс. руб.					УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	
	Сумма затрат	тыс. руб.	3406,1	2085,2	3150,0	8641,3		
1.1.1 Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей	Количество голов приобретенно-го молодняка	гол.	42,0	0,0	0,0	42,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственные товаропроизводители области и К(Ф)Х приобретут 42 головы молодняка специализированных мясных пород и их помесей, общее поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей к концу 2019 г. составит 609 голов
	Стоимость единицы	тыс. руб.	20,5					
	Сумма затрат	тыс. руб.	858,9	0,0	0,0	858,9		
1.1.2 Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком»	Прирост в год количества маточного поголовья.	гол.	63,0	30,0	10,0	103,0	УСХ Искитимского района,МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	Прирост маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей в 2017-2019 гг. составит 103 головы. Реализация мероприятия направлена на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей
	Стоимость единицы	тыс. руб.	14,0	14,0	14,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	882,0	420,0	140,0	1442,0		
1.1.3 Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	Количество единиц техники	ед.	5,0	5,0	2,0	12,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственные товаропроизводители области и К(Ф)Х приобретут 12 единиц новой техники (технику и оборудование для выращивания и уборки кормовых культур), что будет способствовать устойчивому развитию отрасли мясного скотоводства
	Стоимость единицы	тыс. руб.	909,7	909,7	3150,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	1665,2	1665,2	3010,0	6340,4		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы 1 муниципальной программы	Сумма затрат	тыс. руб.	3406,1	2085,2	3150,0	8641,3		
Задача 2 подпрограммы: Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе								
2.1. Государственная поддержка сельскохозяйстве-нных товаропроизводителей отрасли растениеводства	Наименование показателя						МСХ НСО, УСХ Искитимского района, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	Рост производства продукции растениеводства
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	23148,8	26905,5	26512,0	76566,3		
2.1.1 Государственная поддержка на проведение комплекса агротехнологических работ (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства)	Посевная площадь с/х культур, тыс. га		93,5	93,5	93,5	280,5	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. будут проведены агротехнологические мероприятия на площади более 280,5 тыс. га
	Стоимость единицы	тыс. руб.	183,0	176,0	171,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	17081,1	16456,0	15989,0	49526,1		
2.1.2 Компенсация части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян (единая субсидия)	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	5487,0	9724,0	9795,0	25006,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. сельскохозяйствен-ными товаропроизводителями будут засеяны оригинальными и элитными семенами, семенами первой репродукции на площади более 25 тыс.га
	Стоимость единицы	руб.	1034,0	1034,0	1034,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	5673,2	10055,0	10128,5	25856,7		

Продолжение на стр. 21 >>>

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

2.1.3 Возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы	Кол-во приобретен-ных семян	тонн	31,0	31,0	31,0	93,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены семена кукурузы в количестве не менее 93 тонн
	Стоимость единицы	тыс. руб.	63,6	63,6	63,6			
	Сумма затрат	тыс. руб.	394,5	394,5	394,5	1183,5		
2.2 Государственная поддержка сельскохозяйстве-нных товароп-роизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)	Наименование показателя						УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	Повышение эффективности отрасли животноводства, увеличение производства животноводческой продукции
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	22059,0	24597,7	24893,7	71550,4		
2.2.1 Государственная поддержка племенного животноводства (единая субсидия)	Численность племенного поголовья	усл. гол.	0,0	1320,0	1440,0		МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 годов в рамках данного мероприятия будет оказана государственная поддержка из федерального бюджета на содержание маточного поголовья племенного крупного рогатого скота молочного направления, за счет средств областного бюджета будет осуществляться поддержка всего племенного поголовья молочного направления. В результате реализации данного мероприятия численность племенного поголовья в 2019 г. составит 1440 усл. голов, что будет способствовать увеличению производства животноводческой продукции, повышению эффективности отрасли животноводства.
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	5917,5	9079,70	9763,70	24760,9		
2.2.2 Государственная поддержка повышения продуктивности в молочном скотоводстве	Кол-во реализовано-го товарного молока	тонн	16844,0	16844,0	16844,0	50532,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. будут частично компенсированы затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию (отгрузку на собственную переработку) молока в объеме 50532 тонн.
	Стоимость единицы	руб.	946,0	914,0	892,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	15931,5	15395,0	15025,0	46351,5		
2.2.3 Государственная поддержа развития товарного мясного скотоводства путем компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров (единая субсидия)	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей	голов	172,0	202,0	232,0		МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	В результате реализации данного мероприятия за период с 2017-2019 гг. численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей увеличится на 110 голов, что будет способствовать увеличению объемов продукции животноводства
	Стоимость единицы	тыс. руб.	4,2	4,1	3,5			
	Сумма затрат	тыс. руб.	210,0	123,0	105,0	438,0		
2.3. Поддержка малых форм хозяйствования	Наименование показателя						УСХ Искитимского района, МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы граждане, ведущие личные подсобные хозяйства	Создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни сельского населения
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	11165,2	21716,1	21866,1	54747,4		
2.3.1 Поддержка начинающих фермеров (единая субсидия)	Кол-во субъектов		4,0	2,0	2,0	8,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, К(Ф)Х	За период 2017-2019 гг. будет создано 8 К(Ф)Х , что будет способствовать созданию 21 нового рабочего места, повышению уровня жизни сельского населения
	Стоимость единицы							
	Сумма затрат	тыс. руб.	10518,2	5259,1	5259,1	21036,4		
2.3.2 Поддержка развития семейных животноводческих ферм (единая субсидия)	Кол-во субъектов		0,0	1,0	1,0	2,0	МСХ НСО, К(Ф)Х	За период 2017-2019 гг. будет созданы 2 семейные животноводческие фермы, что позволит создать 6 новых рабочих мест в сельской местности
	Стоимость единицы	тыс. руб.		10000,0	10000,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	0,0	10000,0	10000,0	20000,0		
2.3.3 Государственная поддержка К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, на приобретение основных и оборотных средств для осуществления деятельности	Посевная площадь	га	1016,0	1500,0	1800,0	4316,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. будет оказана господдержка К(Ф)Х, посредством которой они приобретут основные и оборотные средства, что позволит провести агротехнические мероприятия на площади не менее 4316 га
	Стоимость единицы		0,5	0,5	0,5			
	Сумма затрат	тыс. руб.	507,8	750,0	900,0	2157,8		

Продолжение на стр. 22 >>>

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

2.3.4 Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами	Кол-во голов		4,0	10,0	10,0	24,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство	За период 2017-2019 гг. будут возмещены затраты личных подсобных хозяйств на приобретение молодняка КРС в количестве 24 гол.
	Стоимость единицы, тыс. руб.	тыс. руб.	8,7	8,0	8,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	34,9	16,0	16,0	66,9		
2.3.5 Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования (единая субсидия)	Кол-во кредитных договоров		5,0	10,0	10,0	25,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство	За период 2017-2019 гг. будет возмещена часть процентной ставки по не менее чем 25 кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	Стоимость единицы	тыс. руб.	20,9	20,0	20,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	104,3	200,0	200,0	504,3		
2.3.6 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов (единая субсидия)	Количество СПоК			1,0	1,0	2,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, сельскохозяйственные потребительский кооперативы (СПоК)	За период 2017-2019 гг. будет оказана грантовая поддержка 2 СПоК, которые улучшат свою материально-техническую базу, что позволит создать 3 новых рабочих места в сельской местности
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,0	5491,0	5491,0	10982,0		
	Сумма затрат	тыс. руб.	0,0	5491,00	5491,00	10982,0		
2.4. Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности	Кол-во кредитных договоров		24,0	15,0	15,0	54,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период с 2017 по 2019 гг. будет оказана государственная поддержка по 8 краткосрочным кредитным договорам и 45 инвестиционным кредитным договорам сельхозтоваропроизводителям региона , что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области.
	Стоимость единицы							
	Сумма затрат	тыс. руб.	95797,2	64230,3	64230,3	224257,8		
2.4.1 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) (единая субсидия)	Кол-во кредитных договоров		9,0	0,0	0,0	9,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017 года будет оказана государственная поддержка по 8 кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей района
	Стоимость единицы	тыс. руб.	3507,0					
	Сумма затрат	тыс. руб.	31566,9	0,0	0,0	31566,9		
2.4.2 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие АПК	Кол-во кредитных договоров		15,0	15,0	15,0	45,0	УСХ Искитимского района, МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. будет ежегодно возмещена часть процентной ставки по 45 инвестиционным кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий перерабатывающей промышленности
	Стоимость единицы	тыс. руб.	4282,0	4282,0	4282,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	64230,3	64230,3	64230,3	192690,9		
2.5. Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли животноводства	Кол-во договоров		0,0	2,0	2,0	4,0	МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	Снижение рисков в отраслях сельского хозяйства
	Стоимость единицы							
	Сумма затрат	тыс. руб.	0,0	1193,0	1193,0	2386,0		
2.5.1 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (единая субсидия)	Кол-во договоров		0,0	2,0	2,0	4,0	МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	Снижение рисков в отрасли животноводства. За период 2017-2019 гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 4 договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	0,0	1193,0	1193,0	2386,0		
2.6 Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе	Наименование показателя						УСХ Искитимского района, МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО	Улучшение инженерно- технической инфраструктуры и транспортной доступности. Обеспечение (обновление) системы пожарной безопасности на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	544,7	544,7	544,7	1634,1		
2.6.1 Государственная поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений	Кол-во объединений		7,0	7,0	7,0	21,0	МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО	За 3 года реализации муниципальной программы будет улучшено техническое состояние объектов электроснабжения, водоснабжения, и объектов обеспечения пожарной безопасности на территории не менее чем 21 объединений
	Стоимость единицы	тыс. руб.	77,8	77,8	77,8			
	Сумма затрат	тыс. руб.	544,7	544,7	544,7	1634,1		
2.7. Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства	Количество человек, получивших поддержку в рамках программы		11,0	11,0	11,0	33,0	МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х	Обеспечение сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами
	Стоимость единицы	тыс. руб.						
	Сумма затрат	тыс. руб.	184,1	184,1	184,1	552,4		

Продолжение на стр. 23 >>>

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

2.7.1 Единовременная помощь и доплата к заработной плате молодым специалистам	Кол-во молодых специалистов	чело-век	10,0	10,0	10,0	30,0	МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х	За период 2017-2019 гг. 30 молодых специалистов получат единовременную доплату, что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами
	Стоимость единицы							
	Сумма затрат	тыс. руб.	174,0	174,0	174,0	522,0		
2.7.2 Доплата бывшим руководителям-пенсионерам сельскохозпредп-риятий	Кол-во пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий (человек)	чело-век	1,00	1,00	1,00	3,0	МСХ НСО, УСХ Искитимского района, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. ежегодно 1 бывшему руководителю сельхозорганизации будут выплачены доплаты к пенсии
	Стоимость единицы							
	Сумма затрат	тыс. руб.	10,1	10,1	10,1	30,4		
2.8. Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства	Кол-во введенных объектов		0,0	0,0	1,0	1,0	МСХ НСО, УСХ Искитимского района, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	Повышение уровня инфраструктурного и инженерного обустройства сельских поселений. За период 2017-2019 гг. ввод объектов социально-инженерного обустройства составит не менее 1 единицы.
	Стоимость единицы	тыс. руб.	0,0	0,0	2000,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	0,0	0,0	2000,0	2000,0		
2.9 Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)	Количество техники и оборудования	ед.	20,0	14,0	15,0	49,0	МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство	За период 2017-2019 гг. сельхозтоваропроизводителями будет приобретено 49 единиц новой техники и оборудования, что будет способствовать увеличению энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей
	Стоимость единицы	тыс. руб.	1116,8	1523,0	1365,0			
	Сумма затрат	тыс. руб.	22335,0	21321,5	20468,6	64125,1		
Итого на решение задачи 2 подпрограммы муниципальной программы	Сумма затрат	тыс. руб.	175234,0	160692,9	161892,5	497819,5		
Сумма затрат по задаче 1 и 2 муниципальной программы	Сумма затрат	тыс. руб.	178640,1	162778,1	165042,5	506460,8		
Общая сумма затрат по программе	Сумма затрат	тыс. руб.	178640,1	162778,1	165042,5	506460,8		

Применяемые сокращения:

УСХ - управление сельского хозяйства

МСХ НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области

К(Ф)Х - крестьянские (фермерские) хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
муниципальной программе Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы »

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты				Примечание
	всего	в том числе по годам реализации программы			
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
Всего финансовых затрат (средства федерального и областного бюджета)(1)	506460,8	178640,1	162778,1	165042,5	
Внебюджетных источников(2)	1425989,7	483852,6	477055,3	465231,7	

(1) - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год;
(2) - внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
муниципальной программе Искитимского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе Новосибирской области»

I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Искитимского района

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
1	Наименование подпрограммы	Муниципальная подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе Новосибирской области»
2	Обоснование для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; - Постановление Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» - Закон НСО от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»; - Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации».
3	Заказчик подпрограммы	Администрация Искитимского района Новосибирской области
4	Разработчик подпрограммы	Управление сельского хозяйства администрации Искитимского района Новосибирской области
5	Исполнители подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее – министерство); организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан в Искитимском районе; управление сельского хозяйства администрации Искитимского района.
6	Задачи подпрограммы	Задачи: 1. Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства. 2. Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе.
7.	Основные мероприятия подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы: - «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 2017 – 2019 годы»; - «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»; - «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства»; - «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)»; - «Поддержка малых форм хозяйствования»; - «Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности»; - «Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отрасли животноводства»; - «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе»; - «Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»; - «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства»; - «Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства)».
8.	Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не выделяются

		Источники	2017	2018	2019	Итого
9.	Источники финансирования (прогноз) тыс. руб. (1)	средства федерального и областного бюджета	178640,1	162778,1	165042,5	506460,8
		внебюджетные источники (2)	483852,6	477055,3	465231,7	1425989,7
		Итого	178640,1	162778,1	165042,5	506460,8

10.	Управление подпрограммой и контроль за ее реализацией	Управление подпрогрограммой и контроль осуществляет министерство сельского хозяйства администрации Искитимского района.
11.	Ожидаемые конечные результаты	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы в количественном выражении: производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличится к 2019 году на 13,1 % к уровню 2016 года, в том числе продукции растениеводства – на 12,8 %, продукции животноводства – на 13,2 %; объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году увеличится на 31,1% к уровню 2016 года; производительность труда в сельском хозяйстве в 2019 году увеличится на 10% к уровню 2016 года

(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год.
(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов.

II. Описание объекта и сферы действия подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

В хозяйствах всех категорий Искитимского района на долю животноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района в 2016 году приходилось 75,2 %, растениеводства – 24,8 %. Сельскохозяйственными организациями всех форм хозяйствования было произведено 79,5 % в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района, хозяйствами населения – 16,9 %, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 3,6 %.

Валовой сбор зерновых в 2016 г. в целом по району составил 89,6 тыс. тонн в весе после доработки (в Новосибирской области - 2341тыс. тонн).

В хозяйствах всех категорий в 2016 г. урожайность зерновых составила 16,1 ц/га (в 2015 г. – 15,9 ц/га), картофеля – 150 ц/га (в 2015 г. - 131 ц/га), овощей открытого грунта - 167 ц/га (в 2015 г. - 234 ц/га).

На 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 14,0 тыс. голов (сократилось на 15,4 % по сравнению с 2012 г.), из него: коров - 6,1 тыс. голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г.), свиней – 7,4 тыс. голов (сократилось на 40 % по сравнению с 2012 г.). Исключение составляет поголовье птицы и овец. В сравнении с 2012 г. поголовье птицы возросло на 16 % и составило 4443,8 тыс. голов, а поголовье овец возросло на 66% и составило 5,3 тыс. голов.

Произведено 51351 тонн мяса скота и птицы в живом весе (140 % к уровню 2012 г.), молока – 29062 тонн (97,4 % к уровню 2012 г.), яиц - 501,3 млн. штук (86,8 % к уровню 2012 г.).

Продолжение на стр. 25 >>>

Продолжение. Начало на стр. 24 >>>

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются:
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами (8%);
отсутствие страхования посевных площадей;
невысокий технический и технологический уровень отрасли растениеводства;
высокая изношенность (50%) сельскохозяйственной техники.
В рамках реализации подпрограммы предусматривается:
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района к увеличению посевных площадей, засеянных оригинальными, элитными семенами;
содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства;
ввод в севооборот наиболее рентабельные, перспективные сельскохозяйственные культуры, такие, как рапс, гречиха, лен-кудряш. Особое место в структуре посева района иметь не менее 8-10 тысяч гектаров озимых культур, в основном озимой пшеницы;
государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства.
Животноводство Искитимского района включает в себя подотрасли по производству мяса, молока, яйца.
Мясные и молочные продукты в питании человека служат источником полноценного белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, потребление которых является необходимым для нормального функционирования организма.
В животноводстве района по-прежнему актуальной остается проблема сохранения поголовья сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота.
Главными проблемами, препятствующими устойчивому развитию отрасли животноводства, являются:
недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли;
недостаточно высокий выход телят в расчете на 100 коров (73 головы);
зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий;
низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли требуется привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях. Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных, от качества кормов, применяемых технологий производства не позволяет при развитии отрасли в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки.
В рамках реализации Программы развитие кормовой базы отрасли будет осуществляться за счет приобретения технических средств и оборудования для выращивания и уборки кормовых культур (сеялки, посевные комплексы, культиваторы, комбайны, тракторы). Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники и оборудования для сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличению производства кормовых культур для удовлетворения потребностей отрасли, улучшению кормовой базы.
В решении проблем обеспечения продовольственной безопасности значительное место уделяется установлению и укреплению постоянных связей с сельскохозяйственными товаропроизводителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров. Для нормального функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области и в Искитимском районе необходима пропорциональность между объемом производства продуктов питания и мощностями инфраструктуры. Достижение данной задачи возможно за счет создания и модернизации имеющихся емкостей элеваторов (в частности, установка зерноочистительного комплекса ЗАВ – 40 с зерносушилкой и оборудованием для хранения зерна ПСПК «Сибирская усадьба»).
Кроме того, начато строительство объекта агропромышленного комплекса, такого как птицефабрика «Улыбино». В планах на перспективу - строительство бойни и цеха переработки. Для увеличения производства мяса птицы, яиц также есть необходимость в модернизации и реконструкции производственных мощностей на «Новосибирской птицефабрике», «Птицефабрике «Евсинской». Благодаря этим инвестиционным проектам, увеличится внутреннее производство, существенно повысится конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, и как следствие возможность осуществления импортозамещения. Кроме того, социальной эффективностью данных проектов будет создание новых рабочих мест, а также развитие малых форм хозяйствования.
Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего осуществления программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение цели и задач Комплексной программы социально-экономического развития Искитимского района НСО на 2017-2025 годы.
Применение программно-целевого метода позволит:
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса Искитимского района;
- повысить эффективность развития сельского хозяйства;
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

IV. Задачи подпрограммы

Для достижения единой цели Программы необходимо решить следующие задачи подпрограммы:
1. Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства;
2. Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе.
Цели и задачи подпрограммы, с указанием целевых индикаторов, приведены в Приложении 1 к Программе.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции (приложение 2 к муниципальной Программе Искитимского района «Мероприятия муниципальной программы Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»).
Характеристика мероприятий подпрограммы приведена в разделе V муниципальной Программы «Основные мероприятия программы».

VI. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не выделяются.

VII. Объемы финансирования подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются субсидии. Это средства областного и федерального бюджетов. Также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные). Сводные финансовые затраты на реализацию подпрограммы совпадают со сводными финансовыми затратами на реализацию Программы и приведены в Приложении 3 к Программе.
Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации подпрограммы.

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих положительных результатов по сравнению с 2016 годом:
увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2019 г. на 12,8 %;
увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2019 г. на 13,2 %;
объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году увеличится на 31,1 % к уровню 2016 года;
производительность труда в сельском хозяйстве в 2019 году увеличится на 10 % к уровню 2016 года.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом. Кроме того, за период реализации муниципальной программы дополнительно будет создано 353 рабочих места.
Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к :
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности Искитимского района;
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство;
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017 № 1640 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района», (в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468)

На основании части 1 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района» (в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468):
– приложение к постановлению дополнить строками №№ 6а, 19а, 19б, 22а, 22б, 35а, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района», разместить на официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1640

№ п/п	Порядко-вый номер маршрута	Наименование маршрута	Наименова-ние проме-жуточных остановочных пунктов (туда и обратно)	Наименование улиц, автомобильных дорог	Протяжен-ность маршрута, км	Порядок посадки и высадки пассажиров	Вид регулярных перевозок	Вид сообщения	Виды транспортных средств	Количество единиц подвижного состава					Эко-класс	Дата начала перевозок	Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)	Фактический адрес перевозчика (только для юридических лиц)
										Особо малый класс	Малый класс	Средний класс	Большой класс	Особо большой класс				
6а	213/3	г.Искитим (ЖД вокзал)-с.Мосты	ЖД вокзал, Сберкасса, Канатная, Ереван, с.Усть-Чем, с.Мосты, с.Усть-Чем, Ереван, Канатная, Сберкасса, ЦУМ, ЖД вокзал.	г.Искитим: ул.Комсомольская, ул.Канатная, ул.Гоголя, а/д Н – 0809, а/д К - 28, с.Усть-чем: ул.Центральная, ул.Чемская, с.Мосты: ул.Центральная	112,2	Только в установлен-ных остановоч-ных пунктах	По регулируе-мым тарифам	внутрирайонный	автобус		1					01.01. 2018	МКП ИР «ПАТП»	633208, НСО, г.Искитим, ул.Чайковского, 47
19а	215/4	г.Искитим (ЖД вокзал)-с.Преображенка	ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, АЗС, п.Рощинский, д.Горевка , Каменка, п.Алексеевский, с.Преображенка, д. Горевка (а/д К - 28), п.Степной, бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод, Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.	г.Искитим: ул.Комсомольская, ул.Пушкина, ул.Юбилейная, пр-т Юбилейный, а/д М52, а/д К – 13, а/д К – 28, п.Степной ул.Первомайская, а/д Н – 0829, с.Преображенка: ул.Центральная, а/д Н – 0823, п.Алексеевский: ул. Мира, д.Каменка: ул.Центральная.	153,4	Только в установленных остановочных пунктах	По регулируемым тарифам	внутрирайонный	автобус		1					01.01. 2018	МКП ИР «ПАТП»	633208, НСО, г.Искитим, ул.Чайковского, 47
19б	215/5	г. Искитим (ЖД вокзал)-с.Преображенка	ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, АЗС, п.Рощинский, п. Степной, д.Горевка, с.Преображенка, д.Горевка (а/д К – 28), Путепровод, Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.	г.Искитим: ул.Комсомольская, ул.Пушкина, а/д М52, а/д К – 13, а/д К – 28, п.Степной ул.Первомайская, а/д Н – 0829, с.Преображенк: ул.Центральная, а/д Н – 0823, д.	118,6	Только в установленных остановочных пунктах	По регулируемым тарифам	внутрирайонный	автобус		1					01.01. 2018	МКП ИР «ПАТП»	633208, НСО, г.Искитим, ул.Чайковского,47
22а	217/3	г. Искитим (ЖД вокзал)-п. Степной	ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, АЗС , п.Рощинский , п.Степной, п.Березовка, д.Бородавкино, п.Октябрьский (магазин «Искитимское ПТПО»), п.Степной (а/д К - 29, ул.Первомайская 4 Почта), д.Чупино, АЗС (а/д К – 13), Путепровод, Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал	г. Искитим: ул. Комсомольская, ул. Пушкина, а/д М52, а/д К – 13, а/д К – 29, п.Степной: ул.Первомайская, а/д Н – 0829, д.Чупино: ул.Российская, п.Березовка: ул.Центральная, Бородавкино: ул.Школьная, ул.Зеленая, а/д Н – 0820, п. Октябрьский.	102,7	Только в установленных остановочных пунктах	По регулируемым тарифам	внутрирайонный	автобус		1				любой	01.01. 2018	МКП ИР «ПАТП»	633208, НСО, г.Искитим, ул.Чайковского,47
22б	217/4	г. Искитим (ЖД вокзал)-п. Степной	ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, АЗС, п.Рощинский , д. Чупино, п.Степной, п.Березовка, д. Бородавкино, п.Октябрьский (магазин «Искитимское ПТПО»), п.Степной (а/д К - 29, ул.Первомайская 4 Почта), АЗС (а/д К – 13, Путепровод, Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал	г.Искитим: ул.Комсомольская, ул.Пушкина, а/д М52, а/д К – 13, а/д К – 29, п. Степной: ул.Первомайская, а/д Н – 0829, д.Чупино: ул.Российская, п.Березовка: ул.Центральная, Бородавкино: ул.Школьная, ул.Зеленая, а/д Н – 0820, п. Октябрьский.	102,7	Только в установленных остановочных пунктах	По регулируемым тарифам	внутрирайонный	автобус		1				любой	01.01. 2018	МКП ИР «ПАТП»	633208, НСО, г.Искитим, ул.Чайковского,47
35а	229/4	г. Искитим (ЖД вокзал)-с.Белово- д. Девкино	ЖД вокзал, Зорька, Больница, Путепровод, Сбербанк, Подгорный, Горка, ДК Россия, Газовая, ст.Евсино, ст.Койниха, р.п.Линево (Рынок кольцо), с.Белово (ул. Центральная 43, ул.Центральная 81), ул.Центральная 38 магазин «Юбилейный), р.п.Линево (Рынок кольцо), ст.Койниха (а/д М52), ст.Евсино (а/д М52), Мраморная (а/д М52), Газовая, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк, Путепровод, Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД вокзал.	г.Искитим: ул.Комсомольская, ул.Пушкина, ул.Юбилейная, пр-т Юбилейный, а/д М52, р.п.Линево: ул.Листвянская, а/д Линево – Листвянский, а/д К-28, с.Белово: ул.Центральная, а/д Н – 0832 д.	101,0	Только в установленных остановочных пунктах	По регулируемым тарифам	внутрирайонный	автобус		1				любой	01.01. 2018	МКП ИР «ПАТП»	633208, НСО, г.Искитим, ул.Чайковского,47

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017 № 1641 г. Искитим

О расписании движения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района

В связи с многочисленными изменениями в расписании движения автотранспорта, в целях организации пассажирских перевозок населения Искитимского района по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области» от 05.05.2016 № 55-ОЗ, руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего МКП ИР «ПАТП» (директор - Богатов Ф.Д.), по закрепленным маршрутам (Приложение 1).
2. Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Михалевой Н.Л., по закрепленному маршруту (Приложение 2).
3. Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Гранову С.В., по закрепленным маршрутам (Приложение 3).
4. Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Ткаченко С.С., по закрепленным маршрутам (Приложение 4).
5. Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Столярову С.А., по закрепленным маршрутам (Приложение 5).
6. Утвердить расписание движения автотранспорта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Белан Н.М., по закрепленному маршруту (Приложение 6).
7. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажироперевозки, обеспечить соблюдение графиков движения автотранспорта, наличие графиков движения в салонах автотранспорта.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований района организовать размещение расписания движения автотранспорта на маршрутах регулярных перевозок на остановочных пунктах, где предусмотрена обязательная остановка транспортного средства и осуществлять контроль над соблюдением пассажироперевозчиками графиков движения автотранспорта, по территории вверенных муниципальных образований, информировать администрацию района о допущенных пассажироперевозчиками нарушениях.
9. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Искитимского района и на сайте администрации района: http://www.iskitim-r.ru.
10. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
11. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.07.2016 № 1482 «О расписании движения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района» (в редакции постановлений от 04.04.2017 № 336, от 11.07.2017 № 857, от 23.10.2017 № 1317) .
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МКП ИР «ПАТП»

№ 204 «г.Искитим – с.Гусельниково – д.Старососедово»

Ежедневно (заезд р.п.Линево поликлиника – рабочие дни) Время отправления**

	г.Искитим	р.п.Линево	с.Гусельниково	с.Легостаево	д.Старососедово
1 рейс льготный	5-50 9-05*	6-25 8-30	6-50 8-05	7-10 7-40	7-25
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево – Старососедово – Легостаево – Гусельниково – р.п.Линево (рынок, поликлиника**) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					
2 рейс льготный	11-50 13-55*	12-25 13-20	12-50* 12-55	-	-
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково - р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					
3 рейс льготный	16-40 19-55*	17-15 19-20	17-40 18-55	18-00 18-30	18-15
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево – Старососедово – Легостаево – Гусельниково – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					

№ 229 «г.Искитим – с.Белово – д.Девкино»

Ежедневно (заезд р.п.Линево поликлиника – рабочие дни) Время отправления**

	г.Искитим	р.п.Линево	с.Белово		д.Девкино
			Ул.Центральная, д.43	ул.Центральная, д.81	
1 рейс льготный	6-40 9-05*	7-15 8-30	7-35 8-05	7-40 8-00	7-50
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Белово – Девкино – Белово - р.п.Линево (рынок, поликлиника**) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					
2 рейс льготный	11-50 13-55*	12-25 13-20	12-45* 12-55	12-50* по средам, субботам	-
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Белово - р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					
3 рейс льготный	16-40 19-10*	17-15 18-30	17-35 18-05	17-40 18-00	17-50
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Белово – Девкино - Белово – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					

***-прибытие**

Продолжение на стр. 28 >>>

Продолжение. Начало на стр.27 >>>

№207 «г.Искитим – с.Легостаево – д.Малиновка – д.Новососедово»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	р.п.Линево	с.Легостаево	д.Малиновка	д.Новососедово
1 рейс льготный	5-50 9-20*	6-25 8-45	7-10 7-55	7-15 7-45	7-30
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино -ст.Койниха –р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево (магазин, новый поселок) - Малиновка – Новососедово – Малиновка – Легостаево (новый поселок, магазин) - Гусельниково – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					
22 рейс льготный	11-50 14-45*	12-25 14-10	13-15* 13-20	-	-
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха – р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево (магазин, новый поселок, магазин) – Гусельниково – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха –ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					
3 рейс льготный	16-40 20-10*	17-15 19-35	18-05 18-50	18-10 18-40	18-25
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – ст.Евсино – ст.Койниха –р.п.Линево (рынок) – Гусельниково – Легостаево (магазин, новый поселок) – Малиновка – Новососедово – Малиновка – Легостаево (новый поселок, магазин) – Гусельниково – р.п.Линево (рынок) – ст.Койниха – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.					

***-прибытие**

№ 213 «г.Искитим – с.Мосты»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	д.Харино	с.Усть-Чем	с.Мосты
1 рейс льготный	6-50 9-35*	7-30 -	7-50 8-45	8-15*
ЖД вокзал – Банк – Ереван – Харино – Усть-Чем – Мосты – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал				
2 рейс льготный (будни)	11-50 13-35*	- -	12-40* 12-45	- -
ЖД вокзал – Банк – Ереван – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал				
2 рейс льготный (выходные)	11-50 14-30*	- -	12-40 13-40	13-10*
ЖД вокзал – Банк – Ереван – Усть-Чем – Мосты – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал				
3 рейс льготный	16-40 19-25*	17-20 -	17-40 18-35	18-05*
ЖД вокзал – Банк – Ереван – Харино – Усть-Чем – Мосты – Усть-Чем – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал				

***-прибытие**

№ 214 «г.Искитим – п.Озерки»

Рабочие дни **Время отправления**

	г.Искитим	д.Бурмистрово	п.Тула	с.Быстровка	п.Озерки	п.Советский
1 рейс льготный	8-00*	7-00	6-40	6-25	6-10	6-00
Советский – Озерки - Быстровка (поликлиника) – Тула – Бурмистрово – бассейн Коралл - Экспедиция – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
2 рейс льготный	11-00 15-10*	11-45 14-25	12-05 14-05	нет заезда	12-20 13-50	12-30* 13-40
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки – Советский – Озерки – Тула – Бурмистрово – Первомайский – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
3 рейс льготный	16-40	17-25	17-45	нет заезда	18-00	18-10*
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки - Советский						

***-прибытие**

Выходные, праздничные **Время отправления**

	г.Искитим	д.Бурмистрово	п.Тула	с.Быстровка	п.Озерки	п.Советский
1 рейс льготный	7-40*	6-55	6-35	нет заезда	6-20	6-10
Советский – Озерки – Тула – Бурмистрово – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
2 рейс льготный	11-00 15-10*	11-45 14-25	12-05 14-05	нет заезда	12-20 13-50	12-30* 13-40
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки – Советский – Озерки – Тула – Бурмистрово – Первомайский – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
3 рейс льготный	16-40	17-25	17-45	нет заезда	18-00	18-10*
	ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово – Тула – Озерки - Советский					

***-прибытие**

№ 215 «г.Искитим – с.Преображенка»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	п.Степной	д.Горевка	с.Преображенка	п.Алексеевский	п.Каменка
1 рейс льготный	6-10 9-25*рабочие дни 9-10*выходные	- 8-25 (только в понедельник)	7-05 8-15	- 8-05	- 7-50	7-25
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Горевка – Каменка – Алексеевский – Преображенка – Горевка—Степной*** — бассейн (Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**- Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						

Продолжение на стр. 29 >>>

Продолжение. Начало на стр.28 >>>

	г.Искитим	п.Степной	д.Горевка	с.Преображенка	п.Алексеевский	п.Каменка
2 рейс льготный	11-50 14-00*	12-35 (только в понедельник)	12-45 13-05	12-55	-	-
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод –Степной***— Горевка – Преображенка – Горевка – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
3 рейс льготный	16-40 19-45*	- -	17-35 18-50	17-45 -	18-00 -	18-30
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Горевка – Преображенка – Алексеевский – Каменка – Горевка – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						

***-прибытие**
****заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни**
***** заезд Степной по понедельникам**

№ 228 «г. Искитим – д.Бурмистрово - Чкаловец»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	д.Бурмистрово	Чкаловец
1 рейс льготный	- 9-05* рабочие дни 8-50* выходные	7-30 8-05	7-45 -
Бурмистрово – Чкаловец – Бурмистрово – Первомайский – бассейн Коралл** - Экспедиция** – ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк** - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
2 рейс льготный	10-20 12-25*	11-05 11-40	11-20 -
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский - Бурмистрово – Чкаловец – Бурмистрово – Первомайский - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
3 рейс льготный	14-15 15-45*	15-00	- -
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский - Бурмистрово — Первомайский - Путепровод – Больница – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
4 рейс льготный	16-40	17-25 17-55*	17-40
	ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Первомайский – Бурмистрово - Чкаловец – Бурмистрово.		

***-прибытие**
(заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)**

№ 227 «г.Искитим – п.Рябчинка – п.Александровский»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	п.Рябчинка	п.Александровский
1 рейс льготный	5-45 7-05*рабочие дни 6-50*выходные	6-10 -	6-25
ЖД вокзал – Зорька – Путепровод – Рябчинка - Александровский – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**- Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
2 рейс льготный	12-05 13-10*	12-30 -	12-45
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Рябчинка – Александровский – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЖД вокзал.			
3 рейс льготный	16-40 17-45*	- 17-20	17-05
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1– Путепровод – Александровский – Рябчинка – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЖД вокзал.			

***-прибытие**
(заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)**

№ 224 «г.Искитим – д.Шибково»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	р.п.Линево	д.Шибково
1 рейс льготный	6-10 7-00*	- -	6-30
ДК Россия – Газовая – Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
2 рейс коммерческий (понед.среда, пят., суббота)	7-15 8-50*	7-55 -	8-20
ДК Россия – Газовая –Линево— Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
3 рейс льготный	12-50 13-50*	- -	13-20
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 - Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			
4 рейс льготный	17-15 18-15*	- -	17-45
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия – Газовая – Шибково – Асфальтный завод – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод – Поликлиника № 1 - Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.			

Продолжение на стр. 30 >>>

***-прибытие**

№ 205 «г.Искитим – с.Елбаши»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	**п.Барабка**	**д.Калиновка**	**с.Елбаши**
1 рейс льготный	**6-50** **8-35***	**7-05** **8-20**	**7-20** **8-05**	**7-40*** **7-45**

Продолжение. Начало на стр.29 >>>

	г.Искитим	п.Барабка	д.Калиновка	с.Елбаши
2 рейс льготный	**11-50 13-35***	**12-05 13-20**	**12-20 13-05**	**12-40* 12-45**
3 рейс льготный	**16-40 18-25***	**16-55 18-10**	**17-10 17-55**	**17-30* 17-35**
1,2,3 рейсы: ЖД вокзал – Банк – Ереван – Барабка – Калиновка – Елбаши – Калиновка – Барабка – Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал.				

***-прибытие**

№216 «г.Искитим – с.Сосновка»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	с.Лебедевка	п.Маяк	с.Сосновка
1 рейс льготный	6-30 8-25*	6-45 8-10	7-00 7-55	7-25* 7-30
2 рейс льготный	12-30 14-25*	12-45 14-10	13-00 13-55	13-25* 13-30
3 рейс льготный	16-30 18-25*	16-45 18-10	17-00 17-55	17-25* 17-30
1, 2, 3 рейсы: ЖД вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная - Лебедевка – Маяк – Сосновка – Маяк – Лебедевка - Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – ЖД вокзал;				

***-прибытие**

№ 218 «г.Искитим – с.Тальменка»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	с.Тальменка
1 рейс льготный	5-40 6-40*	6-05* 6-15
2 рейс льготный	6-45 7-45*	7-10* 7-20
3 рейс коммерческий	10-20 11-20*	10-45* 10-55
4 рейс льготный	13-05 14-05*	13-30* 13-40
5 рейс льготный	15-50 16-50*	16-15* 16-25
6 рейс коммерческий	17-40 18-40*	18-05* 18-15
7 рейс коммерческий	19-30 20-25*	19-55* 20-00
Все рейсы: ЖД вокзал – Банк – Ереван – Тальменка - Ереван – Банк – ЦУМ – ЖД вокзал;		

***-прибытие**

№ 217 «г.Искитим – п.Степной»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	д.Чупино (вторник)	п.Степной	п.Березовка	д.Бородавкино	п.Октябрьский
1 рейс льготный	6-50 9-05* рабочие дни 8-50* выходные	- -	7-30 8-10	7-35	7-45 -	7-55
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
2 рейс льготный	11-50 13-50*	- 13-15	12-30 13-10	12-35 -	12-45 -	12-55
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной - Чупино (вторник)– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
3 рейс льготный	16-40 18-40*	17-15 -	17-20 18-00	17-25 -	17-35 -	17-45
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Чупино (вторник) – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной –Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал						

***-прибытие**

(заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)**

№ 234 «г.Искитим - п.Раздольный - д.Чупино - п.Степной»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим	д.Чупино (вторник)	п.Степной	п.Березовка	д.Бородавкино	п.Октябрьский
1 рейс льготный	6-50 9-05* рабочие дни 8-50* выходные	- -	7-30 8-10	7-35	7-45 -	7-55
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной – бассейн Коралл** – Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
2 рейс льготный	11-50 13-50*	- 13-15	12-30 13-10	12-35 -	12-45 -	12-55
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной - Чупино (вторник)– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.						
3 рейс льготный	16-40 18-40*	17-15 -	17-20 18-00	17-25 -	17-35 -	17-45
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Чупино (вторник) – Степной – Березовка – Бородавкино – Октябрьский – Степной –Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал						

***-прибытие**

(заезд бассейн Коралл, Экспедиция, ДК Россия, Горка, Подгорный, Сбербанк - рабочие дни)**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП МИХАЛЕВА Н.Л.

№ 120 «г.Искитим – р.п.Линево»

Ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней **Время отправления**

	г.Искитим (ж.д. вокзал)	р.п.Линево (рынок)	д.Евсино
1 рейс льготный	6-00 8-00 *	- 7-05	6-40
2 рейс льготный	8-10 9-55 *	- 9-00	
3 рейс льготный	10-00 11-40 *	- 10-50	
4 рейс льготный	15-45 17-10 *	- 16-30	16-20
5 рейс льготный	17-20 19-00 *	- 18-10	18-00
1, 4, 5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст.Евсино – д. Евсино – р.п.Линево – ст.Евсино – Асфальтный завод - Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька - ЦУМ - Ж/д вокзал; 2, 3 рейсы**:** Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст.Евсино – р.п.Линево – ст.Евсино – Асфальтный завод - Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька - ЦУМ - Ж/д вокзал;			

(* - прибытие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП ГРАНОВ С.В.

№ 119 «г.Искитим – с.Улыбино»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	с.Улыбино
1 рейс льготный	5-45 7-45 *	6-45
2 рейс льготный	10-15 12-15 *	11-15
3 рейс льготный	14-10 16-20 *	15-20
4 рейс льготный	17-00 19-20 *	18-00
1 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Улыбино - бассейн Коралл – Экспедиция – ДК Россия – Горка – Подгорный - Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – Ж/д вокзал. 2,3,4 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Сбербанк – Улыбино - Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – Ж/д вокзал.		

(* - прибытие)

№ 106 «г.Искитим – с.Завьялово»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	д.Бурмистрово	с.Быстровка	с.Завьялово	п.Красный Факел
1 рейс льготный	5-45 9-00 *	6-30 8-20	6-50 8-00	7-10 7-40	7-30
2 рейс льготный	12-20 15-30 *	13-00 14-50	13-20 14-30	13-40 14-10	14-00
3 рейс льготный	16-30 19-30 *	17-10 18-50	17-30 18-30	17-50 18-10	18-00
1 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Первомайский (трасса) – Бурмистрово – Быстровка – Завьялово – Красный факел - Завьялово – Быстровка – Бурмистрово – Первомайский (трасса)– бассейн Коралл – Экспедиция – ДК Россия – Горка – Подгорный - Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал; 2,3 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Первомайский (трасса) – Бурмистрово – Быстровка – Завьялово – Красный факел - Завьялово – Быстровка – Бурмистрово – Первомайский (трасса)– Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;				

(* - прибытие)

№ 112 «г.Искитим – с.Морозово - Академгородок»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	с.Морозово	Академгородок
1 рейс льготный	6-00 - 10-30 *	7-00 8-40 -	8-00 - 9-20
2 рейс льготный	12-10 14-50 *	- 13-30	13-00 14-00

Продолжение на стр. 32 >>>

Продолжение. Начало на стр.31 >>>

3 рейс льготный	17-10 20-20 *	- 18-40	18-10 19-10
1 рейс: Ж/д вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная – Бердский совхоз - г.Бердск - Морозово – Академгородок –Морозово – Академгородок - г.Бердск- Бердский совхоз - Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – Ж/д Вокзал; 2 рейс: Ж/д вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная – Бердский совхоз - г.Бердск - Академгородок – Морозово –Академгородок— г.Бердск- Бердский совхоз - Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – Ж/д Вокзал; 3 рейс: Ж/д вокзал – Томская – Цемзавод – Кирова – Школьная – Речная – Бердский совхоз - г. Бердск - Академгородок – Морозово – Академгородок – г.Бердск- Бердский совхоз - Речная – Школьная – Кирова – Цемзавод – Томская – ЦУМ – Ж/д Вокзал;			

(* - прибытие)

№ 126 «г.Искитим – д.Китерня»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	д.Нижний Коен	п.Дубинский	д.Китерня
1 рейс льготный ежедневно, кроме вторника и четверга	6-50 8-50 *	7-10 8-30	7-30 8-10	7-50
2 рейс льготный только по средам и субботам	11-50 13-50 *	12-10 13-30	12-30 13-10	12-50 (заезд по средам и субботам)
3 рейс льготный ежедневно, кроме вторника и четверга	16-40 18-40 *	17-00 18-20	17-20 18-00	17-40
1,2,3 рейсы: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Нижний Коен – Дубинский - Китерня – Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал (заезды по расписанию).				

(* - прибытие)

№ 125 «г.Искитим – с.Верх-Коен – п.Дзержинский – д.Михайловка»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	с.Верх-Коен	п.Дзержинский ежедневно, кроме понедельника, среды, пятницы	д.Михайловка ежедневно, кроме вторника и четверга
1 рейс льготный	6-50 9-10 *	7-30 8-30	7-50 -	8-00
2 рейс льготный	11-50 13-20 *	12-30* 12-40		
2 рейс льготный	11-50 14-10 *	12-30 13-30	-	13-00 (только по средам и воскресениям)
2 рейс льготный	11-50 13-40 *	12-30 13-10	12-50 (только по вторникам)	
3 рейс льготный	16-40 19-00 *	17-20 18-20	17-40 -	18-00
1 рейс: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Верх–Коен – Дзержинский – Михайловка – Верх-Коен - Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал; 2 рейс: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Верх–Коен – Михайловка (среда, воскресенье)–Дзержинский (вторник) - Верх-Коен - Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал; 3 рейс: Ж/д вокзал – Банк – Ереван – Верх–Коен – Дзержинский – Михайловка – Верх-Коен - Ереван – Банк – ЦУМ – Ж/д вокзал.				

(* - прибытие)

№150 «Искитим - Старый Искитим»

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	с.Старый Искитим
1 рейс льготный	6-10 7-55*	7-00* 7-05
2 рейс льготный	8-10 9-55*	9-00* 9-05
3 рейс льготный	12-20 14-05*	13-10* 13-15
4 рейс льготный	15-10 16-55*	16-00* 16-05
5 рейс льготный	17-40 19-25*	18-30* 18-35
1 рейс ежедневно: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая – Автовокзал – Поликлиника №2 – СНТ Ивушка – Профилакторий – НЗИВ – Склады – Мраморная – Дачи – Ложок – Старый Искитим – Ложок – Автовокзал – Поликлиника №2 – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод - Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – Ж/д вокзал; 2,3,4, 5 рейсы ежедневно: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая – Автовокзал – Поликлиника №2 – Дачи – Ложок – Старый Искитим – Ложок – Автовокзал – Поликлиника №2 – Газовая – ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк – Путепровод - Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – Ж/д вокзал;		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП ТКАЧЕНКО С.С.

№ 103 «г.Искитим – д.Гилево»

	г.Искитим (ж/д вокзал)	д.Таскаево	д.Ново-лебедевка	п.Ми-хайловка	с.Новолокти	д.Гилево	п.Целин-ный

Продолжение на стр. 33 >>>

Продолжение. Начало на стр.32 >>>

1 рейс льготный	6-50 9-30 *	- 9-00	7-30 8-45	7-45 8-35	- 8-20	8-10 (четные дни – Гилево, нечет. дни – Целинный)
2 рейс льготный	11-50 14-30 *	12-35 13-40	12-40 13-30	12-50 13-20	- 13-20	13-10 (четные дни – Гилево, нечет. дни – Целинный)
3 рейс льготный	16-40 19-20 *	17-20 18-50	17-30 18-40	17-45 18-30	18-00 18-20	18-10 (четные дни – Гилево, нечет. дни – Целинный)

1 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст. Евсино – Таскаево – Новолебедевка – п.Михайловка – Гилево (четные дни) – Целинный (нечетные дни) - Новолокти - Михайловка – Новолебедевка – Таскаево – ст.Евсино – Асфальтный завод – Поликлиника № 2 - Газовая -ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;
2 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст. Евсино – Таскаево – Новолебедевка – п.Михайловка – Гилево (четные дни) – Целинный (нечетные дни) - Новолокти - Михайловка – Новолебедевка – Таскаево – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;
3 рейс: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия- Газовая - ст. Евсино – Таскаево – Новолебедевка – п.Михайловка – Новолокти – Гилево (четные дни) – Целинный (нечетные дни) - Новолокти - Михайловка – Новолебедевка – Таскаево – ст.Евсино – Асфальтный завод – Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;

Ежедневно **Время отправления**

(* - прибытие)

№ 411 (коммерческий) «р.п.Линево – с.Ургун»

Ежедневно (кроме третьего, четвертого воскресенья каждого месяца) **Время отправления**

	р.п.Линево	с.Ургун
1 рейс	6-45 7-10 *	6-55* 7-00
2 рейс	7-15 7-40*	7-25* 7-30
3 рейс	8-05 8-45*	8-15* 8-20
4 рейс	9-20 9-50*	9-25* 9-30
5 рейс	10-00 10-50*	10-20* 10-30
6 рейс	11-50 12-35*	12-05* 12-15
7 рейс	13-50 14-45*	14-10* 14-25
8 рейс	15-30 16-20*	15-50* 16-00
9 рейс	16-30 17-15*	16-50* 16-55
10 рейс	18-00 18-35*	18-15* 18-20
11 рейс	19-15 20-00*	19-35* 19-40

(* -время прибытия)

Третье, четвертое воскресенье каждого месяца **Время отправления**

	р.п.Линево	с.Ургун
1 рейс	8-00 8-25 *	8-10* 8-15
2 рейс	9-40 10-30*	10-10* 10-15
3 рейс	11-50 12-30*	12-10* 12-15
4 рейс	13-50 14-40*	14-20* 14-25
5 рейс	16-00 16-40*	16-20* 16-25
6 рейс	19-00 19-30*	19-10* 19-15

(* - прибытие)

№ 423 (льготный) «р.п.Линево – п.Листвянский – с.Медведск»

Ежедневно **Время отправления**

	р.п.Линево (рынок)	Геологоразведка (магазин)	п.Листвянский (магазин)	с.Медведск (магазин)
1 рейс льготный	6-40 7-50 *	- -	6-50 7-35	7-05* 7-15
2 рейс льготный	8-15 9-20 *	- 9-05	8-25 8-55	8-40*
3 рейс льготный	10-30 11-30 *	-	11-05 -	
4 рейс льготный	13-30 14-45 *	- -	13-50 14-30	14-00* 14-10
5 рейс коммерческий	15-30 16-15 *	-	15-40* 16-00	

Продолжение на стр. 34 >>>

Продолжение. Начало на стр.33 >>>

6 рейс льготный	17-30 18-30 *	- -	17-45 18-15	18-00*
7 рейс льготный	19-00 19-50 *	- 19-25	19-15 -	-
8 рейс льготный	20-10 21-10 *	- -	20-25 20-55	20-30* 20-40

(* - прибытие)

№ 423 (коммерческий) «р.п.Линево – п.Листвянский»

Ежедневно **Время отправления**

	р.п.Линево	п.Листвянский (жилмассив Каменка)	р.п.Линево (больница)	Геолого-разведка (магазин)	п.Листвянский (магазин)	п.Листвянский (ул.Школьная) пробный заезд с 12 мая по 12 июня 2015 года	с.Медведск (магазин)
1 рейс	6-40 7-25*	6-55 -	- 7-15	-	7-00 -		
2 рейс	7-30 8-20*	7-50 -	- 8-15	-	7-55* 8-00		
3 рейс	8-30 9-10	8-45 -	- 9-05	-	8-50* 8-55		
4 рейс	9-20 10-05*	9-35 -	- -	-	- 9-50	9-40	
5 рейс	10-55 11-35*	11-05 -	- -	-	11-15* 11-20		
6 рейс	13-00 14-05*	13-15 -	- -	13-25 -	13-40* 13-50		
7 рейс	15-00 15-50*	15-20 -	- -	-	15-30* 15-35		
8 рейс	-	-	-	-	15-40 16-00*	- -	15-50
9 рейс	16-40 17-25*	16-55 -	- -	-	17-00* 17-10		
10 рейс	17-50 18-25*	18-00 -	- -	-	18-10 -		
11 рейс	18-30 19-20*	18-50 -	- -	-	- 19-05	18-55	

(* - прибытие)

№ 410 (коммерческий) «р.п.Линево – п.Керамкомбинат – д.Евсино»

Ежедневно **Время отправления**

	р.п.Линево	п.Керамкомбинат	д.Евсино
1 рейс	6-40	-	6-55
	7-15 *	7-00	6-55
2 рейс	7-00	7-20	-
	7-50 *	7-40	7-35
3 рейс	7-15	7-35	7-50 *
	8-10 *	8-00	7-55
4 рейс	8-30	8-40	8-50 *
	9-10 *	9-00	8-55
5 рейс	9-25	9-40	9-50 *
	10-15 *	10-05	9-55
6 рейс	10-30	10-40	10-50 *
	11-15 *	11-05	11-00
7 рейс	11-25	11-35	11-40 *
	12-00 *	11-50	11-45
8 рейс	12-30	12-40	12-50 *
	13-15 *	13-05	12-55
9 рейс	13-00	-	-
	13-40 *	-	13-15
10 рейс	14-15	14-25	14-35 *
	15-00 *	14-50	14-45
11 рейс	15-10	15-30 *	-
	15-50 *	15-40	-
12 рейс	15-30	-	
	16-00 *	15-50	15-45
13 рейс	16-30	16-40	16-50 *
	17-10 *	17-00	16-55
14 рейс	17-20	17-30	17-40 *
	18-05 *	17-55	17-45
15 рейс	17-40	-	-
	18-10 *	18-00	17-55
16 рейс	18-50	19-00	19-05 *
	19-25 *	19-15	19-10

(*- прибытие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП СТОЛЯРОВУ С.А.

№ 220 «г.Искитим - п.Койниха» (автобус марки «ПАЗ»)

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	г.Искитим (Поликлиника №2)	п.Койниха
1 рейс льготный	6-15 7-20 *	6–30 7–00	6-45
2 рейс коммерческий	7–25 8-40 *	7-45 8–20	8–05
3 рейс коммерческий	11–10 12–35 *	11–45 12–15	12–00
4 рейс льготный	14–00 15–35 *	14–25 15–15	15–00
5 рейс льготный	17–40 18–55 *	17-55 18–35	18–20
1, 2, 3, 4, 5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая - Поликлиника № 2 – Койниха - Поликлиника № 2 - Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;			

(*- прибытие)

№ 208 «г.Искитим - п.Рощинский» (автобус марки «ПАЗ»)

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	г.Искитим (Поликлиника №2)	п.Рощинский
1 рейс льготный	8-40 9-50 *	9–00 9–30	9-15
2 рейс льготный	12–40 13-50 *	13-00 13–30	13-15
3 рейс льготный	15–50 17–05 *	16–15 16–45	16–30
1,2,3,4,5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая - Поликлиника № 2 – Рощинский - Поликлиника № 2 - Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;			

(*- прибытие)

№ 508 А «г.Искитим – п.Рощинский» (микроавтобус ГАЗ)

Ежедневно **Время отправления**

	г.Искитим (ж/д вокзал)	Поликлиника № 2	п.Рощинский
1 рейс	- -	6-10 6-35	6-20
2 рейс	6-45 7-45*	7-00 7-30	7-15
4 рейс	9-35 10-45*	9-50 10-25	10-10 через с/з Бердский
5 рейс	14-00 15-00*	14-15 14-45	14-30
6 рейс	16-30 17-45*	16-50 17-30	17-10
7 рейс	18-00 19-00*	18-15 18-45	18-30
8 рейс	19-20 20-00*	19-30 -	19-45
1 рейс: Поликлиника № 2 – Рощинский - Поликлиника № 2; 2,3, 5,6,7,8, 9 рейсы: : Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая - Поликлиника № 2 – Рощинский - Поликлиника № 2 - Газовая - ДК Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;			

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1641

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИП БЕЛАН Н.М.

№ 410 (коммерческий) «р.п.Линево – д.Евсино– п.Керамкомбинат»

Ежедневно **Время отправления**

	р.п.Линево (рынок)	д.Евсино (центр. площадь)	п.Листвянский (магазин)	п.Керамкомбинат (магазин)
1 рейс	7-10 7-55	7-25 -	- -	7-35
2 рейс	8-00 8-40 *	8-20	- -	8-10 8-15

Продолжение на стр. 36 >>>

Продолжение. Начало на стр.35 >>>

3 рейс	9-00 9-55 10-55 *	9-25 10-25 -	- - -	9-40 10-35
4 рейс	11-00 11-45 *	11-25 -	- -	11-35
5 рейс	11-50 13-10 *	12-15 12-50	- -	12-30
6 рейс	14-00 14-40 *	- -	14-20 -	
7 рейс	14-45 16-00 16-50 *	15-15 - 16-30	-	15-30
8 рейс	17-00 17-50 *	17-15 -	- -	17-30
9 рейс	18-00 19-00 *	18-40 -	- -	18-20
10 рейс	19-35 - 20-50 *	- 20-15 -	- - -	19-45 - 20-35

(* - прибытие)

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018 № 01-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 158 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Бурмистровского сельсовета Искитимского района (www.burmistrovsky.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Бурмистровского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Бурмистровского сельсовета Искитимского района согласно приложению 2.

3. Администрации Бурмистровского сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Бурмистровского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению 3.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района от 15.01.2018 № 01-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория д.Бурмистрово;
4. Карта зон с особыми условиями использования Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района от 15.01.2018 № 01-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области	Дата	Время	Место (адрес)
д.Бурмистрово	30.03.2018	14.00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Бурмистрово, ул.Береговая, д. 32а (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района от 15.01.2018 № 01-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района,

Якушкина Н.Н. – глава Бурмистровского сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018 № 02-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 158 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета Искитимского района (www. talmenka. iskitim-r.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Тальменского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Тальменского сельсовета Искитимского района согласно приложению 2.

3. Администрации Тальменского сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Тальменского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению 3.

6. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 15.01.2018 № 02-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория п.Барабка;
4. Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория с.Тальменка;
5. Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория д.Калиновка;
6. Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория с.Елбаши;
7. Карта градостроительного зонирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория п.Логовой;
8. Карта зон с особыми условиями использования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 15.01.2018 № 02-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области	Дата	Время	Место (адрес)
с.Тальменка	27.03.2018	11.00	Новосибирская область, Искитимский район, с.Тальменка, ул. Кооперативная, д. 21 (здание дома культуры)
п.Барабка	27.03.2018	13.00	Новосибирская область, Искитимский район, п.Барабка, ул.Центральная, д. 1а (здание клуба)
п.Логовой	27.03.2018	13.30	Новосибирская область, Искитимский район, п.Барабка, ул.Центральная, д. 1а (здание клуба)
с.Елбаши	28.03.2018	11.00	Новосибирская область, Искитимский район, с.Елбаши, ул.Центральная, д. 52 (здание клуба)
д.Калиновка	28.03.2018	13.00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Калиновка, ул.Школьная, д. 35 (здание школы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района
от 15.01.2018 № 02-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки Тальменкого сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А. Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н. С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района,

Матвеев С.Н. – глава Тальменского сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2018 № 03-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета Искитимского района (www.morozovo.nso.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Морозовского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Морозовского сельсовета Искитимского района согласно приложению 2.

3. Администрации Морозовского сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Морозовского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению 3.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 16.01.2018 № 03-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория с.Морозово;
4. Карта градостроительного зонирования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория д.Нижний -Коен;
5. Карта границ зон с особыми условиями использования территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 16.01.2018 № 03-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области	Дата	Время	Место (адрес)
с.Морозово	10.04.2018	11.00	Новосибирская область, Искитимский район, с.Морозово, ул.Гагарина, д. 6 (здание дома культуры)
д.Нижний-Коен	10.04.2018	13-00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Нижний-Коен, пер.Нагорный, д. 7, кв. 1 (здание ФАПа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района
от 16.01.2018 № 03-ПГ

Состав комиссии по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района,

Балашев П.И. – глава Морозовского сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2018 № 04-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Шибковского сельсовета Искитимского района (www.shibkovo.iskitim-r.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г. Искитим, ул. Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Шибковского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Шибковского сельсовета Искитимского района согласно приложению 2.

3. Администрации Шибковского сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Шибковского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению 3.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района от 16.01.2018 № 04-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Шибково;
4. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Таскаево;
5. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Новолебедевка;
6. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Евсино;
7. Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
8. Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Евсино;
9. Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Шибково;
10. Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Таскаево;
11. Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Новолебедевка;
12. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория д.Шибково;
13. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория д.Евсино;
14. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория д.Таскаево;
15. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория д.Новолебедевка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района от 16.01.2018 № 04-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области	Дата	Время	Место (адрес)
д.Таскаево	22.05.2018	11-00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Таскаево, ул.Советская, д. 46а (здание клуба)
д.Новолебедевка	22.05.20218	13-00	Новосибирская область, Искитимский район, д. Новолебедевка, ул.Центральная, д. 23а (здание клуба).
д.Шибково	23.05.2018	11-00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Шибково, ул.Береговая, д. 53а (здание клуба)
д.Евсино	23.05.2018	13-00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Евсино, ул.Речная, д. 10а (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района от 16.01.2018 № 04-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель комиссии,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района,

Кругликов А.Б. – глава Шибковского сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2018 № 05-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Степного сельсовета Искитимского района (www.stepnoy.iskitim-r.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Степного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Степного сельсовета Искитимского района согласно приложению 2.

3. Администрации Степного сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Степного сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению 3.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 18.01.2018 № 05-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория п.Степной;
4. Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория д.Бородавкино;
5. Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория п.Березовка;
6. Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория п.Октябрьский;
7. Карта градостроительного зонирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного зонирования. Территория п.Раздольный;
8. Карта зон с особыми условиями использования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 18.01.2018 № 05-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области	Дата	Время	Место (адрес)
п.Октябрьский	23.04.2018	10-00	Новосибирская область, Искитимский район, п.Октябрьский, ул.Центральная, д. 1 (здание клуба);
д.Бородавкино	23.04.2018	12-00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Бородавкино, ул.Школьная, д. 8 (здание ФАПа);
п.Березовка	24.04.2018	10-00	Новосибирская область, Искитимский район, п.Березовка, ул.Школьная, д. 9 (здание клуба)
п.Раздольный	24.04.2018	12-00	Новосибирская область, Искитимский район, п.Раздольный, ул.Лесная, д. 16 (здание ФАПа)
п.Степной	24.04.2018	14-00	Новосибирская область, Искитимский район, п.Степной, ул.Первомайская, д. 16 (здание администрации Степного сельсовета).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района
от 18.01.2018 № 05-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района,

Блинкова Ю.В. – глава Степного сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2018 № 06-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в приложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru), на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru) и на официальном сайте администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района (www.ust-chem.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Усть-Чемского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в населенных пунктах Усть-Чемского сельсовета Искитимского района согласно приложению 2.

3. Администрации Усть-Чемского сельсовета Искитимского района разместить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Усть-Чемского сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению 3.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района
от 18.01.2018 № 06-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Харино;
4. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория с.Усть-Чем;
5. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория с.Мосты;
6. Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
7. Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория д.Харино;
8. Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория с.Усть-Чем;
9. Карта зон с особыми условиями использования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Территория с.Мосты;
10. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории;
11. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория д.Харино;
12. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория с.Усть-Чем;
13. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области с отображением кадастрового плана территории. Территория с.Мосты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района
от 18.01.2018 № 06-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование населенного пункта Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области	Дата	Время	Место (адрес)
с.Усть-Чем	11.05.2018	11-00	Новосибирская область, Искитимский район, с.Усть-Чем, ул.Центральная, д. 21а (здание клуба)
д.Харино	11.05.2018	13-00	Новосибирская область, Искитимский район, д.Харино, ул.Центральная , д. 2а (здание клуба)
с.Мосты	11.05.2018	15-00	Новосибирская область, Искитимский район, с.Мосты, ул. Центральная , д. 38(здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района
от 18.01.2018 № 06-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района,

Ларина Н.Г. – глава Усть-Чемского сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2018 № 01 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 17.01.2017 № 41 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Искитимского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 17.01.2017 № 41 (в редакции постановления от 13.02.2017 № 161) следующие изменения:

Пункт 1.6.1. изложить в следующей редакции «Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2.1.) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.».

1.2. в пункте 1.6.2. исключить пятый абзац;

1.3. раздел 1.6. «Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю на территории муниципального района» дополнить пунктом 1.6.3. следующего содержания «Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;

1.4. в пункте 3.1. вместо слов «ежегодного плана» читать «ежеквартальных планов»;

1.5. в пункте 3.2.3.8 вместо слова «ежегодные планы» читать «ежеквартальные планы»;

1.6. пункт 3.2.3.9. изложить в следующей редакции: «3.2.3.9. Уполномоченный орган формирует ежеквартальные планы проведения плановых проверок в отношении граждан и передает главе Искитимского района для утверждения до 1 числа месяца, предшествующего кварталу проведения плановых проверок, и размещения на официальном сайте органа муниципального земельного контроля в сети Интернет.»;

1.7. в пункте 3.4.2. абзац 2 изложить в следующей редакции «В отношении физических лиц плановая проверка проводится не чаще, чем один раз в три года в соответствии с ежеквартальными планами проведения плановых проверок, утвержденными главой Искитимского района»;

1.8. приложения 2-4 к административному регламенту исключить.

1.9. в пункте 3.4.3 слова «(приложение 2 к регламенту)» исключить;

1.10. в пункте 3.8.1. слова «(приложение 3 к регламенту)» исключить;

1.11. в пункте 3.8.3. слова «(приложение 4 к регламенту)» исключить

1.12. в пункте 3.6.2. административного регламента исключить слово «руководителя».

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная реформа».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

Глава района **О.В. Лагода**

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018 № 27 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 01.08.2017 № 956 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с ч.4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 01.08.2017 № 956 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», изложив приложение 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.), МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.), МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» (Горшков И.А.) настоящее постановление довести до образовательных учреждений, учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района.

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).

4. Управлению экономического развития промышленности и торговли администрации района (Пастушенко Л.А.) разместить постановление в единой информационной системе в сфере закупок.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 15.01.2018 № 27

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Продолжение на стр. 43 >>>

Продолжение. Начало на стр.42 >>>

№ п/п	Код по ОКПД2	наименование отдельного вида товара, работы, услуги	Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)					
			наименование характеристики	единица измерения		значение характеристики		
				код по ОКЕИ	наименование	Глава района, Председатель Совета депутатов Искитимского района, Заместители Главы района	Руководители структурных подразделений органа муниципальной власти, муниципального органа, руководители муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	Иные должности работников и (или) группы должностей работников
1	26.30.11	Аппаратура коммуни-кационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные	тип устройства (телефон/ смартфон)					
			поддерживаемые стандарты					
			операционная система					
			время работы					
			метод управления (сенсорный/ кнопочный)					
			количество SIM-карт					
			наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)					
			стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслужива-ния, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы					
			предельная цена	383	рубль	не более 12 тыс.	Не более 10 тыс. руб.	
2	29.10.22	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые	мощность двигателя	251	лошадиная сила	не более 200	не более 150	
			комплектация			автоматическая или вариаторная коробка передач; электроподогрев передних и задних сидений; полнора-змерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростекло-подъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопас-ности для второго ряда сидений; шторки безопасности; конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи; климат-контроль, круиз-контроль, противотуманные фары	автоматическая или вариаторная коробка передач; электроподогрев передних сидений, полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопас-ности; климат-контроль, круиз-контроль; противотуманные фары	
			предельная цена	383	рубль	не более 1,5 млн.	не более 1,2 млн.	

Продолжение на стр. 44 >>>

Продолжение. Начало на стр.43 >>>

3	29.10.23	Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламе-нением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые	мощность двигателя	251	лошадиная сила	не более 150	не более 150	
			комплектация			автоматическая коробка передач; предпусковой подогре-ватель; газобаллонное оборудование; бортовой компьютер; электроподогрев передних сидений; электрорегулировка боковых зеркал с функцией подогрева; полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управлеия; электростеклоподъ-ем-ники; аудиосистема с AUX/USB разъ-емами и кнопками управления на рулевом колесе; фронтальные подушки безо-пасности; кондиционер; противотуманные фары	возможное значение: механическая коробка передач; кондиционер; электроусили-тель или гидроусилитель рулевого управ-ления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности; противотуманные фары	
			предельная цена	383	рубль	не более 1,5 млн.	не более 1,2 млн.	
4	29.10.24	Средства автотранспортные для перевоз-ки людей прочие	мощность двигателя	251	лошадиная сила		не более 150	
			комплектация				возможное значение - механическая коробка передач; кондиционер; электро-усилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки безопасности; противотуманные фары	
			предельная цена	383	рубль		не более 1,2 млн.	
5	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом	материал (металл), обивочные материалы			предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусс-твенный) мех, искусс-твенная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусс-твенный) мех, искусственная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы
6	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преиму-щественно с деревянным каркасом	материал (вид древесины)			предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель	предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель	предельное значение – древе-сина хвойных и мягколисте-нных пород: береза, лиственница, сосна, ель
			обивочные материалы			предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусс-твенная кожа, мебельный (искусс-твенный) мех, искусс-твенная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусс-твенный) мех, искусственная замша (микро-фибра), ткань, нетканые материалы	предельное значение - ткань; возможное значение: нетканые материалы
7	49.32.11	Услуги такси	мощность двигателя автомобиля	251	лошадиная сила	не более 200	не более 150	
			время предоставления автомобиля потребителю			не более 63 часов в месяц	не более 63 часов в месяц	
8	49.32.12	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем	мощность двигателя автомобиля	251	лошадиная сила	не более 200	не более 150	
			тип коробки передач автомобиля			предельное значение: автоматическая или вариаторная	предельное значение: автоматическая или вариаторная	
			комплектация автомобиля			предельное значение: полно-размерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростекло-подъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности климат-контроль, противотуманные фары.	предельное значение: полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; подушки безопасности; климат-контроль, противотуманные фары	
			время предоставления автомобиля потребителю			не более 105 часов в месяц	не более 176	

Продолжение на стр. 45 >>>

Продолжение. Начало на стр.43 >>>

9	77.11.10	Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя	мощность двигателя автомобиля	251	лошадиная сила	не более 200	не более 150	
			тип коробки передач автомобиля			предельное значение: автоматическая или вариаторная	предельное значение: механичекая	
			комплектация автомобиля			полно-размерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех дверей; навигационная система на русском языке; коммуникационная система с AUX/USB разъемами; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго ряда сидений; климат-контроль, противотуманные фары	предельное значение: предельное значение: полноразмерное запасное колесо; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; электростеклоподъемники всех дверей; фронтальные и боковые подушки без-о-пасности; климат-контроль, противотуманные фары	

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018 № 31 г. Искитим

Об отмене постановлений администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2017 № 1618, от 26.12.2017 № 1620, от 26.12.2017 № 1621

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие со сводной матрицей состава действий, выполнение которых обеспечивается заявителю при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2017 № 1618 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)», от 26.12.2017 № 1620 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 27.02.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны юридическим лицам без проведения торгов», от 26.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 28.04.2015 № 909 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная реформа».
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района О.В. Лагода

Администрация Искитимского района в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 54:07:041101:842, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 484 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Искитимский район, с. Улыбино, ул. Береговая, дом 5, площадью 1507 кв. м, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 26.02.2018 г. Заявления принимаются ежедневно с 9.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней.
- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 54:07:052847:45, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево, ул. Советская, площадью 1000 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 26.02.2018 г.. Заявления принимаются ежедневно с 9.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней.
- в собственность земельного участка из земель населённых пунктов, имеющего местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п. Маяк, площадью 1115 кв. м, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 26.02.2018 г. Заявления принимаются ежедневно с 9.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212, ежедневно с 9.00 до 13.00 за исключением выходных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении.
- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Полевая, площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 26.02.2018 г. Заявления принимаются ежедневно с 9.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212, ежедневно с 9.00 до 13.00 за исключением выходных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении.

Утверждена

_____
(наименование документа об утверждении, включая наименования

_____
органов государственной власти или органов местного

_____
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

_____
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от _____ № _____

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка		
Площадь земельного участка	1115м²	
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
н1	450216,80	4212304,35
н2	450209,67	4212333,12
н3	450171,74	4212323,89
н4	450175,39	4212298,45
н5	450178,68	4212298,92
н6	450180,90	4212299,24
н7	450210,03	4212303,42
н1	450216,80	4212304,35

Масштаб 1:3000

Система координат: МСК НСО, зона 4

Местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Маяк

Условные обозначения:

- вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- :ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка
- ● н1 - обозначение характерной точки границ земельного участка, полученной при проведении кадастровых работ
- проезд
- граница кадастрового квартала

Утверждена

_____
(наименование документа об утверждении, включая наименования)

_____
(органов государственной власти или органов местного)

_____
(самоуправления, принявших решение об утверждении схемы)

_____
(или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от_____ №_____

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка		
Площадь земельного участка	1500м^2	
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	433239,94	4174141,70
2	433218,14	4174164,29
3	433184,56	4174132,21
4	433203,74	4174107,66

Система координат - МСК НСО 4 ЗОНА

Условные обозначения:

• 1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

-вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

-существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

- граница кадастрового деления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«10» января 2018 года

ул. Центральная, д. 54,
с. Лебедевка
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами застройки и землепользования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017 № 490, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Мирзабековой Л.С. для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2489, площадью 684 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с.Лебедевка, пер. Полевой, 42, в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:396, а также с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2490.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 22.12.2017 № 28-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22.12.2017 № 21 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Центральная, 54, в 12.00. В публичных слушаниях приняли участие 10 человек – заявитель, собственник соседнего земельного участка, жители села Лебедевка, представители администрации Искитимского района Новосибирской области и администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению № 1 к протоколу публичных слушаний № 002/П от 10.01.2018, с. Лебедевка.

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Руководствуясь п. 4.9 раздела 4 Правил застройки и землепользования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденных приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017 № 490, рекомендовать отклонить предложение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Мирзабековой Л.С. для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2489, площадью 684 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с.Лебедевка, пер. Полевой, 42, в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:000000:396, а также с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2490.

Основанием отклонения предложения Мирзабековой Л.С. является наличие на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047402:2489 построенного объекта капитального строительства с нарушением установленных градостроительных регламентов.

Председатель рабочей группы по публичным слушаниям **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» декабря 2017 года

п. Озерки,
Быстровский сельсовет Искитимского
района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 26-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

п. Озерки – 21.12.2017 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Озерки, ул.Трудовая, 20а (здание дома культуры).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 21.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний начальником управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Арсибековой Л.В. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 21.12.2017 № 2, п.Озерки, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.В. Арсибекова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» декабря 2017 года

п. Советский,
Быстровский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 26-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

п. Советский – 21.12.2017 в 15.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п. Советский, ул. Школьная, 19 (здание школы).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 21.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний начальником управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Арсибековой Л.В. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 21.12.2017 № 3, п.Советский, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.В. Арсибекова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» декабря 2017 года

п. Тула,
Быстровский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 26-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

п. Тула – 21.12.2017 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п. Тула, ул. Школьная, д. 9 (здание дома культуры).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 21.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний начальником управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Арсибековой Л.В. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 21.12.2017 № 1, п.Тула, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.В. Арсибекова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«22» декабря 2017 года

с. Быстровка,
Быстровский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 26-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Быстровка – 22.12.2017 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Быстровка, ул.Советская, 15а (здание дома культуры).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 22.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 22.12.2017 № 4, с.Быстровка, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«22» декабря 2017 года

с. Завьялово, п. Факел Революции,
Быстровский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Быстровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 26-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Завьялово, п. Факел Революции – 22.12.2017 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Завьялово, ул.Совхозная, 47а (здание школы).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 5 от 22.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 22.12.2017 № 5, с.Завьялово, п.Факел Революции предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений от жителей с.Завьялово и п.Факел Революции не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«19» декабря 2017 года

с. Гусельниково,
Гусельниковский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Гусельниковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 27-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Гусельниково – 19.12.2017 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Гусельниково, ул. Центральная, д. 7 (здание Гусельниковского центра досуга).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 19.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Обносовой Н.С. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 19.12.2017 № 1, с.Гусельниково, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Н.С. Обносова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«19» декабря 2017 года

с. Белово,
Гусельниковский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Гусельниковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 27-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Белово – 19.12.2017 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Белово, ул.Центральная, д. 45 (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 19.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Обносовой Н.С. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 19.12.2017 № 2, с. Белово, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Н.С. Обносова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«19» декабря 2017 года

д. Девкино,
Гусельниковский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Гусельниковский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 27-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 08.12.2017 № 20 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д. Девкино – 19.12.2017 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д. Девкино, ул. Центральная, д. 12 (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 19.12.2017.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Обносовой Н.С. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 19.12.2017 № 3, д. Девкино, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Н.С. Обносова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«16» января 2018 года

ст. Евсино,
Евсинский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 30-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22.12.2017 № 21 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

ст. Евсино – 16.01.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Гагарина, 38б (здание администрации Евсинского сельсовета).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 16.01.2018, ст. Евсино.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 16.01.2018 № 3, ст.Евсино, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«16» января 2018 года

д. Ургун,
Евсинский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 30-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22.12.2017 № 21 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д. Ургун – 16.01.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д. Ургун, ул. Молодежная, 1а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 16.01.2018, д. Ургун.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 16.01.2018 № 1, д.Ургун, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«16» января 2018 года

д. Шадрино,
Евсинский сельсовет Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 30.11.2017 № 30-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части изменения градостроительных регламентов» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22.12.2017 № 21 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (www.iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д. Шадрино – 16.01.2018 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д. Шадрино, ул.Центральная, 2а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 16.01.2018, д. Шадрино.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М.Б. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос согласно Приложению № 2 к протоколу публичных слушаний от 16.01.2018 № 2, д.Шадрино, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений не поступало.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018 № 07-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом министерства строительства Новосибирской области от 16.01.2018 № 297/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:041201:388, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Улыбинский сельсовет, п.Первомайский по заявлению департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области.
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Улыбинского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 06.02.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Улыбинский сельсовет, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а (здание школы).
3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso.ru), свои предложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных слушаний.
4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Приложение).
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 22.01.2018 № 07-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области;
Кладинова И.А. – глава Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (по согласованию).

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018 № 08-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом министерства строительства Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет по заявлению Копперта Константина Викторовича.
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхозного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 08.02.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет, с.Лебедевка, ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).
3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д. 40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso.ru), свои предложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных слушаний.
4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Приложение).
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 22.01.2018 № 08-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области;
Орлов Н.Г. – глава Совхозного сельсовета Искитимского района (по согласованию).

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района

РЕШЕНИЕ №168
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва 23-й внеочередной сессии от 28.12.2017 г. Искитим

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного, Степного, Тальменского, Чернореченского, Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов района

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного, Степного, Тальменского, Чернореченского, Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области (Приложения №1-5).
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района», на официальном сайте администрации Искитимского района, а также на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, землепользованию и аграрной политике (Поляков С.Г.)

И.о. главы района **В.А. Григоревский**
Председатель Совета **А.Н. Рукас**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Совхозный сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Совхозного сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
2. Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
4. Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.
5. Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;
2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Совхозного сельсовета	Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

Продолжение на стр. 56 >>>

Продолжение. Начало на стр.55 >>>

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Совхозного сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Совхозного сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв.м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					
2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления			Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека		Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения			8,5 (102)		2,5 (30)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения			25 (300)		9,5 (112)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения			17,5 (210)		6,5 (78)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения			13 (156)		4 (48)
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м	от 4					
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год				Размер участка, га	
					10				6	
					20				7	
					40				8	
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6					
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					

Продолжение на стр. 58 >>>

Продолжение. Начало на стр.57 >>>

3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв.м	Этажность				
						1	2	3	4, 5	
					60 и менее	140	-	-	-	
					100	125	135	-	-	
					150	110	120	130	-	
					250	100	105	110	115	
					400	-	90	95	100	
					600	-	80	85	90	
					1000 и более	-	70	75	80	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих				
						на твердом топливе		на газомазутном топливе		
					до 5	0,7		0,7		
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1		1		
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2		1,5		
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3		2,5		
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7		3		
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3		3,5		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					
4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека				
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125				
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160				
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	220				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.	Размер земельного участка, га				
					До 0,1	0,1				
					Свыше 0,1 до 0,2	0,25				
					Свыше 0,2 до 0,4	0,4				
					Свыше 0,4 до 0,8	1				
					Свыше 0,8 до 12	2				
					Свыше 12 до 32	3				
					Свыше 32 до 80	4				
					Свыше 80 до 125	6				
					Свыше 125 до 250	12				
					Свыше 250 до 400	18				
					Свыше 400 до 800	24				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					
5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека				
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125				
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160				
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	230				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га				
						Очистных сооружений		Иловых площадок	Биологических прудов глубокой очистки сточных вод	
					до 0,7	0,5		0,2	-	
					свыше 0,7 до 17	4		3	3	
					свыше 17 до 40	6		9	6	
					свыше 40 до 130	12		25	20	
					свыше 130 до 175	14		30	30	
					свыше 175 до 280	18		55	-	
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области				
				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м		Расстояние до жилых и общественных зданий, м		
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производитель-ности и типа сооружения		в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03		
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10х10		20		
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20х20		не менее 15 (от оси коллекторов)		
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га					
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					

Примечания:

1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1		
			для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75-3*****
			Прх	4,5
			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2-3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон, °/00	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30

Продолжение на стр. 60 >>>

Продолжение. Начало на стр.59 >>>

		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50-75	
			ДРД	50-75	
			УНД	40-80	
			УРД	40-80	
			УТП	40-80	
			УПТ		
			УЖ	15-25	
			УПр		
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1	
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75	
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5	
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м		
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении		7,5
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях		10,5
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25		
		Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)		не менее 35
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности		не менее 30
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности		не менее 20
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории		300 м в одном уровне
			на магистральных дорогах скоростного движения		800 м в двух уровнях
			на магистральных дорогах непрерывного движения		400 м в двух уровнях
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети			
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150	
			категория IБ	120	
			категория IВ	100	
			категория II	120	
			категория III	100	
			категория IV	80	
			категория V	60	
		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8*	
			категория IБ	4; 6; 8*	
			категория IВ	4; 6; 8*	
			категория II	2; 4	
			категория III	2	
			категория IV	2	
			категория V	1	
			*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос		

Продолжение на стр. 61 >>>

Продолжение. Начало на стр.59 >>>

		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75/3,5
			категория II	3,75/3,5
			категория III	3,5
			категория IV	3
			категория V	4,5
		Ширина центральной разделительной полосы**, м	категория IА	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IА, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон, °/00	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V***	70
			***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	

Продолжение на стр. 62 >>>

Продолжение. Начало на стр.59 >>>

		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IA, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв.м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	
Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%						
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв.м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 401 до 500	40
					от 501 до 600	33
					от 100 до 800	25
					от 801 до 1100	21
					от 1101 до 1600	20
					Свыше 1600	18
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона						
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону	
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций						

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя
1	Территории рекреационного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека*	Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8
				Размеры земельного участка, га	Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5
				Ширина бульвара, м	Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, мин.	Для парков планировочных районов – не более 20; Для садов, скверов и бульваров не более 10
				Транспортная доступность, мин.	Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта)
*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%					
2	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
3	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
4	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
5	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
6	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока – 40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота – 35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом) – 35
					Птицеводческие яичного направления – 27
					Птицеводческие мясного направления – 25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом
7	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом
В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения					

Продолжение на стр. 66 >>>

Продолжение. Начало на стр.65 >>>

8	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

9	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект			
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира		Для квартир площадью менее 40 кв.м	0,5
						Для квартир площадью более 40 кв.м	1
						Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Предельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
						площадки для игр детей	0,7
						площадки для отдыха взрослого населения	0,1
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
						хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-		не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-		Назначение площадки	расстояние, не менее, м
						площадки для выгула собак	40
						площадки для игр детей	12
						площадки для отдыха взрослого населения	10
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10-40
						хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Продолжение на стр. 67 >>>

Продолжение. Начало на стр.65 >>>

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

10	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м:	Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

В области фармацевтики

11	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; малоэтажная жилая застройка – 800 м
				Транспортная доступность, минут	городские населенные пункты: индивидуальная жилая застройка – 30; сельские населенные пункты – 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения

В области культуры

12	Помещения для культурно-досуговой деятельности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	50 на 1 тыс. населения
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта
13	Кинотеатры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на муниципальный район; 2 – на городской округ
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	муниципальный район: в пределах транспортной доступности городской округ: 30

Примечания:
1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек

В области физической культуры и спорта

Продолжение на стр. 68 >>>

Продолжение. Начало на стр.65 >>>

14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м общей площади	70 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.						
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания						
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения торговых объектов для Новосибирской области»	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4-0,6
					от 6 до 10	0,6-0,8
					от 10 до 15	0,8-1,1
					от 15 до 20	1,1-1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1-0,2
					от 1 до 3	0,2-0,4
					от 3 до 4	0,4-0,6
					от 5 до 6	0,6-1
					от 7 до 10	1-1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2-0,25
					от 50 до 150	0,15-0,2
					свыше 150	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест
					10-50	0,1-0,2
					50-150	0,05-0,08
					свыше 150	0,03-0,04
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек						
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Продолжение на стр. 69 >>>

Продолжение. Начало на стр.65 >>>

19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора						
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						
21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV-V (до 9 тыс. чел.)	0,07-0,08
					III-IV (9-18 тыс. чел.)	0,09-0,1
					II-III (20-25 тыс. чел.)	0,11-0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35
					III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Совхозного сельсовета применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Совхозного сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Совхозного сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Совхозного сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Совхозного сельсовета не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Совхозного сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

Продолжение на стр. 71 >>>

Продолжение. Начало на стр.70 >>>

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования Совхозного сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.

Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района
от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Степного сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Степной сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Степного сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Степного сельсовета	Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

Продолжение на стр. 73 >>>

Продолжение. Начало на стр.72 >>>

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Степного сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Степного сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв.м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					
2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления			Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека	Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека	
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения			8,5 (102)	2,5 (30)	
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения			25 (300)	9,5 (112)	
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения			17,5 (210)	6,5 (78)	
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения			13 (156)	4 (48)	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м	от 4					
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год				Размер участка, га	
					10				6	
					20				7	
					40				8	
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6					
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					

Продолжение на стр. 75 >>>

Продолжение. Начало на стр.74 >>>

3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв.м	Этажность					
						1	2	3	4, 5		
					60 и менее	140	-	-	-		
					100	125	135	-	-		
					150	110	120	130	-		
					250	100	105	110	115		
					400	-	90	95	100		
					600	-	80	85	90		
					1000 и более	-	70	75	80		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих					
						на твердом топливе		на газомазутном топливе			
					до 5	0,7		0,7			
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1		1			
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2		1,5			
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3		2,5			
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7		3			
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3		3,5			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется						
4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	220					
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.	Размер земельного участка, га					
					До 0,1	0,1					
					Свыше 0,1 до 0,2	0,25					
					Свыше 0,2 до 0,4	0,4					
					Свыше 0,4 до 0,8	1					
					Свыше 0,8 до 12	2					
					Свыше 12 до 32	3					
					Свыше 32 до 80	4					
					Свыше 80 до 125	6					
					Свыше 125 до 250	12					
					Свыше 250 до 400	18					
					Свыше 400 до 800	24					
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется						

Продолжение на стр. 76 >>>

Продолжение. Начало на стр.74 >>>

5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки		Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн		125	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		230	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га		
						Очистных сооружений	Иловых площадок	Биологических прудов глубокой очистки сточных вод
					до 0,7	0,5	0,2	-
					свыше 0,7 до 17	4	3	3
					свыше 17 до 40	6	9	6
					свыше 40 до 130	12	25	20
					свыше 130 до 175	14	30	30
					свыше 175 до 280	18	55	-
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области		
				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м	Расстояние до жилых и общественных зданий, м	
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производительности и типа сооружения	в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10х10	20	
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20х20	не менее 15 (от оси коллекторов)	
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется			

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
			**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения	
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75-3*****
			Прх	4,5
			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2-3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон, °/00	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30

Продолжение на стр. 78 >>>

Продолжение. Начало на стр.77 >>>

		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50-75	
			ДРД	50-75	
			УНД	40-80	
			УРД	40-80	
			УТП	40-80	
			УПТ		
			УЖ	15-25	
			УПр		
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1	
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75	
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5	
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м		
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении		7,5
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях		10,5
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25		
		Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)		не менее 35
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности		не менее 30
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности		не менее 20
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории		300 м в одном уровне
			на магистральных дорогах скоростного движения		800 м в двух уровнях
			на магистральных дорогах непрерывного движения		400 м в двух уровнях
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети			
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150	
			категория IБ	120	
			категория IВ	100	
			категория II	120	
			категория III	100	
			категория IV	80	
			категория V	60	

Продолжение на стр. 79 >>>

Продолжение. Начало на стр.77 >>>

		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8*
			категория IБ	4; 6; 8*
			категория IВ	4; 6; 8*
			категория II	2; 4
			категория III	2
			категория IV	2
			категория V	1
			*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос	
		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75/3,5
			категория II	3,75/3,5
			категория III	3,5
			категория IV	3
			категория V	4,5
		Ширина центральной разделительной полосы**, м	категория IА	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IА, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон, °/00	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V***	70
			***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км	1,5	

Продолжение на стр. 80 >>>

Продолжение. Начало на стр.77 >>>

		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IA, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв.м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	
Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%						
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв.м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 401 до 500	40
					от 501 до 600	33
					от 100 до 800	25
					от 801 до 1100	21
					от 1101 до 1600	20
					Свыше 1600	18
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона						
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону	
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций						

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя	
1	Территории рекреационного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека*	Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8	
				Размеры земельного участка, га	Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5	
				Ширина бульвара, м	Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, мин.	Для парков планировочных районов – не более 20; Для садов, скверов и бульваров не более 10	
				Транспортная доступность, мин.	Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта)	
*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%						
2	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
3	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
4	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8	
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
6	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
7	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения						
8	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Продолжение на стр. 84 >>>

Продолжение. Начало на стр.83 >>>

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

9	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект			
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира		Для квартир площадью менее 40 кв.м	0,5
						Для квартир площадью более 40 кв.м	1
						Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Предельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
						площадки для игр детей	0,7
						площадки для отдыха взрослого населения	0,1
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
						хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-		не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-		Назначение площадки	расстояние, не менее, м
						площадки для выгула собак	40
						площадки для игр детей	12
						площадки для отдыха взрослого населения	10
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10-40
						хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания: 1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение на стр. 85 >>>

Продолжение. Начало на стр.83 >>>

10	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м:	Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				
Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)									
В области фармацевтики									
11	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; малоэтажная жилая застройка – 800 м				
				Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты – 30				
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения									
В области культуры									
12	Помещения для культурно-досуговой деятельности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	50 на 1 тыс. населения				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта				
13	Кинотеатры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на муниципальный район; 2 – на городской округ				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	муниципальный район	в пределах транспортной доступности			
					городской округ	30			
Примечания:1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек									
В области физической культуры и спорта									
14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м общей площади	70 на 1 тыс. человек				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта				
Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.									

Продолжение на стр. 86 >>>

Продолжение. Начало на стр.83 >>>

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания						
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения торговых объектов для Новосибирской области»	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4-0,6
					от 6 до 10	0,6-0,8
					от 10 до 15	0,8-1,1
					от 15 до 20	1,1-1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1-0,2
					от 1 до 3	0,2-0,4
					от 3 до 4	0,4-0,6
					от 5 до 6	0,6-1
					от 7 до 10	1-1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2-0,25
					от 50 до 150	0,15-0,2
					свыше 150	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест
					10-50	0,1-0,2
					50-150	0,05-0,08
					свыше 150	0,03-0,04
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек						
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора						
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						

Продолжение на стр. 87 >>>

Продолжение. Начало на стр.83 >>>

21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV-V (до 9 тыс. чел.)	0,07-0,08
					III-IV (9-18 тыс. чел.)	0,09-0,1
					II-III (20-25 тыс. чел.)	0,11-0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35
					III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Степного сельсовета применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Степного сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Легостаевского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Степного сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Степного сельсовета не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Степного сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Продолжение на стр. 89 >>>

Продолжение. Начало на стр.88 >>>

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования Степного сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.

Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Тальменского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.

Перечень используемых сокращений.

II. Основная часть.

1. Термины и определения.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Тальменский сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Тальменского сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации

Продолжение на стр. 90 >>>

Продолжение. Начало на стр. 89 >>>

МНГП Тальменского сельсовета	Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Тальменского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-

Продолжение на стр. 91 >>>

Продолжение. Начало на стр. 90 >>>

ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Тальменского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв.м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					

Продолжение на стр. 92 >>>

Продолжение. Начало на стр.91 >>>

2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека	Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	8,5 (102)	2,5 (30)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	25 (300)	9,5 (112)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	17,5 (210)	6,5 (78)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения	13 (156)	4 (48)
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м	от 4		
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год	Размер участка, га	
					10	6	
					20	7	
					40	8	
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется		

3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв.м	Этажность					
						1	2	3	4, 5		
					60 и менее	140	-	-	-		
					100	125	135	-	-		
					150	110	120	130	-		
					250	100	105	110	115		
					400	-	90	95	100		
					600	-	80	85	90		
					1000 и более	-	70	75	80		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих					
						на твердом топливе		на газомазутном топливе			
					до 5	0,7		0,7			
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1		1			
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2		1,5			
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3		2,5			
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7		3			
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3		3,5			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется						

Продолжение на стр. 93 >>>

Продолжение. Начало на стр.91 >>>

4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки		Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн		125	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		220	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.		Размер земельного участка, га	
					До 0,1		0,1	
					Свыше 0,1 до 0,2		0,25	
					Свыше 0,2 до 0,4		0,4	
					Свыше 0,4 до 0,8		1	
					Свыше 0,8 до 12		2	
					Свыше 12 до 32		3	
					Свыше 32 до 80		4	
					Свыше 80 до 125		6	
					Свыше 125 до 250		12	
					Свыше 250 до 400		18	
					Свыше 400 до 800		24	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется			
5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки		Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн		125	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		230	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га		
						Очистных сооружений	Иловых площадок	Биологических прудов глубокой очистки сточных вод
					до 0,7	0,5	0,2	-
					свыше 0,7 до 17	4	3	3
					свыше 17 до 40	6	9	6
					свыше 40 до 130	12	25	20
					свыше 130 до 175	14	30	30
					свыше 175 до 280	18	55	-
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области		
				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м	Расстояние до жилых и общественных зданий, м	
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производитель-ности и типа сооружения	в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10х10	20	
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20х20	не менее 15 (от оси коллекторов)	
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется			

Примечания:

1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
			**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения	
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75-3*****
			Прх	4,5
			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2-3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон, °/00	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30
		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50-75
			ДРД	50-75
			УНД	40-80
			УРД	40-80
			УТП	40-80
			УПТ	
			УЖ	15-25
			УПр	

Продолжение на стр. 95 >>>

Продолжение. Начало на стр.94 >>>

		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1	
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75	
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5	
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м		
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении		7,5
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях		10,5
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25		
		Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)		не менее 35
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности		не менее 30
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности		не менее 20
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории		300 м в одном уровне
			на магистральных дорогах скоростного движения		800 м в двух уровнях
			на магистральных дорогах непрерывного движения		400 м в двух уровнях
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети			
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150	
			категория IБ	120	
			категория IВ	100	
			категория II	120	
			категория III	100	
			категория IV	80	
			категория V	60	
		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8*	
			категория IБ	4; 6; 8*	
			категория IВ	4; 6; 8*	
			категория II	2; 4	
			категория III	2	
			категория IV	2	
			категория V	1	
			*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос		
		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75	
			категория IБ	3,75	
			категория IВ	3,75/3,5	
			категория II	3,75/3,5	
			категория III	3,5	
			категория IV	3	
			категория V	4,5	
		Ширина центральной разделительной полосы**, м	категория IА	6	
			категория IБ	5	
			категория IВ	5	
			**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IА, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами		
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75	
			категория IБ	3,75	
			категория IВ	3,75	
			категория II	3	
			категория III	2,5	
			категория IV	2	
			категория V	1,75	
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200	
			категория IБ	800	
			категория IВ	600	
			категория II	800	
			категория III	600	
			категория IV	300	
			категория V	150	

Продолжение на стр. 96 >>>

Продолжение. Начало на стр.94 >>>

		Наибольший продольный уклон, °/00	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V***	70
			***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IА, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв.м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	
Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%						
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв.м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 401 до 500	40
					от 501 до 600	33
					от 100 до 800	25
					от 801 до 1100	21
					от 1101 до 1600	20
					Свыше 1600	18
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона						
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону	
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций						

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Продолжение на стр. 98 >>>

Продолжение. Начало на стр.97 >>>

2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя
1	Территории рекреационного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека*	Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8
				Размеры земельного участка, га	Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5
				Ширина бульвара, м	Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, мин.	Для парков планировочных районов – не более 20; Для садов, скверов и бульваров не более 10
				Транспортная доступность, мин.	Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

Продолжение на стр. 99 >>>

Продолжение. Начало на стр.98 >>>

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%						
2	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
3	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
4	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8	
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
6	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
7	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения						
8	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 100 >>>

Продолжение. Начало на стр.98 >>>

9	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект			
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира		Для квартир площадью менее 40 кв.м	0,5
						Для квартир площадью более 40 кв.м	1
						Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Предельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
						площадки для игр детей	0,7
						площадки для отдыха взрослого населения	0,1
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
						хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-		не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-		Назначение площадки	расстояние, не менее, м
						площадки для выгула собак	40
						площадки для игр детей	12
						площадки для отдыха взрослого населения	10
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10-40
						хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

10	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м:	Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				

Продолжение на стр. 101 >>>

Продолжение. Начало на стр.98 >>>

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)						
В области фармацевтики						
11	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; малоэтажная жилая застройка – 800 м	
				Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты – 30	
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения						
В области культуры						
12	Помещения для культурно-досуговой деятельности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	50 на 1 тыс. населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
13	Кинотеатры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на муниципальный район; 2 – на городской округ	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	муниципальный район	в пределах транспортной доступности
					городской округ	30
Примечания: 1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек						
В области физической культуры и спорта						
14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м общей площади	70 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.						
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания						
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения торговых объектов для Новосибирской области»	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4-0,6
					от 6 до 10	0,6-0,8
					от 10 до 15	0,8-1,1
					от 15 до 20	1,1-1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1-0,2
					от 1 до 3	0,2-0,4
					от 3 до 4	0,4-0,6
					от 5 до 6	0,6-1
					от 7 до 10	1-1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2-0,25
					от 50 до 150	0,15-0,2
					свыше 150	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	

Продолжение на стр. 102 >>>

Продолжение. Начало на стр.98 >>>

17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест
					10-50	0,1-0,2
					50-150	0,05-0,08
					свыше 150	0,03-0,04
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек						
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора						
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						
21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV-V (до 9 тыс. чел.)	0,07-0,08
					III-IV (9-18 тыс. чел.)	0,09-0,1
					II-III (20-25 тыс. чел.)	0,11-0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35
					III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Тальменского сельсовета применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Тальменского сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Тальменского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Тальменского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Тальменского сельсовета не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Тальменского сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Продолжение на стр. 104 >>>

Продолжение. Начало на стр.103 >>>

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования Тальменского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.

Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Чернореченский сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Чернореченского сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации

Продолжение на стр. 105 >>>

Продолжение. Начало на стр.104 >>>

МНГП Чернореченского сельсовета	Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Чернореченского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-

Продолжение на стр. 106 >>>

Продолжение. Начало на стр.105 >>>

ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Чернореченского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв.м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					

Продолжение на стр. 107 >>>

Продолжение. Начало на стр.106 >>>

2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека	Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	8,5 (102)	2,5 (30)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	25 (300)	9,5 (112)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	17,5 (210)	6,5 (78)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения	13 (156)	4 (48)
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м	от 4		
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год	Размер участка, га	
					10	6	
					20	7	
					40	8	
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется		
3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв.м	Этажность	
					1	2	3	4, 5
					60 и менее	140	-	-	-
					100	125	135	-	-
					150	110	120	130	-
					250	100	105	110	115
					400	-	90	95	100
					600	-	80	85	90
					1000 и более	-	70	75	80
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих	
						на твердом топливе	на газомазутном топливе
					до 5	0,7	0,7
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1	1
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2	1,5
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3	2,5
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7	3
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3	3,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется		

Продолжение на стр. 108 >>>

Продолжение. Начало на стр.106 >>>

4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	220
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.	Размер земельного участка, га
					До 0,1	0,1
					Свыше 0,1 до 0,2	0,25
					Свыше 0,2 до 0,4	0,4
					Свыше 0,4 до 0,8	1
					Свыше 0,8 до 12	2
					Свыше 12 до 32	3
					Свыше 32 до 80	4
					Свыше 80 до 125	6
					Свыше 125 до 250	12
					Свыше 250 до 400	18
					Свыше 400 до 800	24
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	230
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га: Очистных сооружений; Иловых площадок; Биологических прудов глубокой очистки сточных вод
					до 0,7	0,5 / 0,2 / -
					свыше 0,7 до 17	4 / 3 / 3
					свыше 17 до 40	6 / 9 / 6
					свыше 40 до 130	12 / 25 / 20
					свыше 130 до 175	14 / 30 / 30
					свыше 175 до 280	18 / 55 / -
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области
				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м / Расстояние до жилых и общественных зданий, м
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производитель-ности и типа сооружения / в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10х10 / 20
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20х20 / не менее 15 (от оси коллекторов)
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
			**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения	
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75-3*****
			Прх	4,5
			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2-3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон, °/00	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30

Продолжение на стр. 110 >>>

Продолжение. Начало на стр.109 >>>

		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50-75	
			ДРД	50-75	
			УНД	40-80	
			УРД	40-80	
			УТП	40-80	
			УПТ		
			УЖ	15-25	
			УПр		
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1	
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75	
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5	
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м		
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении		7,5
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях		10,5
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25		
		Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)		не менее 35
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности		не менее 30
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности		не менее 20
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории		300 м в одном уровне
			на магистральных дорогах скоростного движения		800 м в двух уровнях
			на магистральных дорогах непрерывного движения		400 м в двух уровнях
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети			
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150	
			категория IБ	120	
			категория IВ	100	
			категория II	120	
			категория III	100	
			категория IV	80	
			категория V	60	
		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8*	
			категория IБ	4; 6; 8*	
			категория IВ	4; 6; 8*	
			категория II	2; 4	
			категория III	2	
			категория IV	2	
			категория V	1	
			*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос		

Продолжение на стр. 111 >>>

Продолжение. Начало на стр.109 >>>

		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75/3,5
			категория II	3,75/3,5
			категория III	3,5
			категория IV	3
			категория V	4,5
		Ширина центральной разделительной полосы**, м	категория IА	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IА, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон, °/00	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V***	70
			***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800

Продолжение на стр. 112 >>>

Продолжение. Начало на стр.109 >>>

		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IA, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв.м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	
Примечания:1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%						
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв.м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв.м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 401 до 500	40
					от 501 до 600	33
					от 100 до 800	25
					от 801 до 1100	21
					от 1101 до 1600	20
					Свыше 1600	18
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона						
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону	
Примечания:1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций						

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Продолжение на стр. 114 >>>

Продолжение. Начало на стр.113 >>>

2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания: 1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя
1	Территории рекреационного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека*	Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8
				Размеры земельного участка, га	Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5
				Ширина бульвара, м	Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, мин.	Для парков планировочных районов – не более 20; Для садов, скверов и бульваров не более 10
				Транспортная доступность, мин.	Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

Продолжение на стр. 115 >>>

Продолжение. Начало на стр.114 >>>

2	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
3	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
4	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8	
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
6	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
7	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения						
8	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания: 1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 116 >>>

Продолжение. Начало на стр.114 >>>

9	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект			
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира		Для квартир площадью менее 40 кв.м	0,5
						Для квартир площадью более 40 кв.м	1
						Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Предельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
						площадки для игр детей	0,7
						площадки для отдыха взрослого населения	0,1
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
						хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-		не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-		Назначение площадки	расстояние, не менее, м
						площадки для выгула собак	40
						площадки для игр детей	12
						площадки для отдыха взрослого населения	10
						физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10-40
						хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания: 1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение на стр. 117 >>>

Продолжение. Начало на стр.114 >>>

10	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м:	Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				
Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)									
В области фармацевтики									
11	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; малоэтажная жилая застройка – 800 м				
				Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты – 30				
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения									
В области культуры									
12	Помещения для культурно-досуговой деятельности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	50 на 1 тыс. населения				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта				
13	Кинотеатры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на муниципальный район; 2 – на городской округ				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	муниципальный район	в пределах транспортной доступности			
					городской округ	30			
Примечания: 1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек									
В области физической культуры и спорта									

Продолжение на стр. 118 >>>

Продолжение. Начало на стр.114 >>>

14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м общей площади	70 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.						
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания						
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения торговых объектов для Новосибирской области»	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4-0,6
					от 6 до 10	0,6-0,8
					от 10 до 15	0,8-1,1
					от 15 до 20	1,1-1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1-0,2
					от 1 до 3	0,2-0,4
					от 3 до 4	0,4-0,6
					от 5 до 6	0,6-1
					от 7 до 10	1-1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	городские населенные пункты: 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2-0,25
					от 50 до 150	0,15-0,2
					свыше 150	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест
					10-50	0,1-0,2
					50-150	0,05-0,08
					свыше 150	0,03-0,04
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек						
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Продолжение на стр. 119 >>>

Продолжение. Начало на стр.114 >>>

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора						
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						
21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV-V (до 9 тыс. чел.)	0,07-0,08
					III-IV (9-18 тыс. чел.)	0,09-0,1
					II-III (20-25 тыс. чел.)	0,11-0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V-VI (0,5-2 тыс. чел.)	0,3-0,35
					III-IV (2-6 тыс. чел.)	0,4-0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Чернореченского сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Чернореченского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Чернореченского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Чернореченского сельсовета не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Чернореченского сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным

Продолжение на стр. 121 >>>

Продолжение. Начало на стр.120 >>>

посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.

Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017№168

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Шибковского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Шибковский сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Шибковского сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского Чернореченского сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие

Продолжение на стр. 122 >>>

Продолжение. Начало на стр.121 >>>

ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Шибковского сельсовета	Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями

Продолжение на стр. 123 >>>

Продолжение. Начало на стр.122 >>>

улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Шибковского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского сельсовета как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Шибковского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв.м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется					

Продолжение на стр. 124 >>>

Продолжение. Начало на стр.123 >>>

2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека	Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	8,5 (102)	2,5 (30)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	25 (300)	9,5 (112)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	17,5 (210)	6,5 (78)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения	13 (156)	4 (48)
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м	от 4		
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год	Размер участка, га	
					10	6	
					20	7	
					40	8	
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется		

3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв.м	Этажность					
						1	2	3	4, 5		
					60 и менее	140	-	-	-		
					100	125	135	-	-		
					150	110	120	130	-		
					250	100	105	110	115		
					400	-	90	95	100		
					600	-	80	85	90		
					1000 и более	-	70	75	80		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих					
						на твердом топливе		на газомазутном топливе			
					до 5	0,7		0,7			
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1		1			
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2		1,5			
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3		2,5			
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7		3			
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3		3,5			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется						

Продолжение на стр. 125 >>>

Продолжение. Начало на стр.123 >>>

4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	220
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.	Размер земельного участка, га
					До 0,1	0,1
					Свыше 0,1 до 0,2	0,25
					Свыше 0,2 до 0,4	0,4
					Свыше 0,4 до 0,8	1
					Свыше 0,8 до 12	2
					Свыше 12 до 32	3
					Свыше 32 до 80	4
					Свыше 80 до 125	6
					Свыше 125 до 250	12
					Свыше 250 до 400	18
					Свыше 400 до 800	24
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	230
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га: Очистных сооружений; Иловых площадок; Биологических прудов глубокой очистки сточных вод
					до 0,7	0,5; 0,2; -
					свыше 0,7 до 17	4; 3; 3
					свыше 17 до 40	6; 9; 6
					свыше 40 до 130	12; 25; 20
					свыше 130 до 175	14; 30; 30
					свыше 175 до 280	18; 55; -
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области
				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м; Расстояние до жилых и общественных зданий, м
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производитель-ности и типа сооружения; в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10х10; 20
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20х20; не менее 15 (от оси коллекторов)
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
			**В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения	
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75-3*****
			Прх	4,5
			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2-3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон, °/00	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30
		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50-75
			ДРД	50-75
			УНД	40-80
			УРД	40-80
			УТП	40-80
			УПТ	
			УЖ	15-25
			УПр	
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м	
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м
				при новом строительстве / в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10 / 8
			улицы местного значения	8 / 6
			проезды	8 / 5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей	не менее 7
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении	7,5
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях	10,5

Продолжение на стр. 127 >>>

Продолжение. Начало на стр.126 >>>

		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга	
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25	
		Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50	
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин	
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности	не менее 30
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается	
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне
			на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях
			на магистральных дорогах непрерывного движения	400 м в двух уровнях
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети		
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150
			категория IБ	120
			категория IВ	100
			категория II	120
			категория III	100
			категория IV	80
			категория V	60
		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8*
			категория IБ	4; 6; 8*
			категория IВ	4; 6; 8*
			категория II	2; 4
			категория III	2
			категория IV	2
			категория V	1
			*Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос	
		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75/3,5
			категория II	3,75/3,5
			категория III	3,5
			категория IV	3
			категория V	4,5
		Ширина центральной разделительной полосы**, м	категория IА	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			**Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IА, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон, °/00	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V***	70
			***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	

Продолжение на стр. 128 >>>

Продолжение. Начало на стр.126 >>>

		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I-II категорий – 1000, на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I-III категорий – 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IА, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв.м/место	мощность, мест / обеспеченность, кв.м/место до 100 / 40 свыше 100 / 35 в комплексе организаций свыше 500 / 30 размер групповой площадки для детей ясельного возраста / 7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500
Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%					
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв.м/учащийся	мощность, мест / обеспеченность, кв.м/учащийся от 40 до 400 / 50 от 401 до 500 / 40 от 501 до 600 / 33 от 100 до 800 / 25 от 801 до 1100 / 21 от 1101 до 1600 / 20 Свыше 1600 / 18
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона					
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций					

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Продолжение на стр. 130 >>>

Продолжение. Начало на стр.129 >>>

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя
1	Территории рекреационного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека*	Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8
				Размеры земельного участка, га	Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5
				Ширина бульвара, м	Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, мин.	Для парков планировочных районов – не более 20; Для садов, скверов и бульваров не более 10
				Транспортная доступность, мин.	Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта)
*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%					
2	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
3	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
4	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
5	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
6	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока – 40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота – 35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом) – 35
					Птицеводческие яичного направления – 27
					Птицеводческие мясного направления – 25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом

Продолжение на стр. 131 >>>

Продолжение. Начало на стр.130 >>>

7	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения						
8	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечания: 1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке. 2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования. 3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны. 4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений						
9	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира	Для квартир площадью менее 40 кв.м	0,5
					Для квартир площадью более 40 кв.м	1
					Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала) — Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
				Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта — Предельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
					площадки для игр детей	0,7
					площадки для отдыха взрослого населения	0,1
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
					хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-	Назначение площадки	расстояние, не менее, м
					площадки для выгула собак	40
					площадки для игр детей	12
					площадки для отдыха взрослого населения	10
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10-40
					хозяйственные площадки (контейнерные)	20
Примечания: 1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию. 3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения. 4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м. 5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820						

Продолжение на стр. 132 >>>

Продолжение. Начало на стр.130 >>>

10	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м:	Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				
Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов)									
В области фармацевтики									
11	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; малоэтажная жилая застройка – 800 м				
				Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты – 30				
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения									
В области культуры									
12	Помещения для культурно-досуговой деятельности	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола	50 на 1 тыс. населения				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта				
13	Кинотеатры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на муниципальный район; 2 – на городской округ				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	муниципальный район	в пределах транспортной доступности			
					городской округ	30			
Примечания: 1. Целесообразно размещать на территории муниципального района (поселений) универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости мог исполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек									
В области физической культуры и спорта									

Продолжение на стр. 133 >>>

Продолжение. Начало на стр.130 >>>

14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м общей площади	70 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.						
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания						
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения торговых объектов для Новосибирской области»	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4-0,6
					от 6 до 10	0,6-0,8
					от 10 до 15	0,8-1,1
					от 15 до 20	1,1-1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1-0,2
					от 1 до 3	0,2-0,4
					от 3 до 4	0,4-0,6
					от 5 до 6	0,6-1
					от 7 до 10	1-1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 23 места на 1 тыс. человек.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2-0,25
					от 50 до 150	0,15-0,2
					свыше 150	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты: 7 рабочих мест на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест
					10-50	0,1-0,2
					50-150	0,05-0,08
					свыше 150	0,03-0,04
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты – 2000	
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек						
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Продолжение на стр. 134 >>>

Продолжение. Начало на стр.130 >>>

19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора					
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
В области почтовой связи					
21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:
					IV-V (до 9 тыс. чел.) — 0,07-0,08
					III-IV (9-18 тыс. чел.) — 0,09-0,1
					II-III (20-25 тыс. чел.) — 0,11-0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп
					V-VI (0,5-2 тыс. чел.) — 0,3-0,35
					III-IV (2-6 тыс. чел.) — 0,4-0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта
В области транспортного обслуживания					
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:
					жилые районы — 35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы) — 15
					общегородские и специализированные центры — 5
					зоны массового кратковременного отдыха — 15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве — 800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой — 1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома — 100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания — 150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий — 250
					до входов в парки, на выставки и стадионы — 400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Шибковского сельсовета применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Шибковского сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Шибковского сельсовета не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Шибковского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Шибковского сельсовета не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Шибковского сельсовета применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Продолжение на стр. 136 >>>

Продолжение. Начало на стр.135 >>>

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования Шибковского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

Вестник Искитимского района
www.iskitim-r.ru
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т.
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим, ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72.
ТИРАЖ 60 экз. Распространяется бесплатно.