№ 5(26) от 6 апреля 2018 года

Вестник Искитимского района

www.iskitim-r.ru Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района

Официальная информация администрации Искитимского района .....1 - 88 стр.

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района ..... — .

Официальная информация администрации Искитимского района

Глава

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2018 № 12-ПГ г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом министерства строительства Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по заявлению Копперта Константина Викторовича с кадастровым номером 54:07:047402:2849, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет - «Обслуживание жилой застройки».

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхозного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 16.04.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Лебедевка, ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).

3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с указанным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д. 40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso.ru), свои предложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных слушаний.

4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно приложению.

5. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 28.03.2018 № 12-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области;

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Орлов Н.Г. – глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (по согласованию).

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2018 № 230 г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» утвержденную постановлением администрации района от 22.11.2017 № 1456

В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 20.02.2018 № 169 «О внесении изменений в решение 22-ой очередной Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации района от 22.11.2017 № 1456:

1 В разделе I «Паспорт Программы»:

1.1. в пункте 7 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

1.2. пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования, тыс. руб.	Всего бюджетных ассигнований –21 370,44 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 2 494,4 тыс. рублей - бюджет Новосибирской области; 18 876,04 тыс. рублей - бюджет района.
	2018 год: 8 249,3 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 2 094,4 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области; 6 154,9 тыс. рублей – бюджет района. 2019 год: 6 560,57 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 200,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области; 6 360,57 тыс. рублей – бюджет района. 2020 год: 6 560,57 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации; 200,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области; 6 360,57 тыс. рублей – бюджет района.

Продолжение на стр. 2 >>>

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>

1.3. В разделе V «Основные мероприятия Программы» пункт четвертый изложить в следующей редакции:

«Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное мероприятие направлено на сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий граждан Искитимского района, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров»;

1.4. Раздел VII «Объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.5. В приложение 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»:

наименование целевого индикатора задачи 1.1. «Количество установленных пожарных извещателей» заменить на «Приобретение автономных пожарных извещателей»;

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.7. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.8. В приложение 4 «Информация о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»:

подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции: «Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».

2. Опубликовать на официальном сайте администрации района и в «Вестнике Искитимского района».

3. Постановление вступает после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 15.03.2018 № 230

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в том числе по годам реализации				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2018 год	2019 год	2020 год	Итого		
Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера								
Задача 1.1.: Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района								
1.1.1. Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Искитимского района, подверженных риску перехода природных пожаров	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	688,8	210,6	210,6	1110,0	МО	Снижение причиняемого пожарами материального ущерба, недопущение человеческих жертв и травмированных
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	654,4	200,0	200,0	1054,4		
	бюджет района	тыс.руб.	34,4	10,6	10,6	55,6		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.2. Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и обучающих материалов на противопожарную тематику	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения путем внедрения методов социальной рекламы; обучение грамотному поведению в случае пожара
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.3. Разработка нормативных документов и правовых актов по обеспечению пожарной безопасности территории Искитимского района, его объектов и инженерных систем	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», МО	Соблюдение требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		

Продолжение на стр. 3 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>

1.1.4. Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	240,0	70,0	70,0	380,0	МБУ «КЦСОН «Вера»	Соблюдение требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	240,0	70,0	70,0	380,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на решение задачи 1.1., в том числе:		тыс.руб.	928,8	280,6	280,6	1490,0		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	654,4	200,0	200,0	1054,4		
бюджет района		тыс.руб.	274,4	80,6	80,6	435,6		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Задача 1.2: Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе								
1.2.1.Приобретение и распространение агитационного материала	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	15,0	15,0	15,0	45,0	МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения путем внедрения методов социальной рекламы; обучение грамотному поведению в случае пожара
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	15,0	15,0	15,0	45,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.2. Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения путем внедрения методов социальной рекламы; обучение грамотному поведению в случае пожара
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на решение задачи 1.2., в том числе:		тыс.руб.	15,0	15,0	15,0	45,0		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджет района		тыс.руб.	15,0	15,0	15,0	45,0		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Задачи 1.3.: Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»								
1.3.1. Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город»	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	20,0	20,0	20,0	60,0	МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	Повышение уровня квалификации сотрудников
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	20,0	20,0	20,0	60,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3.2. Расходы на содержание МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	5479,1	5954,37	5954,37	17387,84	МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	Улучшение материально-технического состояния учреждений. Обеспечение работоспособного состояния и поддержание в готовности постоянно действующий орган и орган повседневного управления, уполномоченный на решение задач территориальной и гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на территории Искитимского района.
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	5479,1	5954,37	5954,37	17387,84		
	внебюджетные источники	тыс.руб.						

Продолжение на стр. 4 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>

1.3.3. Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город».	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	123,0	123,0	123,0	369,0	МКУ ИР « Ц З Н ЕДДС»	Повышение обеспечения защиты территории района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	123,0	123,0	123,0	369,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3.4. Информирование населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории Искитимского района	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ ИР « Ц З Н ЕДДС», МО	Увеличение охвата населения, информированного о едином номере экстренной службы, и использующее на постоянной основе новую информацию в жизни, и, как следствие, сокращение времени реагирования оперативных служб района
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на решение задачи 1.3, в том числе:		тыс.руб.	5622,1	6097,37	6097,37	17816,84		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджет района		тыс.руб.	5622,1	6097,37	6097,37	17816,84		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе		тыс.руб.	6565,9	6392,97	6392,97	19351,84		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	654,4	200,0	200,0	1054,4		
бюджет района		тыс.руб.	5911,5	6192,97	6192,97	18297,44		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах								
Задачи 2.1: Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах								
2.1.1. Приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	7,6	7,6	7,6	22,8	МКУ ИР « Ц З Н ЕДДС», МО	Увеличение охвата населения, обученного правилам поведения на водных объектах. Увеличение информационного воздействия на сознание людей, нарушающих правила отдыха на водных объектах в летний и зимний периоды.
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	7,6	7,6	7,6	22,8		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.2. Организация функционирования спасательных постов	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	1665,8	150,0	150,0	1965,8	МКУ ИР « Ц З Н ЕДДС»	Увеличение количества молодых, физически сильных людей, способных выполнить работу специалиста спасательного поста
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	1440,0	0,0	0,0	1440,0		
	бюджет района	тыс.руб.	225,8	150,0	150,0	525,8		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на решение задачи 2.1, в том числе:		тыс.руб.	1673,4	157,6	157,6	1988,6		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	1440,0	0,0	0,0	1440,0		
бюджет района		тыс.руб.	233,4	157,6	157,6	548,6		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		

Продолжение на стр. 5 >>>

Продолжение. Начало на стр. 2 >>>

Итого затрат на достижение цели 2, в том числе:		тыс.руб.	1673,4	157,6	157,6	1988,6		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	1440,0	0,0	0,0	1440,0		
бюджет района		тыс.руб.	233,4	157,6	157,6	548,6		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Цель 3: Защита населения и территории от террористических акций членами террористических организаций								
Задача 3.1: Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей								
3.1.1. Разработка нормативных документов и правовых актов	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ ИР « Ц З Н ЕДДС», МО	Соблюдение требований действующего законодательства
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1.2. Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов.	Сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	30,0	МКУ ИР « Ц З Н ЕДДС»	Укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	бюджет района	тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	30,0		
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на решение задачи 3.1, в том числе:		тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	30,0		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджет района		тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	30,0		
внебюджетные источники		тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на достижение цели 3, в том числе:		тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	30,0		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджет района		тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	10,0		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат на реализацию программы, в том числе:		тыс.руб.	8249,3	6560,57	6560,57	21370,44		
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
областной бюджет		тыс.руб.	2094,4	200,0	200,0	2494,4		
бюджет района		тыс.руб.	6154,9	6360,57	6360,57	18876,04		
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		

Применяемые сокращения:
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»
МО – муниципальные образования района
АДПИ– автономный дымовой пожарный извещатель
АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Искитимского района
от 15.03.2018 № 230

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Муниципальной программе
«Защита населения и территории
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах и обеспечение
общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Единица измерения: тыс. рублей

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты				Примечание
	Всего	В том числе по годам реализации			
		2018	2019	2020	
Всего финансовых затрат, в том числе из:	21 370,44	8 249,3	6 560,57	6 560,57	
бюджета района	18 876,04	6 154,9	6 360,57	6 360,57	
областного бюджета	2 494,4	2 094,4	200,0	200,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 15.03.2018 № 230

VII. Объемы финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета. Общий объем финансового обеспечения программы составляет 21 370,44 тыс. рублей, в том числе 2 494,4 тыс. рублей из областного бюджета на создание минерализованных полос.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2017 № 1628 г. Искитим

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219 (в редакции постановлений администрации района от 07.07.2017 № 800, от 21.11.2017 № 1450)

В соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219 (в редакции постановлений администрации района от 07.07.2017 № 800, от 21.11.2017 № 1450):

1.1. Строку 9. «Источники финансирования (прогноз) тыс. руб.(1)» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

		Источники	2017	2018	2019	Итого
9.	Источники финансирования (прогноз) тыс. руб. (1)	средства областного бюджета	--	--	--	--
		средства районного бюджета	269,174	500,0	500,0	1269,174
		Итого	269,174	500,0	500,0	1269,174

1.2. В Приложении 1 Программы «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» в строке «Количество СМиСП, получивших финансовую поддержку в рамках Программы» в столбце «2017» цифру «1» заменить на «2».

1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района **В.А. Григоревский**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 28.12.2017 № 1628

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед-ца измер.	Значение показателя				Ответствен-ный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации					
			2017	2018	2019	Итого		
Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие Искитимского района								
Задача 1. Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя								
1.1 Освещение в СМИ передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, и отдельных СМиСП, которые вносят значительный вклад в развитие района	количество публикаций	шт.	5	5	5	15	УЭРПиТ	Повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития МиСП, основных тенденциях развития; улучшение общественного мнения о МиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	10,0	10,0	10,0	х		
	сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	150,0		
	районный бюджет	тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	150,0		
1.2 Организация и участие в круглых столах, семинарах по проблемам СМиСП, публичных мероприятиях по обмену опытом	количество мероприятий	шт.	1	1	1	3	УЭРПиТ, Корд.совет, помощник Уполномо-ченного	Повышение квалификации работников СМиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		

Продолжение на стр. 7 >>>

Продолжение. Начало на стр. 6 >>>

1.3 Привлечение СМиСП района к участию в областных конкурсах для СМиСП	количество СМиСП	шт.	2	3	4	9	УЭРПиТ, Адм-ции МО, помощник Уполномо-ченного	Пропаганда идеологии предпринимательства, выявление лучших представителей СМиСП, стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
1.4 Организация работы Координационного совета по содействию развитию МиСП	количество заседаний	шт.	2	2	2	6	УЭРПиТ, помощник Уполномо-ченного	Совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления и СМиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
1.5 Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности	количество процедур	шт.	2	2	2	6	УЭРПиТ, помощник Уполномо-ченного	Совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления и СМиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	150,0		
районный бюджет		тыс.руб.	50,0	50,0	50,0	150,0		
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП								
2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	количество СМиСП	шт.	2	3	3	8	УЭРПиТ Адм-ции МО	Создание не менее 2-3 рабочих мест ежегодно
	стоимость единицы	тыс.руб.	150,0	150,0	150,0	х		
	сумма затрат, в том числе:	тыс.руб.	219,174	450,0	450,0	1119,174		
	областной бюджет	тыс.руб.	-	-	-	-		
	районный бюджет	тыс.руб.	219,174	450,0	450,0	1119,174		
2.2 Ведение сайта «Малый бизнес Искитимского района»	количество сайтов	шт.	1	1	1	х	УЭРПиТ	Повышение уровня информированности СМиСП о развитии МиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
2.3 Обеспечение функционирования Информационно-консультационного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	количество обратившихся	чел.	40	50	50	140	УЭРПиТ	Повышение уровня информированности СМиСП о развитии МиСП, консультирование СМиСП по вопросам развития МиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
2.4 Проведение совместно с банками информационно-разъяснительных семинаров для СМиСП по требованиям, предъявляемым кредитными организациями к докумен-тации для получения кредита	количество мероприятий	шт.	1	1	1	3	УЭРПиТ Корд.совет	Расширение доступа СМиСП к кредитным ресурсам
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
2.5 Предоставление СМиСП льгот при расчете платы по аренде имущества, находящегося в муниципальной собственности	количество СМиСП	шт.	1	1	1	3	УИиЗО	Расширение доступа СМиСП к муниципальному имуществу
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс.руб.	219,174	450,0	450,0	1119,174		
областной бюджет		тыс.руб.	-	-	-	-		
районный бюджет		тыс.руб.	219,174	450,0	450,0	1119,174		
Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП								
3.1 Привлечение СМиСП к участию в выставках и ярмарках районного и областного уровня	количество СМиСП	шт.	22	22	22	66	УЭРПиТ	Содействие в продвижении качественных товаров и услуг СМиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
3.2 Привлечение СМиСП для выполнения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	количество СМиСП	шт.	80	90	100	270	УЭРПиТ Адм-ции МО	Увеличение выручки, расширение объемов производства СМиСП
	стоимость единицы	тыс.руб.	-	-	-	-		
	сумма затрат	тыс.руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 3		тыс.руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		тыс.руб.	269,174	500,0	500,0	1269,174		
областной бюджет		тыс.руб.	-	-	-	-		
районный бюджет		тыс.руб.	269,174	500,0	500,0	1269,174		

Используемые сокращения:
МиСП – малое и среднее предпринимательство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
УИиЗО - управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района;
Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд.совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района;
помощник Уполномоченного - общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области от Искитимского района.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018 № 283 г. Искитим

О порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и в рамках муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Искитимского района от 03.11.2017 № 1366,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов (Приложение).
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 28.03.2018 № 283

Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 03.11.2017 № 1366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2018-2022 годы»».

1.2. Порядок определяет цель предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов (далее – субсидии), категории и критерии отбора некоммерческих организаций и физических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок их предоставления, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям и ответственности за их нарушение.

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета Искитимского района Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмещение затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени администрации Искитимского района Новосибирской области за счет средств бюджета Искитимского района Новосибирской области.

1.5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (за исключением указанных в п.1.6 Порядка) и физическим лицам в возрасте от 18 до 35 лет (за исключением признанных недееспособными или ограниченно дееспособными), имеющим намерение реализовать социально значимые проекты (далее – заявитель) и отвечающим следующим критериям отбора:

- соответствие видов деятельности заявителя, предусмотренных в его учредительных документах, целевому назначению субсидии (для некоммерческих организаций);
- отсутствие фактов несоблюдения заявителем ранее в качестве получателя субсидий целей и условий их предоставления;
- наличие у заявителя собственного вклада в размере не менее 20% в реализацию мероприятий социально значимого проекта в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг;
- отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствие в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
- неполучение заявителем субсидий из бюджета района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидий, указанные в пункте 1.3 Порядка.

1.6. На предоставление субсидий не вправе претендовать:

- государственные и муниципальные учреждения;
- потребительские кооперативы;
- товарищества собственников жилья;
- садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- общественные объединения, являющиеся политическими партиями;
- организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов (далее - конкурсная комиссия);
- иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения конкурса социально значимых проектов (далее – конкурс), проводимого в рамках крупных молодежных мероприятий района.

2.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел молодежной политики администрации Искитимского района Новосибирской области.

2.3. Конкурс проводится в рамках трех молодежных мероприятий: Съезд работающей молодежи Искитимского района, Фестиваль молодежи Искитимского района, Форум молодежи Искитимского района. Конкретные даты проведения устанавливаются постановлениями администрации района о проведении вышеуказанных мероприятий.

2.4. Информационное сообщение о проведении конкурса, условиях и порядке его проведения, а также об итогах конкурса размещаются на официальном сайте Искитимского района и в официальной группе организатора конкурса в социальной сети ВКонтакте «Молодежь Искитимского района» (https://vk.com/molodezir).

2.5. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав и положение о которой утверждаются постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области.

2.6. Для участия в конкурсе заявитель направляет в отдел социально значимый проект, включающий постановку проблемы, указание целей и задач, механизмов и способов достижения целей, план мероприятий и сроков их реализации (далее - календарный план), описание итогового события (планируемых результатов), график финансового обеспечения расходов (далее – расшифровка расходов).

2.7. К заявке прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
- решение руководящего органа заявителя об участии в конкурсе (для некоммерческих организаций);
- копии учредительных документов (для некоммерческих организаций);
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления (для некоммерческих организаций);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для физических лиц);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических лиц);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданная в отношении заявителя, по состоянию на дату подачи заявления;
- согласие собственника земельного участка, на территории которого планируется реализация социально значимого проекта, на использование земельного участка (в случае если социально значимый проект предусматривает использование такого земельного участка), а также на принятие в собственность и обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства территории, размещенных на земельном участке в рамках реализации социально значимого проекта;
- документы, подтверждающие планируемые затраты на выполнение мероприятий социально значимого проекта;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц);
- документ, содержащий сведения о банковских реквизитах для перечисления субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление отделом молодежной политики администрации района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.8. Социально значимые проекты, представленные на конкурс, не рецензируются, материалы не возвращаются.

2.9. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов.

2.10. Заявитель имеет право на участие в конкурсе не более чем с одним социально значимым проектом.

2.11. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Проведение крупных молодежных мероприятий на территории муниципальных образований района;
- Развитие молодежного туризма
- Общественно-политическое направление
- Добровольческое движение
- Творчество
- Профилактика асоциального поведения в молодежной среде

2.12. При получении отделом проекта и документов, предусмотренных п.2.7 Порядка заявителю предоставляется соответствующая расписка с указанием даты их приема.

2.13. Конкурсная комиссия:

- в течение 3 рабочих дней со дня получения заявлений и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 Порядка, принимает решение о признании заявителей участниками конкурса либо об отказе в признании заявителей участниками конкурса в случае выявления оснований, предусмотренных для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.18 Порядка, о чем заявителю направляется письменное уведомление на адрес электронной почты, указанный заявителем;

Продолжение на стр. 9 >>>

Продолжение. Начало на стр. 8 >>>

- назначает дату, время и место предварительного рассмотрения (очной защиты) социально значимых проектов в рамках мероприятий с извещением участников конкурса и предложением провести презентацию проекта;

- в случае необходимости запрашивает не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания проведения оценки социально значимых проектов экспертную оценку у администраций сельских и поселкового советов Искитимского района по социально значимым проектам участников;

- принимает решение с согласия участника конкурса об изменении календарного плана и расшифровки расходов в случае частичного поддержания социально значимого проекта, если изменения не меняют его целей и задач,

- принимает решение о признании участников конкурса победителями в соответствии с пунктом 2.15 Порядка, предоставлении им субсидии и ее размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.16 Порядка;

направляет в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии протокол заседания комиссии, содержащий информацию о победителях конкурса, размере субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в отдел.

2.14. Критерии оценки социально значимых проектов:

- социальная значимость и актуальность проекта;

- оригинальность проекта, его инновационный характер;

- конкретность ожидаемых результатов проекта;

- эффективность проекта - перспективы использования результатов проекта в дальнейшем;

- наличие опыта работы соискателя гранта по заявленному направлению;

- соответствие направлениям (сферам деятельности), по которым объявлен конкурс.

2.15. Конкурсная комиссия на очной защите проектов ставит баллы в ведомость с критериями (указанными в п.2.14 Порядка) по 5-ти бальной системе. Победителями конкурса признаются участники, набравшие набольшее количество баллов жюри.

2.16. Размер субсидии определяется на основании представленной расшифровки расходов заявителя на выполнение мероприятий, предусмотренных его социально значимым проектом, но не должен превышать 35000,0 рублей, а также 80% от общей стоимости реализации социально значимого проекта.

2.17. Отдел:

- в течение десяти рабочих дней со дня получения протокола заседания конкурсной комиссии размещает информацию о признании участников конкурса победителями на официальном сайте Искитимского района, а также в официальной группе организатора конкурса в социальной сети ВКонтакте «Молодежь Искитимского района» (https://vk.com/molodezir).

- в течение месяца со дня размещения информации о признании участников конкурса победителями обеспечивает заключение соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение) с победителями конкурса в соответствии пунктами 2.20 Порядка.

- контролирует сдачу отчетов о реализации социально значимых проектов в срок не позднее 31 декабря текущего года.

2.18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- представление проекта по истечении срока, указанного в постановлении администрации района, изданном в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.

- непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 Порядка, или представление их в неполном объеме;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;

- несоответствие целей, указанных в проекте, целям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка;

- несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 2.19 Порядка;

- отсутствие решения комиссии в отношении участника конкурса о признании его победителем;

- отсутствие бюджетных ассигнований.

2.19. Условия предоставления субсидии:

- соответствие получателя субсидии категориям и критериям отбора, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка;

- соответствие использования субсидии ее целевому назначению;

- достоверность представленной получателем субсидии информации;

- реализация мероприятий социально значимого проекта не позднее 30 ноября текущего финансового года;

- согласие получателя субсидии на осуществление управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;

- требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение контракта:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

2.20. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной администрацией Искитимского района Новосибирской области, и должно предусматривать:

- целевое назначение субсидии;

- условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.19 Порядка;

- сроки (периодичность) перечисления субсидии;

- размер субсидии;

- счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством РФ подлежит перечислению субсидия;

- порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий соглашения и порядок возврата остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году;

- порядок внесения изменений в соглашение;

- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- ответственность сторон за несоблюдение соглашения.

3. Требования к отчетности, контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

3.1. Отдел:

- организует прием финансовых и календарных отчетов о выполнении социально значимых проектов в порядке, сроки и по формам, определенным соглашением;

- организует мониторинг реализации социально значимых проектов, разработанных получателями субсидий;

- определяет эффективность использования бюджетных средств;

- осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в форме проверок.

3.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет района в случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных пунктом 2.19 Порядка.

3.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.2 Порядка, отдел в течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет района с указанием суммы, срока возврата субсидии и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму субсидии (далее - требование).

3.4. Получатель субсидии в указанный в требовании срок возвращает полученную субсидию в бюджет района.

3.5. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, возвращается получателем субсидии в бюджет района в размере ее остатка в течение 15 дней со дня окончания отчетного финансового года.

3.6. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также невозврата субсидии по истечении сроков, указанных в пунктах 3.3, 3.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018 № 284 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 04.12.2014 № 3082 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015 – 2017 годы», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации района от 04.12.2014 № 3082 (в редакции постановления администрации района от 09.06.2016 № 577; в редакции постановления администрации района от 12.05.2017 № 480):

1.1. В Разделе I. «Паспорт Программы» п.9 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
9.	Источники финансирования	Районный бюджет (РБ) 2015 год – 1 285 000 руб. 2016 год – 852 605,68 руб. 2017 год – 850 000 руб.

1.2. Приложение 2 к программе изложить в новой редакции (Приложение 1)

1.3. Приложение 3 к программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 28.03.2018 № 284

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения
в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы
«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			ИТОГО	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			В том числе, по годам реализации					
			2015	2016	2017			
ЦЕЛЬ: Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально- экономического, общественно-политического и культурного развития Искитимского района								
Задача 1. Выработка эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправления, государственных учреждений, федеральных органов исполнительной власти для решения актуальных проблем молодежи								
1.1. Проведение семинаров со специалистами, ответственными за работу с молодежью	Сумма затрат, в том числе:	Руб.	-	-	-	-	ОМП	Повышение уровня профессионализма и квалификации работников администраций муниципальных образований
	федеральный бюджет	Руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	Руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	Руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	Руб.	-	-	-	-		
1.2 Проведение круглого стола с главой района	Сумма затрат, в том числе:	Руб.	-	-	-	-	ОМП	Улучшение взаимодействия властных органов с молодежью района
	федеральный бюджет	Руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	Руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	Руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	Руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		Руб.	-	-	-	-	ОМП	
федеральный бюджет		Руб.	-	-	-	-		
областной бюджет НСО		Руб.	-	-	-	-		
бюджет района		Руб.	-	-	-	-		
внебюджетные источники		Руб.	-	-	-	-		
Задача 2. Развитие социальной активности молодежи и традиций преемственности опыта старших поколений, формирование в молодежной среде социально значимых патриотических ценностей								
2.1 Проведение районного Дня призывника	Сумма затрат, в том числе:	Руб.	20 000	14 400	5 000	39 400	ОМП, УО, ЦРКИР, военкомат	Привлечение большего количества участников праздника; популяризация военной службы среди молодежи; активизация военно-патриотических клубов
	федеральный бюджет	Руб.	-	-	-			
	областной бюджет НСО	Руб.	-	-	-			
	бюджет района	Руб.	20 000	14 400	5 000	39 400		
	внебюджетные источники	Руб.	-	-	-	-		
2.2.Проведение шоу-конкурса между ветеранами и молодежью «Есть контакт?!»	Сумма затрат, в том числе:	Руб.	9 000	-	-	9 000	ОМП, ЦРКИР, совет ветеранов, МО	Формирование бережного отношения к поколениям, взаимосвязь поколений.
	федеральный бюджет	Руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	Руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	Руб.	9 000	-	-	9 000		
	внебюджетные источники	Руб.	-	-	-	-		
2.3. Проведение мероприятия «Встреча поколений»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	-	-	ОМП, ЦРКИР, УО, военкомат, музей	Формирование патриотических чувств, взаимоуважения к различным поколениям воинов, изучение истории
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-			
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-			
	бюджет района	руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-			

Продолжение на стр. 11 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

2.4. Проведение акции, посвященной Дню российского флага	Сумма затрат, в том числе:	руб.	10 000	-	-	10 000	ОМП, ЦРКИР, МО	Формирование гражданский позиций, гордости за свое Отечество и его символику, его историю в целом.
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-			
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-			
	бюджет района	руб.	10 000	-	-	10 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
2.5. Проведение экологических акций	Сумма затрат, в том числе:	руб.	5 000	-	-	5 000	ОМП	Формирование бережного отношения к родной природе, к истории и ресурсам района
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-			
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-			
	бюджет района	руб.	5 000	-	-	5 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-			
2.6. Проведение социальной акции «Бессмертный полк»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	150 000	-	-	150 000	ОМП, совет ветеранов, ЦРКИР, УО	Укрепление традиций празднования памятных дат и преемственности поколений
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	150 000	-	-	150 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
2.7. Проведение Слета допризывной молодежи	Сумма затрат, в том числе:	руб.	40 000	-	15 000	55 000	ОМП, совет ветеранов, военкомат, учебный центр, МО	Формирование ответственного отношения к основным обязанностям на основании Конституции РФ
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	40 000	-	15 000	55 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
2.8. Проведение Дня героев Отечества	Сумма затрат, в том числе:	руб.	5 000	-	-	5 000	ОМП, ЦРКИР, военкомат	Воспитание патриотизма и бережного отношения к истории Отечества, своим предкам и корням, сохранению традиций празднования памятных дат, связанных с основными событиями в жизни государства.
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	5 000	-	-	5 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-		-		
2.9. Вручение паспортов 14-летним гражданам района	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	-	-	ОМП, ЦРКИР, УО, МО	Ознакомление молодежи с основными правами и обязанностями, закрепленными в Конституции РФ; повышение статуса гражданина РФ, формирование патриотических чувств.
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
2.10. Организация велопробега к 70-летию Победы в ВОВ	Сумма затрат, в том числе:	руб.	50 000	-	-	50 000	ОМП, ЦРКИР, УО, МО	Ознакомление молодежи с основными правами и обязанностями, закрепленными в Конституции РФ; повышение статуса гражданина РФ, формирование патриотических чувств.
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	50 000	-	-	50 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		руб.	289 000	14 400	20 000	323 400		
федеральный бюджет		руб.	-	-	-	-		
областной бюджет		руб.	-	-	-	-		
бюджет района		руб.	289 000	14 400	20 000	323 400		
внебюджетные источники		руб.	-	-	-	-		
Задача 3. Научно-методическое, информационное обеспечение процесса реализации молодежной политики, совершенствование системы управления								

Продолжение на стр. 12 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

3.1. Участие в областном проекте для юных журналистов «Новомедиа»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	-	-	ОМП, Дом молодежи	Развитие творческих способностей; формирование команды молодых корреспондентов для работы в районе
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:		руб.	-	-	-	-		
федеральный бюджет		руб.	-	-	-	-		
областной бюджет		руб.	-	-	-	-		
бюджет района		руб.	-	-	-	-		
внебюджетные источники		руб.	-	-	-	-		
Задача 4. Реализация системы информирования молодежи о возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района								
4.1. Вручение стипендий главы района лучшим учащимся ССУЗов	Сумма затрат, в том числе:	руб.	65 000	40 000	40 000	145 000	ОМП	Поощрение лучших учащихся по различным номинациям, поддержка талантливой молодежи
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	65 000	40 000	40 000	145 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.2. Проведение Съезда рабочей молодежи	Сумма затрат, в том числе:	руб.	25 000	14 994,20	-	39 994,20	ОМП, предприятия района	Консолидация рабочей молодежи, пропаганда рабочих профессий
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	25 000	14 994,20	-	39 994,20		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.3. Организация Трудовых отрядов главы района	Сумма затрат, в том числе:	руб.	6000	13 528,20	15 000	34 528,20	ОМП, УО, ЦЗН	Формирование ответственности за свой район, за свое село, поддержка подростков, профориентационная деятельность
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	6 000	13 528,20	15 000	34 528,20		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.4. Проведение Фестиваля молодежи	Сумма затрат, в том числе:	руб.	106 000	74 542,06	20 000	200 542,06	ОМП, ЦРКИР, ОФиС	Координация молодежных лидерских сил и возможностей, поддержка талантливой молодежи
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	106 000	74 542,06	20 000	200 542,06		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.5. Проведение Съезда лидеров	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	-	-	ОМП, ЦРКИР	Поддержка талантливой молодежи, формирование команды молодежных лидеров
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.6. Проведение производственно-творческого фестиваля «Золотой гребешок»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	68 000	-	-	68 000	ОМП, ЦРКИР, ОФиС, сельхозпредприятия района	Пропаганда отечественного производителя, профориентационная деятельности, поддержка талантливой молодежи
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	68 000	-	-	68 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		

Продолжение на стр. 13 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

4.7. Проведение шоу-конкурса красоты «Мисс Искитимского района»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	70 000	10 000	42 120	122 120	ОМП, ЦРКИР	Поддержка талантливой молодежи, пропаганда семейных отношений, бережного отношения к женщине
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	70 000	10 000	42 120	122 120		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.8. Проведение молодежного образовательного семинара «Школа здоровья»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	81 000	144 000	123 670	348 670	ОМП, КЦСОН «Вера», ИЦГБ, Дом молодежи	Формирование здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам, поддержка талантливой молодежи
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	81 000	144 000	123 670	348 670		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.9. Реализация проекта «Искитимский район: от края и до края»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	30 000	24 750	-	54 750	ОМП, ЦРКИР, ОФиС, МО	Обобщение фото-, видео и летописного материала к юбилею района; выявление творческих сил и возможностей, поддержка талантливой молодежи.
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	30 000	24 750	-	54 750		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.10. Проведение выездных родительских собраний в рамках деятельности районной антинаркотической комиссии	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	-	-	Районная АНК	Формирование ответственного отношения к воспитанию детей и подростков; формирование негативного отношения к вредным привычкам
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
4.11. Организация встречи руководителей реабилитационных центров Искитимского района в рамках работы районной антинаркотической комиссии	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	-	-	Районная АНК, руководители реабилитационных центров, расположенных на территории района	Формирование ответственного отношения к воспитанию детей и подростков; формирование негативного отношения к вредным привычкам
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	-	-		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:		руб.	451 000	321 814, 46	240 790	1 013 604,46		
федеральный бюджет		руб.	-	-	-	-		
областной бюджет		руб.	-	-	-	-		
бюджет района		руб.	451 000	321 814,46	240 790	1 013 604,46		
внебюджетные источники		руб.	-	-	-	-		
Задача 5. Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан								
5.1. Реализация социального проекта «Здравствуй, малыш!»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	141 000	96 391,22	195 000	432 391,22	ОМП	Поддержка молодых семей, родивших первого ребенка; пропаганда семейных ценностей и ответственного отношения к родительству.
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	141 000	96 391,22	195 000	432 391,22		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
5.2. Проведение конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики	Сумма затрат, в том числе:	руб.	350 000	400 000	350 000	1 100 000	ОМП	Поддержка и реализация молодежных инициатив
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	350000	400 000	350 000	1 100 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		

Продолжение на стр. 14 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10 >>>

5.3. Организация фотоконкурса для молодых семей «Это – мы!»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	5 000	5 000	ОМП, УО, МО	Поддержка семейных инициатив и традиций, творческих возможностей молодежи
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	5 000	5 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
5.4. Организация конкурса социальной рекламы «Жить – здорово!»	Сумма затрат, в том числе:	руб.	-	-	5 000	5 000	ОМП, районная АНК, УО	Пропаганда здорового образа жизни, выявление творческих способностей молодых участников конкурса
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	-	-	5 000	5 000		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-	-		
5.5. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства (повар, электромонтер, технолог, сварщик ручной сварки, медицинская сестра, слесарь)	Сумма затрат, в том числе:	руб.	54 000	20 000	34 210	108 120	ОМП, ЦЗН, администрации учебных заведений – ПУ-70, ПЦО, ИФНМТ, ИМТ	Пропаганда рабочих профессий, поддержка талантливой молодежи, взаимодействие с предприятиями района
	федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-		
	областной бюджет НСО	руб.	-	-	-	-		
	бюджет района	руб.	54 000	20 000	34 210	108 120		
	внебюджетные источники	руб.	-	-	-			
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе:		руб.	545 000	516 391,22	589 210	1 650 601,22		
федеральный бюджет		руб.	-	-	-	-		
областной бюджет		руб.	-	-	-	-		
бюджет района		руб.	545 000	516 391,22	589 210	1 650 601,22		
внебюджетные источники		руб.	-	-	-	-		
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:		руб.	1 285 000	852 605,68	850 000	2 987 605,68		
федеральный бюджет		руб.	-	-	-	-		
областной бюджет		руб.	-	-	-	-		
бюджет района		руб.	1 285 000	852 605,68	850 000	2 987 605,68		
внебюджетные источники		руб.	-	-	-			

Условные сокращения и обозначения
ОМП – отдел молодежной политики
УО – управление образования
ЦРКИР – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
ОФиС – отдел физической культуры и спорта
МО – администрации муниципальных образований
районная АНК – антинаркотическая комиссия при администрации Искитимского района
ЦЗН - ОГУ «Центр занятости населения» г.Искитима Новосибирской области
Военкомат - военный комиссариат по г.Искитиму и Искитимскому району
Совет ветеранов - Искитимский районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Музей - Искитимский городской историко-художественный музей
Учебный центр - Учебный центр Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ)
Дом молодежи - ГБУ НСО «Дом молодежи» (г. Новосибирск)
КЦСОН «Вера» - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района НСО»
ИЦГБ - ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница»
ПУ №70 – ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №70»
ПЦО – ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
ИФНМТ – ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный техникум»
ИМТ - ГАОУ СПО НСО «Искитимский медицинский техникум»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 28.03.2018 № 284

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения
в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты			
	Всего	В том числе по годам реализации		
		2015	2016	2017
Всего финансовых затрат, в том числе из:	2 987 605,68	1 285 000	852 605,68	850 000
федерального бюджета	-	-	-	-
областного бюджета НСО	-	-	-	-
бюджета района	2 987 605,68	1 285 000	852 605,68	850 000
внебюджетных источников	-	-	-	-

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2018 № 311 г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2014 № 2943

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 04.12.2008 № 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области», Бюджетным кодексом РФ, с целью создания условий для развития физической культуры и спорта на территории Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации района от 20.11.2014 № 2943 (в редакции постановления от 17.02.2016 № 181, от 27.05.2016 № 520, от 07.03.2017 № 226):

1.1. В разделе I паспорт Программы строку Источники финансирования изложить в следующей редакции:

Источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Искитимского района. Общий объем финансирования Программы составит 4 573 898 рублей в период 2015- 2017 годы, в том числе по годам: В 2015 году – 1 533 898 рублей. В 2016 году – 1 470 000 рублей. В 2017 году – 1 570 000 рублей.

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района **О.В. Лагода**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 30.03.2018 № 311

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015 – 2017 годы»

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2015	2016	2017	Итог		
Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Искитимского района								
Задача 1. Развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни								
Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения Искитимского района	Сумма затрат, в том числе:	руб.	255898	300000	214800	770698	ОФК и С ДЮСШ ОСОН КЦСОН «Вера»	Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, совершенствование форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
	Бюджет района	руб.	255898	300000	214800	770698		
1.2 Проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района	Сумма затрат, в том числе:	руб.	12000	20049,15	20000	52049,15	ОФК и С ДЮСШ	
	Бюджет района	руб.	12000	20049,15	20000	52049,15		
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		руб.	267898	320049,15	234800	822747,15		
Бюджет района		руб.	267898	320049,15	234800	822747,15		
Задача 2. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта								
2.1 Организация семинаров и круглых столов	Сумма затрат, в том числе:	руб.	1000	0	0	1000	ОФК и С ДЮСШ	Улучшение качества работы по организации физической культуры и спорта, повышение уровня квалификации тренерско-преподавательского состава
	Бюджет района	руб.	1000	0	0	1000		
2.2 Участие тренерско-преподавательского состава в областных семинарах	Сумма затрат, в том числе:	руб.	5000	0	0	5000	ОФК и С ДЮСШ	
	Бюджет района	руб.	5000	0	0	5000		
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		руб.	6000	0	0	6000		
Бюджет района		руб.	6000	0	0	6000		

Продолжение на стр. 16 >>>

Продолжение. Начало на стр. 15 >>>

Задача 3. Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высоких спортивных достижений								
3.1 Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области	Сумма затрат, в том числе:	руб.	372000	310500	361500	1044000	ОФК и С	Повышение уровня спортивного мастерства и поддержка талантливой молодежи
	Бюджет района	руб.	372000	310500	361500	1044000		
3.2 Участие в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта	Сумма затрат, в том числе:	руб.	600000	665650	700000	1965650	ОФК и С	
	Бюджет района	руб.	600000	665650	700000	1965650		
3.3 Проведение областных соревнований на территории Искитимского района	Сумма затрат, в том числе:	руб.	65000	65000	45000	175000	ОФК и С ДЮСШ	
	Бюджет района	руб.	65000	65000	45000	175000		
3.4 Поощрение лучших спортсменов	Сумма затрат, в том числе:	руб.	33000	35000	30000	98000	ОФК и С	
	Бюджет района	руб.	33000	35000	30000	98000		
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:		руб.	1070000	1076150	1136500	3282650		
Бюджет района		руб.	1070000	1076150	1136500	3282650		
Задача 4. Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом								
4.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	Сумма затрат, в том числе:	руб.	190000	73800,85	198700	462500,85	ОФК и С	Укрепление материально-технической базы
	Областной бюджет	руб.	0	0	100000	100000		
	Бюджет района	руб.	190000	73800,85	98700	362500,85		
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:		руб.	190000	73800,85	198700	462500,85		
Областной бюджет		руб.	0	0	100000	100000		
Бюджет района		руб.	190000	73800,85	98700	362500,85		
Итого затрат на достижение цели, в том числе:		руб.	1533898,00	1470000,00	1570000,00	4573898,00		
Областной бюджет		руб.	0	0	100000	100000		
Бюджет района		руб.	1533898,00	1470000,00	1470000,00	4473898,00		

Применяемые сокращения:

ОФК и С – отдел по физической культуре и спорту администрации района
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации района
КЦСОН «Вера» – МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 30.03.2018 № 311

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Единица измерения: рубли

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты				Примечание
	Всего	В том числе по годам реализации			
		2015	2016	2017	
Всего финансовых затрат, в том числе из:	4573898,00	1533898,00	1470000,00	1570000,00	
Областной бюджет	100000,00	0	0	100000,00	
Бюджета района	4473898,00	1533898,00	1470000,00	1470000,00	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта 2018 года

п. Алексеевский,
Преображенский сельсовет
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

п.Алексеевский – 21.03.2018 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Алексеевский, ул.Мира, д. 36 (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 21.03.2018.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний № 2 от 21.03.2018, п.Алексеевский.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.И. Храмцова**

Секретарь **Ю.П. Иванова**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний от 21.03.2018, п. Алексеевский

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№ пп	Название организации, направившей предложения на публичные слушания	Содержание предложения	Результат рассмотрения
1	ОАО «Преображенское»	Внести в генеральный план Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения: В части зонирования уточнить территориальную зону сельскохозяйственного использования в северной части Преображенского сельсовета. Изменить назначение земельного участка используемого ОАО «Преображенское», как животноводческий комплекс, на территориальную зону животноводства, отметить в северной части Преображенского сельсовета зону животноводства, также в западной части Преображенского сельсовета уточнить территориальное зонирование, изменив зону сельскохозяйственного назначения на зону животноводства, Отметить условными обозначениями в графической части генерального плана пилораму и водозаборную скважину (местоположение: западная часть Преображенского сельсовета).	Рекомендовать принять предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта 2018 года

с. Преображенка,
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Преображенка – 21.03.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Преображенка, ул.Советская, д. 3 (здание дома культуры).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 21.03.2018.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний № 1 от 21.03.2018, с.Преображенка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.И.Храмцова**

Секретарь **Ю.П. Иванова**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний от 21.03.2018, с.Преображенка

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№ пп	Название организации, направившей предложения на публичные слушания	Содержание предложения	Результат рассмотрения
1	ОАО «Преображенское»	Внести в генеральный план Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru). Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены: с. Преображенка – 21.03.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Преображенка, ул.Советская, д. 3 (здание дома культуры). По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 21.03.2018. Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания. Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний № 1 от 21.03.2018, с.Преображенка. Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены. По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее **заключение:** 1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися. 2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области». 3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний. 4. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.	Рекомендовать принять предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта 2018 года

д. Горевка,
Преображенский сельсовет
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Горевка – 21.03.2018 в 16.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д.Горевка, ул.Зеленая, д. 2 (здание школы).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 21.03.2018.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний № 4 от 21.03.2018, д.Горевка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.И.Храмцова**

Секретарь **Ю.П. Иванова**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний от 21.03.2018, д. Горевка

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№ пп	Название организации, направившей предложения на публичные слушания	Содержание предложения	Результат рассмотрения
1	ОАО «Преображенское»	Внести в генеральный план Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения: В части зонирования уточнить территориальную зону сельскохозяйственного использования в северной части Преображенского сельсовета. Изменить назначение земельного участка используемого ОАО «Преображенское», как животноводческий комплекс, на территориальную зону животноводства, отметить в северной части Преображенского сельсовета зону животноводства, также в западной части Преображенского сельсовета уточнить территориальное зонирование, изменив зону сельскохозяйственного назначения на зону животноводства, Отметить условными обозначениями в графической части генерального плана пилораму и водозаборную скважину (местоположение: западная часть Преображенского сельсовета).	Рекомендовать принять предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта 2018 года

п. Каменка,
Преображенский сельсовет
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2017 № 09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

п.Каменка – 21.03.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Каменка, ул.Центральная, д. 10 (здание ФАПа).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 21.03.2018.

Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слушаний № 3 от 21.03.2018, п.Каменка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **Л.И. Храмцова**

Секретарь **Ю.П. Иванова**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний от 21.03.2018, п. Каменка

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№ пп	Название организации, направившей предложения на публичные слушания	Содержание предложения	Результат рассмотрения
1	ОАО «Преображенское»	Внести в генеральный план Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения: В части зонирования уточнить территориальную зону сельскохозяйственного использования в северной части Преображенского сельсовета. Изменить назначение земельного участка используемого ОАО «Преображенское», как животноводческий комплекс, на территориальную зону животноводства, отметить в северной части Преображенского сельсовета зону животноводства, также в западной части Преображенского сельсовета уточнить территориальное зонирование, изменив зону сельскохозяйственного назначения на зону животноводства, Отметить условными обозначениями в графической части генерального плана пилораму и водозаборную скважину (местоположение: западная часть Преображенского сельсовета).	Рекомендовать принять предложения.

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Верх-Коенский сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Верх-Коенского сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Планировка и застройка Верх-Коенского сельсовета, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Верх-Коенского	местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета
ОМЗ	объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерения	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв. м	квадратный метр
кв. м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв. м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной

Продолжение на стр. 20 >>>

Продолжение. Начало на стр. 19 >>>

доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Верх-Коенского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Верх-Коенского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48

Продолжение на стр. 21 >>>

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв. м	5000		
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв. м	Вид объекта	Размер земельного участка, кв. м	
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА	не более 50	
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА	не более 50	
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА	не более 80	
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА	не более 150	
					Распределительные пункты наружной установки	не более 250	
					Распределительные пункты закрытого типа	не более 200	
					Секционирующие пункты	не более 80	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется		
2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека	Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	8,5 (102)	2,5 (30)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	25 (300)	9,5 (112)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	17,5 (210)	6,5 (78)
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения	13 (156)	4 (48)
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м	от 4		
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год	Размер участка, га	
					10	6	
					20	7	
					40	8	
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется		

Продолжение на стр. 22 >>>

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв. м °С·сут.), общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв. м	Этажность					
						1	2	3	4, 5		
					60 и менее	140	-	-	-		
					100	125	135	-	-		
					150	110	120	130	-		
					250	100	105	110	115		
					400	-	90	95	100		
					600	-	80	85	90		
					1000 и более	-	70	75	80		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих					
						на твердом топливе			на газомазутном топливе		
					до 5	0,7			0,7		
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1			1		
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2			1,5		
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3			2,5		
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7			3		
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3			3,5		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется						
4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя, среднесуточная (за год), л/сут. на человека					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	220					
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.	Размер земельного участка, га					
					До 0,1	0,1					
					Свыше 0,1 до 0,2	0,25					
					Свыше 0,2 до 0,4	0,4					
					Свыше 0,4 до 0,8	1					
					Свыше 0,8 до 12	2					
					Свыше 12 до 32	3					
					Свыше 32 до 80	4					
					Свыше 80 до 125	6					
					Свыше 125 до 250	12					
					Свыше 250 до 400	18					
					Свыше 400 до 800	24					
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется						
5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	125					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160					
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	230					
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га					
						Очистных сооружений		Иловых площадок	Биологических прудов глубокой очистки сточных вод		
					до 0,7	0,5		0,2	-		
					свыше 0,7 до 17	4		3	3		
					свыше 17 до 40	6		9	6		
					свыше 40 до 130	12		25	20		
					свыше 130 до 175	14		30	30		
					свыше 175 до 280	18		55	-		
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области					

Продолжение на стр. 23 >>>

Продолжение. Начало на стр. 20 >>>

				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м	Расстояние до жилых и общественных зданий, м
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производительности и типа сооружения	В соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10 х 10	20
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20 х 20	Не менее 15 (от оси коллекторов)
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется		
Примечания: 1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5. 2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2							

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75 - 3 <*****>
			Прх	4,5
			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2 - 3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1

Продолжение на стр. 24 >>>

Продолжение. Начало на стр. 23 >>>

		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600	
			ДРД	400	
			УНД	500	
			УРД	400	
			УТП	250	
			УПТ	125	
			УЖ	90	
			УПр	90	
			ДПар	75	
			Пр основные	50	
			Пр второстепенные	25	
			ДВ	30	
		Наибольший продольный уклон,	ДРД	50	
			УНД	40	
			УРД	50	
			УТП	60	
			УПТ	40	
			УЖ	70	
			УПр	60	
			ДПар	80	
			Пр основные	70	
			Пр второстепенные	80	
			УПш основные	40	
			УПш второстепенные	60	
			ДВ	30	
		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50 - 75	
			ДРД	50 - 75	
			УНД	40 - 80	
			УРД	40 - 80	
			УТП	40 - 80	
			УПТ		
			УЖ	15 - 25	
			УПр		
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1	
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75	
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5	
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м		
		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей	не менее 7	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении	7,5	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях	10,5	
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35	
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности	не менее 30	
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20	
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		

Продолжение на стр. 25 >>>

Продолжение. Начало на стр. 23 >>>

		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне
			на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях
			на магистральных дорогах непрерывного движения	400 м в двух уровнях
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети		
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IA	150
			категория IБ	120
			категория IВ	100
			категория II	120
			категория III	100
			категория IV	80
			категория V	60
		Число полос движения	категория IA	4; 6; 8 <*>
			категория IБ	4; 6; 8 <*>
			категория IВ	4; 6; 8 <*>
			категория II	2; 4
			категория III	2
			категория IV	2
			категория V	1
			<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос	
		Ширина полосы движения, м	категория IA	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75/3,5
			категория II	3,75/3,5
			категория III	3,5
			категория IV	3
			категория V	4,5
		Ширина центральной разделительной полосы <**>, м	категория IA	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IA	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IA	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон,	категория IA	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V <***>	70
			<***> На участках дорог категории V с уклонами более в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	

Продолжение на стр. 26 >>>

Продолжение. Начало на стр. 23 >>>

		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I - III категорий - 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв. км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IА, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв. м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв. м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	
Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%						
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв. м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв. м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 400 до 500	60
					от 500 до 600	50
					от 600 до 800	40
					от 800 до 1100	33
					от 1100 до 1500	21
					от 1500 до 2000	17
					от 2000	16
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения - 2000; для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону; для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона						
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону	
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций						

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Продолжение на стр. 28 >>>

Продолжение. Начало на стр. 27 >>>

2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя
1	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24. Кладбища для погребения после кремации - 0,02
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
2	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
3	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
4	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется

Продолжение на стр. 29 >>>

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>

5	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
6	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории, поселения						
7	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв. м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечания: 1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке. 2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования. 3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны. 4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений						
8	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	-	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира	Для квартир площадью менее 40 кв. м	0,5
					Для квартир площадью более 40 кв. м	1
					Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50% размещаемых в границах земельного участка автостоянок предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	

Продолжение на стр. 30 >>>

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>

			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
					площадки для игр детей	0,7
					площадки для отдыха взрослого населения	0,1
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
					хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-	Назначение площадки	расстояние не менее, м
					площадки для выгула собак	40
					площадки для игр детей	12
					площадки для отдыха взрослого населения	10
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10 - 40
					хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

9	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место				
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв. м:	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.		
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)

Продолжение на стр. 31 >>>

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>

В области фармацевтики						
10	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты: 1 объект на 6,2 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; малоэтажная жилая застройка - 800 м	
				Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты - 30	
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в сельских поселений, а также объектов иного значения						
В области культуры						
11	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40
Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности						
12	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.;	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров						
13.1	Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

Продолжение на стр. 32 >>>

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>

В области физической культуры и спорта					
14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м общей площади	70 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта
Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.					
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания					
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области"
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел. / размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6 / 0,4 - 0,6
					от 6 до 10 / 0,6 - 0,8
					от 10 до 15 / 0,8 - 1,1
					от 15 до 20 / 1,1 - 1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел. / размер земельного участка, га/объект
					до 1 / 0,1 - 0,2
					от 1 до 3 / 0,2 - 0,4
					от 3 до 4 / 0,4 - 0,6
					от 5 до 6 / 0,6 - 1
					от 7 до 10 / 1 - 1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - 2000
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек					
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест / размер участка, га/100 мест
					до 50 / 0,2 - 0,25
					от 50 до 150 / 0,15 - 0,2
					свыше 150 / 0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - 2000
17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест / размер участка, га/10 рабочих мест
					10 - 50 / 0,1 - 0,2
					50 - 150 / 0,05 - 0,08
					свыше 150 / 0,03 - 0,04
		Расчетный допустимого доступности показатель максимально уровня территориальной		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - 2000
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 рабочего места на 1 тыс. человек					
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 - прачечные самообслуживания
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самообслуживания
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора					

Продолжение на стр. 33 >>>

Продолжение. Начало на стр. 28 >>>

20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						
21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV - V (до 9 тыс. чел.)	0,07 - 0,08
					III - IV (9 - 18 тыс. чел.)	0,09 - 0,1
					II - III (20 - 25 тыс. чел.)	0,11 - 0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.)	0,3 - 0,35
					III - IV (2 - 6 тыс. чел.)	0,4 - 0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Верх-Коенского сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Верх-Коенского сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Верх-Коенского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Верх-Коенского сельсовета, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Верх-Коенского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Продолжение на стр. 35 >>>

Продолжение. Начало на стр. 34 >>>

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативо в градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог

сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Усть-Чемской сельсовет) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Усть-Чемского сельсовета, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Планировка и застройка Усть-Чемского сельсовета, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Усть-Чемского сельсовета	местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета
ОМЗ	объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерения	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв. м	квадратный метр

Продолжение на стр. 36 >>>

Продолжение. Начало на стр. 35 >>>

кв. м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв. м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Усть-Чемского сельсовета, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Усть-Чемского сельсовета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв. м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв. м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв. м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется					
2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека		Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	8,5 (102)		2,5 (30)		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	25 (300)		9,5 (112)		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	17,5 (210)		6,5 (78)		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения	13 (156)		4 (48)		

Продолжение на стр. 38 >>>

Продолжение. Начало на стр. 37 >>>

			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м	от 4						
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год			Размер участка, га			
					10			6			
					20			7			
					40			8			
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6						
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется						
3	Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв. м °С·сут.), общей площади здания по этажности	Отапливаемая площадь дома, кв. м	Этажность					
						1	2	3	4, 5		
					60 и менее	140	-	-	-		
					100	125	135	-	-		
					150	110	120	130	-		
					250	100	105	110	115		
					400	-	90	95	100		
					600	-	80	85	90		
					1000 и более	-	70	75	80		
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч (МВт)	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих					
						на твердом топливе			на газомазутном топливе		
					до 5	0,7			0,7		
					св. 5 до 10 (св. 6 до 12)	1			1		
					св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2			1,5		
					св. 50 до 100 (св. 58 до 116)	3			2,5		
					св. 100 до 200 (св. 16 до 233)	3,7			3		
					св. 200 до 400 (св. 233 до 466)	4,3			3,5		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется						
4	Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки			Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя, среднесуточная (за год), л/сут. на человека			
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн			125			
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями			160			
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением			220			
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.			Размер земельного участка, га			
					До 0,1			0,1			
					Свыше 0,1 до 0,2			0,25			
					Свыше 0,2 до 0,4			0,4			
					Свыше 0,4 до 0,8			1			
					Свыше 0,8 до 12			2			
					Свыше 12 до 32			3			
					Свыше 32 до 80			4			
					Свыше 80 до 125			6			
					Свыше 125 до 250			12			
					Свыше 250 до 400			18			
					Свыше 400 до 800			24			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется						

Продолжение на стр. 39 >>>

Продолжение. Начало на стр. 37 >>>

5	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Степень благоустройства районов жилой застройки		Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн		125	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями		160	
					Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		230	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	Размеры земельных участков, га		
						Очистных сооружений	Иловых площадок	Биологических прудов глубокой очистки сточных вод
					до 0,7	0,5	0,2	-
					свыше 0,7 до 17	4	3	3
					свыше 17 до 40	6	9	6
					свыше 40 до 130	12	25	20
					свыше 130 до 175	14	30	30
					свыше 175 до 280	18	55	-
					свыше 280 тыс. куб. м/сут.	следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области		
				Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий	Наименование объекта	Размер участка, м	Расстояние до жилых и общественных зданий, м	
					Очистные сооружения поверхностных сточных вод	В зависимости от производительности и типа сооружения	В соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
					Внутриквартальная канализационная насосная станция	10 х 10	20	
					Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов	20 х 20	Не менее 15 (от оси коллекторов)	
				Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации	Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га			
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется			

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
		Ширина полосы движения, м	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75 - 3 <*****>
			Прх	4,5

Продолжение на стр. 40 >>>

Продолжение. Начало на стр. 39 >>>

			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2 - 3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон,	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30
		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50 - 75
			ДРД	50 - 75
			УНД	40 - 80
			УРД	40 - 80
			УТП	40 - 80
			УПТ	
			УЖ	15 - 25
			УПр	
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м	

Продолжение на стр. 41 >>>

Продолжение. Начало на стр. 39 >>>

		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей	не менее 7	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении	7,5	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях	10,5	
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35	
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности	не менее 30	
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20	
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне	
			на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях	
			на магистральных дорогах непрерывного движения	400 м в двух уровнях	
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети			
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150	
			категория IБ	120	
			категория IВ	100	
			категория II	120	
			категория III	100	
			категория IV	80	
			категория V	60	
		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8 <*>	
			категория IБ	4; 6; 8 <*>	
			категория IВ	4; 6; 8 <*>	
			категория II	2; 4	
			категория III	2	
			категория IV	2	
			категория V	1	
			<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос		
		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75	
			категория IБ	3,75	
			категория IВ	3,75/3,5	
			категория II	3,75/3,5	
			категория III	3,5	
			категория IV	3	
			категория V	4,5	

Продолжение на стр. 42 >>>

Продолжение. Начало на стр. 39 >>>

		Ширина центральной разделительной полосы <**>, м	категория IА	6
			категория IБ	5
			категория IВ	5
			<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами	
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75
			категория IБ	3,75
			категория IВ	3,75
			категория II	3
			категория III	2,5
			категория IV	2
			категория V	1,75
		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон,	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V <***>	70
			<***> На участках дорог категории V с уклонами более в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I - III категорий - 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв. км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	

Продолжение на стр. 43 >>>

Продолжение. Начало на стр. 39 >>>

		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IA, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв. м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв. м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	

Продолжение на стр. 44 >>>

Продолжение. Начало на стр. 43 >>>

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв. м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв. м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 400 до 500	60
					от 500 до 600	50
					от 600 до 800	40
					от 800 до 1100	33
					от 1100 до 1500	21
					от 1500 до 2000	17
					от 2000	16
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения - 2000; для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону; для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону	

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Продолжение на стр. 45 >>>

Продолжение. Начало на стр. 44 >>>

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя	
1	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24. Кладбища для погребения после кремации - 0,02	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
2	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
3	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
4	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8	
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
6	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории, поселения						

Продолжение на стр. 46 >>>

Продолжение. Начало на стр. 45 >>>

7	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв. м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

8	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	-	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира	Для квартир площадью менее 40 кв. м	0,5
					Для квартир площадью более 40 кв. м	1
					Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50% размещаемых в границах земельного участка автостоянок предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
					площадки для игр детей	0,7
					площадки для отдыха взрослого населения	0,1
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
					хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-	Назначение площадки	расстояние не менее, м
					площадки для выгула собак	40
					площадки для игр детей	12
					площадки для отдыха взрослого населения	10
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10 - 40
					хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение на стр. 47 >>>

Продолжение. Начало на стр. 45 >>>

9	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв. м:	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				
Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)									
В области фармацевтики									
10	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	сельские населенные пункты: 1 объект на 6,2 тыс. человек				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; малоэтажная жилая застройка - 800 м				
				Транспортная доступность, минут	сельские населенные пункты - 30				
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в сельских поселений, а также объектов иного значения									
В области культуры									
11	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение			15	
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение			40	
Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности									
12	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.;				
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование				
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение			15	
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение			30	
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров									

Продолжение на стр. 48 >>>

Продолжение. Начало на стр. 45 >>>

13.1	Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						
В области физической культуры и спорта						
14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м общей площади	70 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта	
Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.						
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания						
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области"	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6	0,4 - 0,6
					от 6 до 10	0,6 - 0,8
					от 10 до 15	0,8 - 1,1
					от 15 до 20	1,1 - 1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел.	размер земельного участка, га/объект
					до 1	0,1 - 0,2
					от 1 до 3	0,2 - 0,4
					от 3 до 4	0,4 - 0,6
					от 5 до 6	0,6 - 1
					от 7 до 10	1 - 1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - 2000	
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек						
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест	размер участка, га/100 мест
					до 50	0,2 - 0,25
					от 50 до 150	0,15 - 0,2
					свыше 150	0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - 2000	

Продолжение на стр. 49 >>>

Продолжение. Начало на стр. 45 >>>

17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест	размер участка, га/10 рабочих мест
					10 - 50	0,1 - 0,2
					50 - 150	0,05 - 0,08
					свыше 150	0,03 - 0,04
		Расчетный допустимого доступности показатель максимально уровня территориальной		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты - 2000	
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 рабочего места на 1 тыс. человек						
18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 - прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора						
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						
21	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV - V (до 9 тыс. чел.)	0,07 - 0,08
					III - IV (9 - 18 тыс. чел.)	0,09 - 0,1
					II - III (20 - 25 тыс. чел.)	0,11 - 0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.)	0,3 - 0,35
					III - IV (2 - 6 тыс. чел.)	0,4 - 0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
22	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Усть-Чемского сельсовета подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Усть-Чемского сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Усть-Чемского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Усть-Чемского сельсовета, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Усть-Чемского сельсовета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Продолжение на стр. 51 >>>

Продолжение. Начало на стр. 50 >>>

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1.
Классификация улиц и дорогсельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений		Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)		Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)		Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)		Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.

Перечень используемых сокращений.

II. Основная часть.

1. Термины и определения.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, нормативными правовыми актами Искитимского района, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Планировка и застройка Искитимского района, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района;

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Искитимского района	местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района Новосибирской области
ОМЗ	объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Новосибирской области	региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерения	
Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв. м	квадратный метр
кв. м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр

Продолжение на стр. 52 >>>

Продолжение. Начало на стр. 51 >>>

км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
тыс. кв. м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Искитимского района, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального района.

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Искитимского района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 для муниципальных районов Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя					
1	Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)	Количество комнат	1 человек	2 человека	3 человека	4 человека	5 человек и более
					При наличии электрической плиты					
					1 комната	140	87	67	55	48
					2 комнаты	165	102	79	64	56
					3 комнаты	180	112	87	70	61
					4 комнаты и более	192	119	92	75	65
					При наличии газовой плиты					
					1 комната	90	56	43	35	31
					2 комнаты	116	72	56	45	39
					3 комнаты	131	81	63	51	45
					4 комнаты и более	142	88	68	55	48
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв. м	5000					
				Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв. м	Вид объекта			Размер земельного участка, кв. м		
					Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА			не более 50		
					Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА			не более 80		
					Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА			не более 150		
					Распределительные пункты наружной установки			не более 250		
					Распределительные пункты закрытого типа			не более 200		
					Секционирующие пункты			не более 80		
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется					
2	Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа	Вид потребления	Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. в год) на 1 человека		Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	8,5 (102)		2,5 (30)		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	25 (300)		9,5 (112)		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	17,5 (210)		6,5 (78)		
					на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения	13 (156)		4 (48)		

Продолжение на стр. 54 >>>

Продолжение. Начало на стр. 53 >>>

			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м	от 4	
				Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га	Производительность ГНС, тыс. т/год	Размер участка, га
					10	6
					20	7
					40	8
				Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га	0,6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется	

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
В области автомобильных дорог местного значения				
1	Автомобильные дороги местного значения	Категории и параметры улично-дорожной сети		
		Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов - в таблице № 2 приложения № 1		
		Расчетная скорость движения, км/ч	для городских населенных пунктов	
			ДСД	120
			ДРД	80
			УНД	100
			УРД	80
			УТП	70
			УПТ	50 <**>
			УЖ	40
			УПр	50
			ДПар	40
			Пр основные	40
			Пр второстепенные	30
			ДВ обособленные	20
			ДВ изолированные	30
			для сельских населенных пунктов	
			ДПос	60
			УГл	40
			УЖо	40
			УЖв	30
			Пр	20
			Прх	20
			<**> В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения	
		Ширина полосы движения, м	для городских населенных пунктов	
			ДСД	3,75
			ДРД	3,5
			УНД	3,75
			УРД	3,5
			УТП	3,5
			УПТ	4
			УЖ	3
			УПр	3,5
			ДПар	3
			Пр основные	3 <****>
			Пр второстепенные	3,5
			УПш основные	1
			УПш второстепенные	0,75
			ДВ	1,5
			для сельских населенных пунктов	
			ДПос	3,5
			УГл	3,5
			УЖо	3
			УЖв	2,75
			Пр	2,75 - 3 <*****>
			Прх	4,5

Продолжение на стр. 55 >>>

Продолжение. Начало на стр. 54 >>>

			На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м	
			<****> Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м	
			<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра	
		Число полос движения	для городских населенных пунктов	
			ДСД	4 - 8
			ДРД	2 - 6
			УНД	4 - 8
			УРД	4 - 8
			УТП	2 - 4
			УПТ	2
			УЖ	2 - 3
			УПр	2 - 4
			ДПар	2
			Пр основные	2
			Пр второстепенные	1
			УПш основные	по расчету
			УПш второстепенные	по расчету
			ДВ обособленные	1 - 2
			ДВ изолированные	2 - 4
			для сельских населенных пунктов	
			ДПос	2
			УГл	2 - 3
			УЖо	2
			УЖв	2
			Пр	1
			Прх	1
		Наименьший радиус кривых в плане, м	ДСД	600
			ДРД	400
			УНД	500
			УРД	400
			УТП	250
			УПТ	125
			УЖ	90
			УПр	90
			ДПар	75
			Пр основные	50
			Пр второстепенные	25
			ДВ	30
		Наибольший продольный уклон,	ДРД	50
			УНД	40
			УРД	50
			УТП	60
			УПТ	40
			УЖ	70
			УПр	60
			ДПар	80
			Пр основные	70
			Пр второстепенные	80
			УПш основные	40
			УПш второстепенные	60
			ДВ	30
		Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	ДСД	50 - 75
			ДРД	50 - 75
			УНД	40 - 80
			УРД	40 - 80
			УТП	40 - 80
			УПТ	
			УЖ	15 - 25
			УПр	
		Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м	дороги скоростного движения	1
			магистральные улицы непрерывного движения	0,75
			магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения	0,5
			В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м	

Продолжение на стр. 56 >>>

Продолжение. Начало на стр. 54 >>>

		Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	Категория улиц	Радиус закругления проезжей части, м	
				при новом строительстве	в условиях реконструкции
			магистральные улицы и дороги	10	8
			улицы местного значения	8	6
			проезды	8	5
		Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей	не менее 7	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении	7,5	
			при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях	10,5	
		Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25		
		Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50		
		Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		
		Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35	
			от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности	не менее 30	
			от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20	
			Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается		
		Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне	
			на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях	
			на магистральных дорогах непрерывного движения	400 м в двух уровнях	
		Категории и параметры автомобильных дорог общей сети			
		Расчетная скорость движения, км/ч	категория IА	150	
			категория IБ	120	
			категория IВ	100	
			категория II	120	
			категория III	100	
			категория IV	80	
			категория V	60	
		Число полос движения	категория IА	4; 6; 8 <*>	
			категория IБ	4; 6; 8 <*>	
			категория IВ	4; 6; 8 <*>	
			категория II	2; 4	
			категория III	2	
			категория IV	2	
			категория V	1	
			<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос		
		Ширина полосы движения, м	категория IА	3,75	
			категория IБ	3,75	
			категория IВ	3,75/3,5	
			категория II	3,75/3,5	
			категория III	3,5	
			категория IV	3	
			категория V	4,5	
		Ширина центральной разделительной полосы <**>, м	категория IА	6	
			категория IБ	5	
			категория IВ	5	
			<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами		
		Ширина обочины, м	категория IА	3,75	
			категория IБ	3,75	
			категория IВ	3,75	
			категория II	3	
			категория III	2,5	
			категория IV	2	
			категория V	1,75	

Продолжение на стр. 57 >>>

Продолжение. Начало на стр. 54 >>>

		Наименьший радиус кривых в плане, м	категория IА	1200
			категория IБ	800
			категория IВ	600
			категория II	800
			категория III	600
			категория IV	300
			категория V	150
		Наибольший продольный уклон,	категория IА	30
			категория IБ	40
			категория IВ	50
			категория II	40
			категория III	50
			категория IV	60
			категория V <***>	70
			<***> На участках дорог категории V с уклонами более в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м	
		Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IА	8,1
			категория IБ	7,2
			категория IВ	6,5
			категория II	4,9
			категория III	4,6
			категория IV	3,5
			категория V	3,3
		Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории	
		Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м	на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400	
		Минимальная длина остановочной площадки, м	10	
		Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м	на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400	
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I - III категорий - 3	
		Общественный пассажирский транспорт		
		Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона	4	
		Расчетная скорость движения, км/ч	40	
		Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв. км	1,5	
		Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
			в зоне индивидуальной застройки	800
		Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4	
		Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии
			перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии
			за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м
		Длина остановочной площадки, м	20 м на один автобус, но не более 60 м	
		Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м	равна ширине основных полос проезжей части	
		Ширина отстойно-разворотной площадки, м	не менее 30	
		Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м	не менее 50	
		Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3
			200 машин	3,5
			300 машин	4,5
			500 машин	6,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	25
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75
		Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)
			при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)
			при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)
		Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га	0,13	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

Продолжение на стр. 58 >>>

Продолжение. Начало на стр. 54 >>>

3	Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка	1 на 1200 автомобилей	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %	не менее 15	
		Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1
			на 5 колонок	0,2
			на 7 колонок	0,3
			на 9 колонок	0,35
			на 11 колонок	0,4
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
5	Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IA, IБ	250
			на автомобильных дорогах категории IB, II, III, IV, V	500
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя				
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя	
1	Дошкольные образовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка кв. м/место	мощность, мест	обеспеченность, кв. м/место
					до 100	40
					свыше 100	35
					в комплексе организаций свыше 500	30
					размер групповой площадки для детей ясельного возраста	7,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	500	
Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%						
2	Общеобразовательные организации	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, учащийся	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, кв. м/учащийся	мощность, мест	обеспеченность, кв. м/учащийся
					от 40 до 400	50
					от 400 до 500	60
					от 500 до 600	50
					от 600 до 800	40
					от 800 до 1100	33
					от 1100 до 1500	21
					от 1500 до 2000	17
					от 2000	16
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	для учащихся 1 ступени обучения - 2000; для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000	
				Транспортная доступность, минут	для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону; для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону	
Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона						
3	Организации дополнительного образования	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	30 в одну сторону	
Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций						

Продолжение на стр. 59 >>>

Продолжение. Начало на стр. 58 >>>

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Значение расчетного показателя			
		Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельное значение расчетного показателя
1	Физкультурно-спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м площади пола	350 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
2	Плавательные бассейны	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды	75 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности
3	Плоскостные сооружения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м	1950 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование вида ОМЗ	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения	Значения расчетных показателей	
1	Полигоны твердых коммунальных отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	Размер земельного участка предприятия и сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	предприятия по промышленной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	0,05
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью	0,05
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п	Наименование вида объекта местного значения	Тип расчетного показателя	Вид расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Значение расчетного показателя	
1	Места погребения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.	Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24. Кладбища для погребения после кремации - 0,02	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
2	Особо охраняемые природные территории местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
3	Объекты культурного наследия местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	-	-	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
4	Объекты производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Коэффициент застройки промышленной зоны	0,8	
				Коэффициент плотности застройки промышленной зоны	2,4	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
5	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Минимальная плотность застройки земельных участков, %	По производству молока	40
					По доращиванию и откорму крупного рогатого скота	35
					По откорму свиней (с законченным производственным циклом)	35
					Птицеводческие яичного направления	27
					Птицеводческие мясного направления	25
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
6	Объекты туризма и рекреации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Автомобильным транспортом	
В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения						
7	Жилой квартал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел.	24	
				Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв. м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья	высококомфортное	от 40
					комфортное	от 30 до 40
					массовое	от 24 до 30
			Расчетный показатель максимальной плотности объекта	Плотность населения в границах квартала, чел./га	тип застройки	расчетная плотность населения, чел./га
					блокированная	250
					малоэтажная застройка	250
					среднеэтажная застройка	420
					многоэтажная застройка	420
					застройка повышенной этажности	420
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 61 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

9	Площадки общего пользования различного функционального назначения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	-	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира	Для квартир площадью менее 40 кв. м	0,5
					Для квартир площадью более 40 кв. м	1
					Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50% размещаемых в границах земельного участка автостоянок предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала)	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	озеленение	6
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел.	площадки для выгула собак	0,1
					площадки для игр детей	0,7
					площадки для отдыха взрослого населения	0,1
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения	1
					хозяйственные площадки (контейнерные)	0,06
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
		Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения		-	Назначение площадки	расстояние не менее, м
					площадки для выгула собак	40
					площадки для игр детей	12
					площадки для отдыха взрослого населения	10
					физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)	10 - 40
					хозяйственные площадки (контейнерные)	20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

10	Зона индивидуальной жилой застройки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место					
			Расчетный показатель плотности объекта	Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га	Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв. м:	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.			
						3	3,5	4	4,5
					5000	5	5	6	7
					4500	5	6	7	8
					4000	6	7	9	10
					3500	8	9	10	11
					3000	9	10	12	13
					2500	10	12	14	16
					2000	12	14	16	18
					1500	14	17	19	21
					1200	18	21	24	26
					1000	20	23	27	30
					800	23	27	31	35
					600	27	32	36	41
					400	38	44	50	56
					300	50	58	67	75
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется				

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)

В области фармацевтики

Продолжение на стр. 62 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

11	Аптеки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, объект	городские населенные пункты: до 50 тыс. человек - 1 объект на 10 тыс. человек; от 50 до 100 тыс. человек - 1 объект на 12 тыс. человек; от 100 до 500 тыс. человек - 1 объект на 13 тыс. человек; от 500 до 1000 тыс. человек - 1 объект на 15 тыс. человек; более 1000 тыс. человек - 1 объект на 20 тыс. человек	
					сельские населенные пункты: 1 объект на 6,2 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; малоэтажная жилая застройка - 800 м	
				Транспортная доступность, минут	городские населенные пункты: индивидуальная жилая застройка - 30; сельские населенные пункты - 30	
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения						
В области культуры						
12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 на 20 тыс. чел. - для городского округа с населением до 100 тыс.; 1 на 100 тыс. чел. - для городского округа с населением от 100 до 500 тыс. чел.; 1 на 200 тыс. чел. - для городского округа с населением свыше 500 тыс. чел.; 1 - на городское поселение с населением менее 10 тыс. чел.; 1 на 10 тыс. чел. - для городского поселения с населением от 10 тыс. до 50 тыс. чел.; 1 на 25 тыс. чел. для городского поселения с населением свыше 50 тыс. чел.; 1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	60
					городское и сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	городской округ	не нормируется
					городское и сельское поселение	40
12.1	Центр культурного развития	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на муниципальный район;	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	60	
12.2	Передвижной многофункциональный культурный центр	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, транспортная единица	1 - на муниципальный район	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность	не нормируется	
Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности						
13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на городское поселение; 1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.; 1 на 15 тыс. чел. - для городского округа	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городское и сельское поселение	15
					городской округ	60
				Шаговая доступность, минут	городское и сельское поселение	30
					городской округ	не нормируется
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров						

Продолжение на стр. 63 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

13.1	Общедоступная библиотека	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 на 20 тыс. чел. - для городского округа	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	40	
13.2	Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 на 10 тыс. чел. - для городского поселения; 1 - на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.3	Межпоселенческая библиотека	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на муниципальный район	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	60	
13.4	Детская библиотека	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 на 10 тыс. детей до 14 лет - для городского округа; 1 - на муниципальный район	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	40
					муниципальный район	60
13.5	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	2 - на городской округ 1 - на муниципальный район, городское и сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	100
					муниципальный район	60
					городское и сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	городской округ, муниципальный район	Не нормируется
					городское и сельское поселение	30

Примечания:
1. Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел.
2. В случае если в состав муниципального района входят городские поселения, имеющие количество детей более 15 тыс. чел., то в таких городских поселениях целесообразно создать самостоятельную детскую библиотеку.
3. В городском поселении, которое является административным центром муниципального района, нецелесообразно создавать самостоятельную детскую библиотеку ввиду исключения дублирования функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального района.
4. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением

13.6	Краеведческий музей	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на городской округ, городское поселение, муниципальный район	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	120
					муниципальный район	60
					городское поселение	30
13.7	Тематический музей	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на городской округ	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	120
					муниципальный район	60

Продолжение на стр. 64 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.
2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.
3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
4. В муниципальных образованиях, в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников, могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население.
5. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве нормативной единицы

13.8	Театр по видам искусств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - для городского поселения с населением свыше 100 тыс. чел.; 1 - для городского округа с населением от 100 до 200 тыс. чел.; 1 на 200 тыс. чел. - для городского округа с населением от 200 тыс. чел. до 500 тыс. чел.; 1 на 500 тыс. чел. - для городского округа с населением свыше 500 тыс. чел. до 1 млн. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	60
					городское поселение	180

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.
2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.
3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы.
4. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи

13.9	Концертный зал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на городской округ, муниципальный район	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	120
					муниципальный район	60

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.
2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений)

13.10	Цирковая площадка	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на городской округ с населением свыше 500 тыс. чел.
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	120

Примечание: за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности

13.11	Парк культуры и отдыха	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 на 30 тыс. чел. - для городского округа; 1 - на городское поселение с населением свыше 30 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	городской округ	60
					городское поселение	30

Примечание: площадь территории парка определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления

13.12	Зоопарк	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 - на городской округ с населением свыше 250 тыс. чел.
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	100

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.
2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений)

В области физической культуры и спорта

Продолжение на стр. 65 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

14	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м общей площади	70 на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800 м; сельские населенные пункты - в пределах населенного пункта
Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.					
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания					
15	Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов	в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области"
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел. / размер земельного участка, га/объект
					от 4 до 6 / 0,4 - 0,6
					от 6 до 10 / 0,6 - 0,8
					от 10 до 15 / 0,8 - 1,1
					от 15 до 20 / 1,1 - 1,3
					торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел. / размер земельного участка, га/объект
					до 1 / 0,1 - 0,2
					от 1 до 3 / 0,2 - 0,4
					от 3 до 4 / 0,4 - 0,6
					от 5 до 6 / 0,6 - 1
					от 7 до 10 / 1 - 1,2
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты - 2000
Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек					
16	Предприятия общественного питания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	городские населенные пункты: 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/100 мест	мощность, мест / размер участка, га/100 мест
					до 50 / 0,2 - 0,25
					от 50 до 150 / 0,15 - 0,2
					свыше 150 / 0,1
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты - 2000
17	Предприятия бытового обслуживания	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, рабочее место	городские населенные пункты: 9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. человек
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/10 рабочих мест	мощность, рабочих мест / размер участка, га/10 рабочих мест
					10 - 50 / 0,1 - 0,2
					50 - 150 / 0,05 - 0,08
					свыше 150 / 0,03 - 0,04
		Расчетный допустимого доступности показатель максимально уровня территориальной		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты - 2000
Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 рабочего места на 1 тыс. человек					

Продолжение на стр. 66 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

18	Прачечные	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг белья в смену	городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек; сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 - прачечные самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,5	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
19	Химчистки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, кг вещей в смену	городские населенные пункты: 11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 - для общественного делового центра, 4 - для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самообслуживания	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,1	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора						
20	Бани	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Уровень обеспеченности, место	городские населенные пункты - 5 на 1 тыс. человек; сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	0,2	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	не нормируется	
В области почтовой связи						
23	Отделения почтовой связи	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:	
					IV - V (до 9 тыс. чел.)	0,07 - 0,08
					III - IV (9 - 18 тыс. чел.)	0,09 - 0,1
					II - III (20 - 25 тыс. чел.)	0,11 - 0,12
					Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	
					V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.)	0,3 - 0,35
					III - IV (2 - 6 тыс. чел.)	0,4 - 0,45
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность, м	городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта	
В области транспортного обслуживания						
24	Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, %	90	
				Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, %	Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:	
					жилые районы	35
					промышленные и коммунально-складские зоны (районы)	15
					общегородские и специализированные центры	5
					зоны массового кратковременного отдыха	15
					Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м	при новом строительстве	800
					в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой	1500
				Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей	до входов в жилые дома	100
					до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания	150
					до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
					до входов в парки, на выставки и стадионы	400

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района, применяются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района, документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Искитимского района подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Искитимского района, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Искитимского района, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Искитимского района, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Искитимского района, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Продолжение на стр. 68 >>>

Продолжение. Начало на стр. 67 >>>

Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местных нормативов г радостроительного проектирования Искитимского района

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог
Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц городов	Основное назначение дорог и улиц
Магистральные дороги скоростного движения (ДСД)	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях
Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД)	Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (УНД)	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (УРД)	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
Магистральные улицы районного значения - транспортно-пешеходные (УТП)	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы
Магистральные улицы районного значения - пешеходно-транспортные (УПТ)	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района
Улицы и дороги местного значения — Улицы в жилой застройке (УЖ)	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения
Улицы и дороги местного значения — Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр)	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
Улицы и дороги местного значения — Парковые дороги (ДПар)	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей
Проезды (Пр)	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов
Пешеходные улицы и дороги (УПш)	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта
Велосипедные дорожки (ДВ)	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Связь в пределах планировочных районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских поселений	Основное назначение
Поселковая дорога (ДПос)	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица (УГл)	Связь жилых территорий с общественным центром
Улица в жилой застройке — Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
Улица в жилой застройке — Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
Улица в жилой застройке — Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после а1бзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ПРОЕКТ

Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168

1) в разделе II «Основная часть»:

а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;

в) в подпункте 4.6 пункта 4:

позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;

позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

«

12	Дом культуры	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	40

»;

позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:

«

13	Кинозал	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	15
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.						

»;

дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1	Обще-доступная библиотека с детским отделением	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	по заданию на проектирование	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	15	
				Шаговая доступность, минут	30	
13.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов	Уровень обеспеченности, объект	1 – на сельское поселение	
			Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта	Размер земельного участка	не нормируется	
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Транспортная доступность, минут	сельское поселение	30
				Шаговая доступность, минут	сельское поселение	30
Примечания: Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением						

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«02» апреля 2018 года

ул. Школьная, д. 2б,
п. Чернореченский
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Чернореченский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами застройки и землепользования Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017 № 489, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Галстян Л.Н. для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п.Чернореченский, ул. Степная, в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:047521:56.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 14.03.2018 № 11-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 23.03.2018 № 3 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru/?page_id=20367).

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Школьная, 2б, в 11.00. В публичных слушаниях приняли участие 8 человек – заявитель, жители поселка Чернореченский, представители администрации Искитимского района Новосибирской области и администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению № 1 к протоколу публичных слушаний № 001/П от 02.04.2018, п. Чернореченский.

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были заслушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3) Рекомендовать отклонить предложение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Галстян Л.Н. для земельного участка с кадастровым номером 54:07:040521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п. Чернореченский, ул.Степная (далее – Земельный участок), в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного земельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:040521:56.

Основанием отклонения предложения Галстян Л.Н. является наличие на земельном участке с кадастровым номером 54:07:040521:56 плотной застройки объектами вспомогательного использования в непосредственной близости к границе Земельного участка. Сокращение отступа разрешенного строительства с 3 м до 0 м не позволит предусмотреть соблюдение норм противопожарной безопасности при дальнейшем проектировании и строительстве объектов капитального строительства на Земельном участке.

Председатель публичных слушаний **Ю.П. Иванова**
Секретарь **М.Б. Подскребаева**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«30» марта 2018 года

д. Бурмистрово,
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровсеого сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 № 01-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Бурмистрово – 30.03.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д.Бурмистрово, ул.Береговая, д. 32а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 30.03.2018.

Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложения не поступали.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

Проект правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний **М.Б. Подскребаева**
Секретарь **Ю.П. Иванова**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 30.03.2018, д. Бурмистрово

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту

правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№ пп	Название организации, направившей предложения на публичные слушания	Содержание предложения	Результат рассмотрения
1	Министерство строительство строительства Новосибирской области	В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»: **П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»** колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2), Бытовое обслуживание (3.3), Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Обслуживание автотранспорта (4.9) **п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом)** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Обслуживание автотранспорта (4.9) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)» **п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос)** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Обслуживание автотранспорта (4.9) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1); **п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3) Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8), **3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»** из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»; колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»; **п.4.1«Зонасельскохозяйственных угодий (Су)»** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) Овощеводство (1.3) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) Садоводство (1.5) Выращивание льна и конопли (1.6) **4.3 «Зона животноводства (Сж)»** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Скотоводство (1.8) Звероводство (1.9) Птицеводство (1.10) Свиноводство (1.11)»; из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»; из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «Амбулаторной ветеринарное обслуживание (3.10.1)»; **п.4.4 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»** колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2), Магазины (4.4)», дополнить словами «не устанавливается»;	Рекомендовать принять редложение

Продолжение на стр. 88 >>>

Продолжение. Начало на стр. 87 >>>

		п.4.5 «Зона ведения огородничества (Со)» колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)», дополнить словами «не устанавливается»; **п.4.6 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»** из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»; **п. 4.7 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)»** из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Ветеринарное обслуживание (3.10)», колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание (3.10)»; **п.4.8 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»** из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»; **п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1) Природно-познавательный туризм (5.2) Туристическое обслуживание (5.2.1) Охота и рыбалка (5.3) Причалы для маломерных судов (5.4) Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»; колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2)» **п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто)** колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)» **п.5.5 «Зона лесов (Л)»** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Использование лесов (10.0), Земельные участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»; из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «недропользования», дополнить словами «не устанавливается»; из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»; **п. 5.6 «Зона водных объектов (В)** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Водные объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»; из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается» **п.5.7 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»** колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)» **5.8 «Зона территории общего пользования (ТОП)»** колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Общее пользования водными объектами (11.1)» **п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»** колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2)», исключить слова «не устанавливается». Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 6.1 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)». В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»: **п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»** **из колонки 3 «минимальная площадь»** изменить значения 0,1 на 0,02 **п. 3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)** из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001 **п. 3.6 «Зона объектов связи (ИС)»** из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001 **п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»** из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01 **п. 4.9 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»** из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1 **п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»** из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1 из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500; дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается» Исправить технические ошибки	

Вестник Искитимского района
www.iskitim-r.ru
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т.
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим, ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72.
ТИРАЖ 60 экз. Распространяется бесплатно.